

РЕДКИЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ В ГЕРБАРИИ МЕСТНОЙ ФЛОРЫ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО: КОНСПЕКТ ГЕРБАРИЯ: АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ОБРАЗЦОВ ВИДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ, ХРАНЯЩИХСЯ В ГЕРБАРИИ.

ЧЕТВЕРТАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ.

Мининзон И.Л.

[ilya.mininzon@yandex.ru](mailto:ilya.mininzon@yandex.ru)

НИЖНИЙ НОВГОРОД

2017.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Основным первоисточником знакомства с флорой региона и, в частности, с редкой флорой, являются гербарные коллекции. Именно на основе гербарных коллекций составляются всевозможные Определители, Флоры и флористические сводки, в т.ч. любые региональные сводки и сводки по редким и охраняемым видам растений и соответствующие разделы в Красных книгах регионов. В Нижегородской области основным научным гербарием является, безусловно, Гербарий кафедры ботаники биологического факультета (теперь – кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины) Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского (NNSU). В нем содержится около 70 000 гербарных листов, причем в региональной части свыше 40 000 листов. Вторым по числу гербарных экземпляров является гербарий местной флоры Ботанического сада ННГУ. К сожалению, сводка по гербарии кафедры ботаники ННГУ пока не существует и неизвестно, когда она будет выполнена. Между тем надобность в такой сводке имеется и не только для изучения распространения редких и охраняемых растений, но и вообще всех растений региона ( даже не полноценный каталог гербария, а конспект гербария местной флоры это почти готовый конспект флоры региона!), для суждения о флоре любого территориального образования внутри области, в т.ч. областного центра и его районов, что совершенно необходимо не только для оптимизации флористических исследований профессиональных ботаников (чтобы не собирать одни и те же виды растений в одной местности и не оставлять «белых пятен» на флористической карте области), но и для развития биологического, частности, ботанического краеведения на местах, развертывания детского экологического творчества и познавательного туризма. Вот почему мы считаем желательным публикацию в Интернете сводок гербариев; это дает нам смелость представить конспективный каталог гербария местной флоры Ботанического сада ННГУ, второго по числу экземпляров гербария Нижегородской области. Предварительно мы вкратце расскажем об истории создания этого гербария.

Гербарий местной флоры Ботанического сада ННГУ им. Н.И.Лобачевского был основан в 1966 г. как наш частный гербарий и, поскольку жизненные обстоятельства препятствовали нам работать в университетском Гербарии, мы накапливали свой. Он долгое время размещался в нашей городской квартире. В 1989 г., в связи с нашим переходом на службу в

Ботанический сад, туда постепенно был перевезен и гербарий. В настоящее время, по состоянию на февраль 2015 г., гербарий насчитывает около 12000 гербарных листов. Фактически этот гербарий является особой частью Гербария кафедры ботаники-зоологии биологического факультета ННГУ. Особенностью данного гербария, отличающего его от региональной части Гербария кафедры ботаники-зоологии (что отражает особенности наших научных интересов!) являются, во-первых, нахождение в нем только образцов сосудистых растений (в Гербарии кафедры ботаники-зоологии содержатся сверх того образцы мхов, лишайников и грибов), во-вторых, практически полное отражение в нем флоры Нижнего Новгорода, как аборигенной, так и культурной и адвентивной, а также культурной и адвентивной флоры области. Особенно интенсивно мы собирали и собираем адвентивные, а также одичалые, или заносные экземпляры культивируемых видов растений и растения, выросшие в несвойственных им местообитаниях (например, прибрежноводные и боровые виды, занесенные с песком из карьеров, растения, выросшие в трещинах каменных строений и т.д.). В Гербарии кафедры ботаники-зоологии представлена лишь практически вся аборигенная, и, в незначительном объеме, адвентивная и культурная флора области. Виды растений с территории Н.Новгорода в Гербарии кафедры представлены также незначительно. Растения для гербария местной флоры Ботанического сада собирались на территории Нижегородской области, как аборигенные, так и адвентивные, и культивируемые, в т.ч. одичалые, или заносные. С территории Ботанического сада собирались только естественно произраставшие здесь аборигенные растения, дичающие и/или разрастающиеся вегетативно культивируемые, а также заносные (адвентивные) виды растений. Полностью флора открытого грунта Ботанического сада, как флора особой территории должна рассматриваться совершенно отдельно как от территории Н.Новгорода, так и от территории Нижегородской области.

Кроме этого мы интенсивно собираем образцы «трудных» видов: манжетки, очанки, ястребинки и ястребиночки и пр. Мы совершенно согласны с систематиками, что прогресс в изучении подобных видов в значительной степени зависит от географической и экологической полноты сборов. Пусть мы и не можем достоверно определить подобные растения (по манжеткам мы целиком полагаемся на А.В.Чкалова), пусть систематики при анализе собранного нами подобного материала обнаружат массу неверных определений - это нас несколько не смущает! Самое важное в подобных случаях – правильно и в значительном количестве собрать растения. К сожалению, многие провинциальные ботаники из ложного чувства обнаружить свою малую компетентность не собирают растения, которые они не в состоянии определить, а тем более боятся обнародовать данные своих гербариев.

Сборы – в подавляющем большинстве наши, но есть сборы и других лиц: наших коллег, в основном И.В.Мишуковой и М.В.Сидоренко и студентов, в основном Эли Свербиной и Гели Голышевой; около двух десятков гербарных листов досталось нам по наследству от известного нижегородского ботаника Е.В.Лукиной; определение осуществлялось как нами, так и другими лицами, в т.ч. сотрудниками кафедры высших растений МГУ, кафедры ботаники и Ботанического сада ННГУ и пр. Определение

практически всех видов рода *Alchemilla* было проведено известным знатоком этого рода нижегородским ботаником А.В.Чкаловым. Разумеется, определение видов, осуществлявшееся на протяжении почти 50 лет с помощью различных Определителей и Флор, не могло быть осуществлено с единых позиций понимания объемов видов. Тем не менее в последние пять лет мы определяли и переопределяли растения, используя, в основном, одно издание – «Флора европейской части СССР – Флора восточной Европы». В гербарии содержатся экземпляры 1335 видов аборигенных, заносных, в т.ч. натурализирующихся, культивируемых, в т.ч. натурализирующихся, определенных по меньшей мере до видов-агрегатов и 15 культивируемых видов, определенных до принадлежности к родам. Кроме этого имеются 5 экземпляров культивируемых видов, определенных лишь до принадлежности к семействам и 5 экземпляров культивируемых видов, относительно которых не удалось выявить даже принадлежность к семействам. По нашим оценкам данный гербарий достаточно хорошо отражает флору области, как аборигенную, так и культурную, и адвентивную: в нем отсутствуют только около 20 аборигенных видов и около 50 культурных и адвентивных. В гербарии ведется непрерывный журнал поступлений, в котором каждому вновь поступаемому образцу присваивается порядковый номер, который вписывается в соответствующее место штампа гербария, оттиснутого на гербарном листе. До недавнего времени имелся регулярно пересоставляемый машинописный каталог, где для каждого вида растения указывалось, в каком районе Н.Новгорода, или области он был собран. Теперь мы перевели этот каталог в электронную форму, который также намерены ежегодно пересоставлять. Это вызвано тем, что на основе гербария мы ежегодно обновляем электронные издания своих работ «Флора Нижнего Новгорода», «Черная книга флоры Нижегородской области» и «Записки ботаника. Ботанико-географические экскурсии по Нижегородской области» (все три - [http://: www. dront. ru/](http://www.dront.ru/) публикации).

В каталоге семейства, роды внутри семейств и виды внутри родов располагаются по алфавиту латинских названий. Номенклатура и объем таксонов соответствуют, в основном, таковым в известной сводке «Флора европейской части СССР – Флора восточной Европы». Исключение составляют, во-первых, объемы семейств Березовые, Гвоздиковые и Лилейные, а во-вторых, не учтенные в этой сводке чужеродные культивируемые растения, номенклатура и объем видов которых соответствуют Флоре СССР, Флорам Дальнего Востока, Кавказа, справочникам по декоративным растениям и пр. По возможности учитывалась известная сводка С.К.Черепанова. В каталоге рядом с названием вида указан (в сокращенной форме) район (областного центра, или области соответственно), где было собрано растение, в случае редких растений дополнительно указан населенный пункт, в котором, или в окрестностях которого собран данный вид растения.

Как нам правильно было указано А.В.Чкаловым, данная сводка не есть полноценный каталог гербария (для этого при каждом включенном виде растения нужно указать точное место и время сбора, коллектора и детерминатора – попросту скопировать этикетку), это конспект гербария. Но на большее у нас, - человека под 70 лет, - нет уже ни времени, ни сил. Надеемся, что наша любимая младшая коллега и неутомимая спутница в ботанических

экскурсиях, куратор Гербария кафедры ботаники-зоологии ННГУ Ольга Бирюкова сможет составить полноценный каталог.

Гербарные экземпляры в гербарных шкафах размещены в папках, частично вложенных в полиэтиленовые пакеты. Расположение семейств, родов внутри семейств и видов внутри родов – по алфавиту латинских названий.

Оформление гербарных листов стандартное, в левом верхнем углу оттиснут штамп гербария и вписан порядковый номер при регистрации. Содержание этикеток также стандартное за исключением того, что коллектор и/или лицо, определившее данный гербарный экземпляр, указаны только в том случае, если мы ими не являемся. Если мы лично собрали и определили данный экземпляр, то этикетка является анонимной. Это мы делаем потому, что гербарные листы до сих пор штампуются старым штампом: «Гербарий И.Мининзона. №...».

Разумеется, содержание такого гербария – значительный труд и хочется в первую очередь принести искреннюю благодарность жене Галине, сочувствие, понимание и поддержка которой в самые трудные годы позволили держать и приумножать гербарий в условиях городской квартиры. Хочется также поблагодарить наших коллег, в первую очередь И.В.Мишукову, А.В.Шелманову, О.В.Бирюкову и Н.В.Соболева, а также сотрудников кафедры ландшафтной архитектуры ННГАСУ и сотрудников экоцентра ДРОНТ помогавших с расходными материалами (монтажными листами, бумагой для рубашек, этикеток, папками и т.п.), наших юных помощниц – студенток ННГУ, которые во время практики в нашем Саду оказывают техническую помощь по монтажу гербарных листов, заполнению чистовых этикеток и ведению каталога.

При подготовке конспекта - каталога неоценимую помощь нам оказали Ю.И.Мининзон, Т.Р.Хрынова и директор экоцентра ДРОНТ А.А.Каюмов, который, кроме всего прочего, разместил на сайте экоцентра данную работу.

#### Предисловие ко второй электронной версии 2015 г.

Для настоящей электронной версии гербарные образцы были пересмотрены и переопределены, уточнены местонахождения растений и их категории (естественно произрастающие – аборигенные, заносные, культивируемые, одичалые); сверх того были включены новые сборы. Благодарю А.В.Чкалова за помощь в определении растений, полезные замечания и советы, а сотрудников экоцентра «Дронт», Ю.И.Мининзона, Д.И.Зотова, Н.В.Соболева, Т.Р.Хрынову, А.В.Шелманову и студенток ННГУ, бывших у меня на практике за техническую помощь.

#### Предисловие к третьей электронной версии 2016 г.

Для настоящей электронной версии гербарные образцы вновь пересматривались и переопределялись; в связи с этим благодарю за содействие в определении А.В.Чкалова, И.В.Мишукову, Т.Р.Хрынову, Н.М.Юртаеву и московского ботаника А.В.Щербакова. Новые сборы были как наши, так и соратников по изучению флоры области, в основном доцента

ННГАСУ Н.М. Юртаевой, студентки ННГУ Анжелы Ворониной, студентов ННГАСУ Глеба Климова, Алисы Истратовой и Влады Артеменко. Хочется также упомянуть моих спутников в экскурсиях в полевой сезон 2015 года: Н.М.Юртаеву, сотрудницу фирмы «Геосервис» Юлию Ронжину (ее же благодарю и за техническую помощь), аспиранта ННГУ Олега Бондарева, студентов ННГАСУ Оксану Левашову и Глеба Климова, студенток ННГУ Руту Шимкевич, Юлю Тихобаеву, Настю Рябкову и Катю Помелову, активиста охраны природы Дмитрия Левашова (г. Дзержинск) и нашего младшего внука Валеру. Благодарю студенток ННГУ, которые во время практики в нашем Саду оказали мне техническую помощь. Благодарю директора экоцентра «Дронт» А.А.Каюмова за размещение данной работы на сайте экоцентра.

По состоянию на апрель 2016 г. в Гербарии числится 13 007 гербарных листов.

#### Предисловие к четвертой электронной версии 2017 г.

Для настоящей электронной версии гербарные образцы вновь пересматривались и переопределялись; в связи с этим благодарю за помощь в определении своих нижегородских коллег А.В.Чкалова (его же благодарю за полезные советы!), И.В.Мишукову, Т.Р.Хрынову, Н.М.Юртаеву и московских ботаников А.В.Щербакова, Т.И.Варлыгину и А.Н.Швецова. Введены сплошная нумерация семейств, видов ( в т.ч. помещенных вместе с ними подвидов и межвидовых гибридов). Учитывая, что Павловский район делится рекой Окой на две резко различные ботанико -географические территории, места находок в этом районе обозначены Пав(л) в левобережной и Пав(п) в правобережной части. Аналогичные обозначения введены для находок в Воротынском и Лысковском районах: Вор(п), Вор(л), Лыс(п), Лыс(л), территории которых делятся рекой Волгой на резко различные ботанико-географические правобережные и левобережные части. Сверх того, поскольку Воротынскому району относится территория в правобережной части долины р. Суры, эта часть обозначается как Вор(пс). Разумеется, если находки какого-либо вида сделаны во всех частях данных трех районов, места их обозначаются как Пав, Вор и Лыс соответственно.

Благодарю моих коллег Н.М.Юртаеву, И.В.Мишукову, младшую невестку Наталью, студенток ННГАСУ Арину Шулеву и Яну Лисенкову, студентов ННГУ Артема Лаптева, Диму Бурмистрова, Яну Сулоеву и Наташу Илюкину за доставленные мне гербарные материалы. Благодарю отрудников экоцентра «Дронт», сотрудников кафедры ландшафтной архитектуры ННГАСУ, а также Н.В.Соболева, О.В.Бирюкову, И.В.Мишукову и студентку ННГУ Ксюшу Скороделову за техническую помощь. Особая благодарность моим спутникам в ботанических экскурсиях в полевой сезон 2016 г.: доценту ННГПУ А. Е. Асташину и его ученице Маше Марченко, доценту ННГАСУ Н. М. Юртаевой, доценту Арзамасского филиала ННГУ О.И.Недосеко и ее супругу Е.И.Недосеко, сотруднику фирмы «Леспроект – ЦНИЛХИ» Н.В.Соболеву, сотруднице фирмы «Сент - Гобен» П.В. Степановой, сотруднице фирмы «ООО-Кадастр Нижегородской области» А.Н. Ивлевой, сотруднице экоцентра «Дронт» Т. Паутовой, лесоведу и активисту охраны природы г. Павлово Нижегородской области Корпуса Лесничих

полковнику в отставке Ю.Н. Табанакову, Ксюше Скорodelовой, сыновьям Юрию и Владимиру, старшей невестке Марине, внукам Маше и Лиде и внукам Данилке и Валере.

По состоянию на апрель 2017 года в Гербарии числится 13 860 листов 1897 видов и межвидовых гибридов растений, принадлежащих к 149 семействам.

## СПИСОК СЕМЕЙСТВ И ВИДОВ РАСТЕНИЙ, ОБРАЗЦЫ КОТОРЫХ ХРАНЯТСЯ В ГЕРБАРИИ.

### Пояснения к тексту.

В данном списке семейства, роды внутри семейств и виды внутри родов расположены по алфавиту латинских названий. Если вид растения достаточно обычен в области, то его название оформлено как обычно: наименование рода и видовой эпитет – курсивом, наименование автора – обычным (прямым) шрифтом. **Если аборигенный, заносный, культивируемый, или натурализовавшийся культивируемый вид растения редок, то наименование вида, автора, а также характеристика вида и место сбора набраны полужирным курсивом/прямым шрифтом. При этом, если вид растения особенно редок, то после наименования района (Н.Новгорода, или области) через двоеточие указано название города, селения, или поселка, в котором, или в ближних окрестностях которого собрано данное растение.**

После наименования вида часто сокращенно указана характеристика экземпляра собранного растения. Сокращения: к - культивируемый, ко - культивируемый одичалый (в т.ч. интенсивно разрастающийся вегетативно!), з – заносный (в том числе естественно произрастающие лесные и прибрежноводные, но встреченные в таких местообитаниях, как насыпи железных и шоссейных дорог, каменные стены, пустыри и т.п.). Виды естественно произрастающие (аборигенные), в т.ч. натурализовавшиеся заносные, считающиеся наравне с аборигенными, особо не отмечаются, если только в гербарии есть экземпляры этих видов, собранные в культуре, или же собранные выросшими из оброненных семян(плодов), т.е. заносные. В этих случаях употребляется сокращение «е», т.е. естественно произрастающее растение, аборигенное, или натурализовавшееся заносное. Подобные сокращения часто ставятся при указании на место сбора. Если в перечне районов характеристики собранных экземпляров вида одинаковы, то эта характеристика ставится только после последнего из упомянутых районов. Например запись (...Бог,Бор,Кс–е,Чк-к) следует понимать, что в Богородском, Борском и Кстовском районах гербарные экземпляры данного вида собраны с естественно произрастающих растений, а в Чкаловском районе – с культивируемого. Вопросительный знак в скобках означает, что невозможно определить, каким в точности является данный экземпляр, то ли одичалым культивируемым, то ли естественно произрастающим, то ли заносным.

Далее идет помещенное в круглые скобки сокращенное указание места сбора. Прежде всего идут указания на место сбора в Нижнем Новгороде. Сокращения: Н.Н. - Нижний Новгород, Н.Н.пр –правобережная часть города (включает районы Нижегородский,

Приокский, Советский), лев-левобережная часть города (включает районы Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Московский, Сормовский). Сокращенные наименования районов Н.Новгорода: Авт – Автозаводский, Кан – Канавинский, Лен – Ленинский, Моск – Московский, Ниж – Нижегородский, Приок – Приокский, Сов – Советский, Сорм – Сормовский. В том случае, если растение собрано во всех правобережных районах, место сбора указано как Н.Н.пр, во всех левобережных – как Н.Н.лев, если во всех районах Н.Новгорода, то оставляется только сокращение Н.Н. Далее после точки с запятой идут сокращенные наименования города Дзержинска и его округа (Дз), города Сарова и его округа (Сар) или районов области. Сокращенные наименования районов области: Ард – Ардатовский район, Арз – Арзамасский, Бал – Балахнинский, Б-Б – Большеболдинский, Б-М – Большемурашкинский, Бог – Богородский, Бор – Борский, Бут – Бутурлинский, Вад – Вадский, Вар – Варнавинский, Вач – Вачский, Вет – Ветлужский, Воз – Вознесенский, Вор – Воротынский, Вор(л), Вор(п), Вор(пс) – левобережная, правобережная и правобережная засурская части этого района, Вос – Воскресенский, Вык – Выксунский, Гаг – Гагинский, Гор-Городецкий, Див – Дивеевский, Д-К – Дальнеконстантиновский, К-Б – Краснобаковский, Кн – Княгининский, К-О – Краснооктябрьский (**центр – с. Уразовка, на нижеприведенной схеме - Ур!**), Ков – Ковернинский, Кс – Кстовский, Кул – Кулебакский, Лук – Лукояновский, Лыс – Лысковский, Лыс(л), Лыс(п) – левобережная и правобережная части этого района, Нав – Навашинский, Пав – Павловский, Пав(л) и Пав(п) – левобережная и правобережная части этого района, Перв- Первомайский, Перев – Перевозский, Пил – Пильненский, Поч – Починковский, Сем – Семеновский, Сер – Сергачский, Сеч – Сеченовский, Сок – Сокольский, Сос – Сосновский, Сп - Спасский, Тонк – Тонкинский, Тонш – Тоншаевский, Ур – Уренский, Чк – Чкаловский, Шар – Шарангский, Шат – Шатковский, Шах - Шахунский. По техническим причинам на нижеприведенной схеме не отмечен г. Саров и его округа, примыкающие своей северной окраиной к южной границе Дивеевского района. В случае особо редких видов растений после сокращенного названия района через двоеточие указывается населенный пункт в котором, или в ближних окрестностях которого найдено данное растение.

Для удобства пользования данным каталогом ниже приводится схема ботанико-географических подрайонов Нижегородской области, наложенная на схематическую карту административно –территориального деления области. Схема заимствована из книги: В.П.Воротников, А.А.Шестакова. Злаки и злаковидные растения Нижегородской области. Н.Новгород.2008. - 160 с. На схеме ряд названий районных центров дан в сокращении. Пунктиром обозначены границы ботанико-географических подрайонов, точками - границы административных районов и городов Н.Новгорода и Дзержинска.

## СХЕМА БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




Схема ботанико-географических подрайонов Нижегородской области (по Д.С. Авериеву, 1954): I – Ветлужско-Устанский боровой подрайон; II – Керженецко-Людновский борово-болотный подрайон; III – Балахнинско-Сейминский борово-болотный подрайон; IV – Уренско-Шахунский елово-пихтовый подрайон; V – Приветлужский елово-пихтовый подрайон; VI – Чкаловско-Семеновский еловый подрайон; VII – Починковский степной подрайон; VIII – Пьянско-Сурский степной подрайон; IX – Арзамасско-Вадский подрайон; X – Пьянско-Волжский подрайон; XI – Алатьрьско-Пьянский дубовый подрайон; XII – Ардатовско-Наруковский подрайон дубовых и смешанных лесов; XIII – Приокский дубовый подрайон; XIV – Выксунско-Сережинский подрайон сосново-еловых лесов.

Примеры.

*Acer campestre* L.(Н.Н.Авт,Приок,Сов,Сорм-к,ко;Дз,К-Б-ко,Сер-к) – Клен полевой, обычный культивируемый вид в области; гербарные образцы собраны в Автозаводском, Приокском, Советском и Сормовском районах Нижнего Новгорода с культивируемых и одичалых экземпляров, в Дзержинске и Краснобаковском районе с одичалых, а в Сергачском районе Нижегородской области – с культивируемого экземпляра.

**A. saccharinum** L.к(Н.Н.Кан;Дз,К-Б,Сер,Чк) – Клен сахаристый, редкое в области культивируемое растение; гербарные экземпляры собраны с культивируемых экземпляров в Нижнем Новгороде в Канавинском районе, а в области в городе Дзержинске, районных центрах Красных Баках, Сергаче и Чкаловске.

***Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.**(Н.Н.Моск:Березовая Пойма) – Баранец обыкновенный, редкое в области аборигенное растение; гербарные экземпляры собраны в Московском районе Нижнего Новгорода в окрестностях поселка Березовая Пойма.

**Алфавитный указатель семейств сосудистых споровых растений данного гербария. Числа при семействах соответствуют их порядковым номерам в Списке семейств и видов растений, хранящихся в гербарии.**

Aspidiaceae – 14, Aspleniaceae – 15, Athyriaceae – 17, Davalliaceae – 47, Dennstaedtiaceae – 48, Equisetaceae – 54, Huperziaceae – 68, Hypolepidaceae – 73, Isoëtaceae – 75, Lycopodiaceae – 86, Onocleaceae – 99, Ophioglossaceae – 100, Salviniaceae – 125, Thelipteridaceae – 138.

### **1.Aceraceae:**

- 1.*Acer campestre* L.(Н.Н. Авт,Приок,Сов,Сорм-к;Дз,К-Б,Пав(п)-ко,Сер-к),
- 2.*A. ginnala* Maxim.(Н.Н.пр,Авт,Кан-к,Лен-к,ко,Сорм-ко;Бал-к,Дз,К-Б-ко,Кс-к,ко,Пав(п)-ко,Серг,Чк-к),
- 3.*A. negundo* L.(Н.Н.Кан-к,Моск-ко,Ниж-к,ко,Приок-ко,Сорм-к;Арз,Бог,Вол,Гор,Дз,Д-К-ко,Сер-к,Ур-ко),
- 4.*A. platanoides* L. (Н.Н.пр,Моск;Бог,Вол,К-Б,Пав(л),Сар-е,Ур-к),
- 5.**A. pseudoplatanus** L.(Н.Н.Приок-к;Дз-ко,Сер-к),
- 6.**A. rubrum** L.(Н.Н.Приок-к),
- 7.**A. saccharinum** L.к(Н.Н.Кан;Дз,К-Б,Сер,Чк),
- 8.**A. semenovii** Regel et Herd к(Н.Н.Авт),
- 9.*A. tataricum* L.(Н.Н.Авт-ко,Кан,Лен-к,Ниж-ко,Приок-к,ко;Бог-к,ко,Дз,К-Б-ко,Кс-к,ко,Перев,Ур-ко).

### **2.Actinidiaceae:**

- 10.*Actinidia arguta* (Sieb. et Zucc.) Planch.(Н.Н.Авт-к,Приок-ко,Сов-к),
- 11.*A. kolomikta* (Rupr.) Maxim.(Н.Н.Ниж,Сов-к,Приок-к,ко;Бог-к,ко).

### **3.Adoxaceae:**

- 12.*Adoxa moschatellina* L.(Н.Н.Авт,Приок,Сов;Бог,Д-К,К-Б,Перев).

**4. Alismataceae:**

13. *Alisma lanceolatum* With. (Н.Н. Ниж-е, Приок-з; Арз, Кс, Сем-е),  
 14. *A. plantago-aquatica* L. (Н.Н. Авт, Сов; Арз, Бог),  
 15. *Sagittaria sagittifolia* L. (Н.Н. Авт, Лен, Ниж, Сов; Арз, Д-К).

**5. Amaranthaceae:**

16. *Aerva lanata* (L.) Juss. ex Schult. к (Н.Н. Сов),  
 17. *Amaranthus albus* L. (Н.Н. Авт, Кан, Лен, Моск, Приок, Сорм; Бог, Д-К, Пав(п), Сем, Ур),  
 18. *A. blitoides* Wats. (Н.Н. Авт, Лен, Моск, Ниж, Приок, Сорм),  
 19. *A. blitum* L. (Н.Н. Авт, Кан, Моск, Ниж, Сов; Бог, Бор),  
 20. *A. caudatus* L. ко (Н.Н. Ниж, Приок; Бор, Кс),  
 21. *A. cruentus* L. (Н.Н. Моск-з, Ниж, Приок; Бог-к),  
 22. *A. paniculatus* L. ко (Н.Н.; Пав(л)),  
 23. *A. powellii* S. Wats. з (Н.Н. Приок, Кан),  
 24. *A. retroflexus* L. (Н.Н. Авт, Кан, Ниж, Приок; Бог, Бор, Шат),  
 25. *Celosia argentea* L. к (Н.Н. Приок).

**6. Amaryllidaceae:**

26. *Galanthus nivalis* L. к (Н.Н. Приок),  
 27. *Leucojum vernalis* L. к (Н.Н. Приок),  
 28. *Narcissus x hybridus* hort. ко, к (Н.Н. пр, Кан, Моск; Бог, Кс).

**7. Anacardiaceae:**

29. *Cotinus coccinea* Scop. (Н.Н. Ниж-к, Приок-ко, ; Бут-к, Дз-ко, К-Б, Сер-к),  
 30. *Rhus typhina* L. к (Бог: Новинки).

**8. Apiaceae:**

31. *Aegopodium podagraria* L. (Н.Н. Ниж, Приок, Сорм; Гор),  
 32. *Aethusa cynapium* L. (Н.Н. пр),  
 33. *Anetum graveolens* L. з (Н.Н. Авт, Ниж; Бал),  
 34. *Angelica sylvestris* L. (Н.Н. Приок-е, з, Сов; Бог, Гор-е),  
 35. *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. (Н.Н. Ниж, Приок),  
 36. *Apium graveolens* L. к (Кс),  
 37. *Archangelica officinalis* Hoffm. (Н.Н. Лен, Ниж; Бог, Бор, Дз, Кс, Нав, Пав(п), Перев),  
 38. *Astrantia biebersteinii* Trautv. (Н.Н. Приок-ко),  
 39. *Vupleurum longifolium* L. (Н.Н. Приок-ко),  
 40. *Carum carvi* L. е, з, ко(?) (Н.Н. Кан, Ниж, Приок, Сорм; Арз, Бут, Вос, Кс),  
 41. *Cenolophium denudatum* (Hornem) Tutin (Н.Н. пр, Сорм; Бог, Кс, Пав(п)),  
 42. *Chaerophyllum aromaticum* L. к, ко (Н.Н. Приок),  
 43. *C. bulbosum* L. (Н.Н. Авт, Кан, Ниж, Приок, Сорм; Бог, Кс, Нав, Пав(п)),  
 44. *C. prescotii* L. з (Н.Н. Ниж, Сов),  
 45. *Cicuta virosa* L. (Н.Н. Кан, Моск, Сорм; Сем),  
 46. *Conium maculatum* L. (Н.Н. пр, Авт, Кан, Моск; Арз, Бог, Вад, Дз),  
 47. *Coriandrum sativum* L. з (Н.Н. пр, Кан; Ард, Дз, Кс, Пав(п)),

48. *Daucus carota* L. (Н.Н. Приок-е, з, Ниж, Лен; Бал-з, Бог, Кс, Пав(п)-е),  
 49. *Eryngium planum* L. (Н.Н. Авт, Кан, Лен, Сорм-е; Бог-е, Бор-к, Кс, Пил-е),  
 50. *Falcaria vulgaris* Bernh. (Н.Н. Авт-з, Ниж-е, Приок-з),  
 51. *Heracleum sibiricum* L. (Н.Н. Сов; Бог, Бор, Кс, Пав(л)),  
 52. *H. sosnowskii* Manden. ко (Н.Н. Сов; Арз, Бор, Кс, Сем),  
 53. *Kadenia dubia* (Schkuhr.) Lavrova et Tichom. (Н.Н. Авт, Моск; Бал, Бор, Вад, Вос, Гор, Дз, Пав(л)),  
 54. *Laser trilobum* (L.) Borkh. (Бог, Кс),  
 55. ***Laserpitium latifolium* L. з (Бог: Ягодное),**  
 56. *L. prutenicum* L. (Арз, Бог, Пав(л)),  
 57. *Levisticum officinale* Koch (Н.Н. Авт, пр-з, к; Бог-к, Арз-к, ко, з(?)),  
 58. *Myrrhis odorata* (L.) Scop. ко (Н.Н. Приок),  
 59. *Oenanthe aquatica* (L.) Poir. (Н.Н. Авт; Бог, Бор),  
 60. *Pastinaca sylvestris* Gaursault (Н.Н. Приок; Пав(п), Поч),  
 61. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nim. з (Н.Н. Ниж; Поч),  
 62. *Pimpinella saxifraga* L. (Н.Н. Ниж, Сов; Бог, Поч),  
 63. ***Sanicula europaea* L. (Бог: Березовка),**  
 64. *Selinum carvifolia* (L.) L. (Бал, Бог, Вад, Гор, Кс),  
 65. ***Seseli annuum* L. з (Н.Н. Ниж),**  
 66. *S. libanotis* (L.) Koch (Н.Н. Авт, Сорм; Пав(п)),  
 67. *Sium latifolium* L. (Н.Н. лев, Ниж, Приок; Бор),  
 68. *Thyselinum palustre* (L.) Raf. (Н.Н. Кан, Моск, Приок, Сорм; Бор, Вор(л), Нав, Сем),  
 69. *Torilis japonica* (Houtt.) DC. (Н.Н. Приок, Сов; Арз, Бог, Нав, Пав(л), Сар),  
 70. ***Xanthoselinum alsaticum* (L.) Schur (Перев-е, Пав(п): Гомзово-е, з(?)).**

#### 9. *Aprocynaceae*:

71. ***Vinca herbacea* Waldst. et Kit. к (Н.Н. Ниж),**  
 72. *V. minor* L. ко (Н.Н. пр, Авт, Лен, Сорм; Бог, Вач, Дз, Кс).

#### 10. *Araceae*:

73. ***Acorus calamus* L. з, ко(?) (Бог: Лазарево),**  
 74. *Calla palustris* L. (Н.Н. лев; Бал, Бог, Кс).

#### 11. *Araliaceae*:

75. ***Aralia chinensis* L. (Н.Н. Приок-ко),**  
 76. *A. manshurica* Rupr. ко (Н.Н. пр, Сорм; К-Б, Кс.),  
 77. ***Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. ко (Н.Н. Приок; Бог: Сартаково),**  
 78. ***Hedera helix* L. к (Н.Н. Ниж; Пав(л): Венец).**

#### 12. *Aristolochiaceae*:

79. *Aristolochia clematitis* L. (Н.Н. Авт, Кан-з, Ниж-е, Приок-ко, Сорм-е; Бог, Бор, Вык, Гор-е, Дз-к, з(?), Кс-е),  
 80. ***A. manshuriensis* Kom. к (Н.Н. Сов),**  
 81. *Asarum europaeum* L. (Н.Н. пр, Авт, Кан; Бог, Бор, Вос, Вык, Гор, К-Б, Пав(л), Шат).

**13. Asclepiadaceae:**

82. *Asclepias syriaca* L. ко(Н.Н.Ниж,Приок;Бор:Темряшино),  
 83. *Vincetoxicum hirundinaria* L. (Н.Н.Моск,Сорм-е,Приок-ко;Арз,Бог,Бор,Вол,Вор(л),Гор,  
 ,Дз,Кс,Нав,Пав(л), Перев-е).

**14. Aspidiaceae:**

84. *Dryopteris carthusiana* (Vill.) Н.Р. Fuchs(Н.Н.пр,Кан,Моск;Арз,Бог,Бор,Пав(л),Сем),  
 85. *D. cristata* (L.) A. Gray(Н.Н.Кан,Моск,Сорм;Гор,Нав),  
 86. *D. filix-mas* (L.) Schott(Н.Н.Моск-е,Ниж,Приок-е,з,Сов-з,Сорм;Бог,Бор-е),  
 87. *D. lanceolatocristata* (Hoffm.) Alst. (Арз,Гор,Сем),  
 88. *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm. (Н.Н.Кан,Моск-е,Ниж-е,з,Приок,Сов,Сорм;  
 Бог,Бор,Вад,Гор,Д-К,Кс,К-Б,Пав(п),Перев-е,  
 89. *G. robertianum* (Hoffm.) Newm.(Н.Н.Кан-з,Приок-ко;Арз:Пустынь-е,Бор: Линда-ко,Перев-  
 Ичалки-е),  
 90. *Polystichum braunii* (Spenn.) Fee к (Н.Н.Сов).

**15. Aspleniaceae:**

91. *Asplenium viride* Huds.(Перев:Ичалки).

**16. Asteraceae:**

92. *Achillea filipendulina* Lam.к(Н.Н.Ниж),  
 93. *A. millefolium* L.(Н.Н.Авт-ко,Кан-е,Моск-е,к,Ниж-ко,Приок-ко;Бал,Бог,Бор,Вык,Д-К,Лыс,Поч-  
 е),  
 94. *A. nobilis* L.(Н.Н.Сорм;Ард,Арз,Вад,Кс,Лук,Поч,Сеч,Сос),  
 95. *A. setacea* Waldst. et Kit.(Н.Н.Авт,Ниж,Моск,Сорм;Шат),  
 96. *Adenostyles platyphylloides* (Somm. et Levier) Czern.ко(Н.Н.Приок),  
 97. *Ageratum haustonianum* Mill.к(Н.Н.Кан,Моск,Приок;Арз),  
 98. *Ambrosia artemisiifolia* L.(Н.Н.пр,Авт,Кан,Моск-з,Ниж-к;Бог,Кс-з),  
 99. *Anaphalis margaritacea* (R. Br.) Benth. et Hook fil.к(Н.Н.пр.),  
 100. *A. pterocaulon* (Franch et Savi) Maxim.к(Н.Н.Приок),  
 101. *Antennaria dioica* (L.) Gaertn.(Н.Н.Моск,Приок,Сорм;Арз,Бог,Бор,Вык,Д-К,Кс,Шат),  
 102. *Anthemis tinctoria* L.(Н.Н.Ниж,Приок;Бог,Бор,Кс,Перев),  
 103. *Arctium lappa* L. (Н.Н.Авт,Кан,Лен,Моск,Ниж,Приок,Сорм;Бал,Бог,Бор,Возн,Вор(л),Дз,К-  
 Б,Пав(п),Перв),  
 104. *A. minus* (Hill.) Bern. (Н.Н.Лен,Сов,Сорм;Бор,Дз,К-Б),  
 105. *A. nemorosum* Lej.(Н.Н.Моск;Сер),  
 106. *A. tomentosum* Mill.(Н.Н.Ниж;Бог),  
 107. *Arctotis x hybridus hort.*к (Н.Н.Ниж),  
 108. *Artemisia abrotanum* L.(Н.Н.Кан-е,Сов-к,Приок-к,з;Бог-е,Вач-к,Вол-е),  
 109. *A. absinthium* L. (Н.Н.Кан,Ниж,Сорм;Шат),  
 110. *A. armeniaca* Lam.(Н.Н.Моск-з),  
 111. *A. austriaca* Jacq.з(Н.Н.Моск,Ниж;Вол,Дз),  
 112. *A. dracuncululus* L. (Н.Н.Сов-к,Кан,Моск-ко,е,з(?);Бог-к),  
 113. *A. glauca* Pall.(Кс-к),

114. *A. ludoviciana* Nutt. к (Н.Н.Авт, Приок, Сов; Бог),  
 115. *A. marchalliana* Spreng. (Н.Н.Авт, Кан, Сов; Арз, Д-К, Ур),  
 116. *A. pontica* L. (К-О-е, Шат-з),  
 117. *A. schmidtiana* Maxim. к (Н.Н.Сов; Бор),  
 118. *A. sieversiana* Willd. з (Н.Н.Авт, Кан, Лен, Приок, Сов),  
 119. *A. vulgaris* L. (Н.Н.Приок, Сов; Бог, Вол),  
 120. *Aster amellus* L. (Ард, К-О, Кс-е, Сем-з),  
 121. *A. lanceolatus* Willd. (Н.Н.Сов; Бог-ко, Бор-к, Ур-ко),  
 122. *A. novae-angliae* L. (Бор-к, Вол-ко),  
 123. *A. novi-belgii* L. (Н.Н.Моск-ко, Приок, Сов-к; Бог, Вач, Пав(л), Сос-ко),  
 124. *A. x salignus* Willd. ко (Н.Н.Кан, Моск, Ниж; Арз, Бал, Бог, Вач, Вол, Гор, Дз, Кс, Поч, Сем),  
 125. *A. versicolor* Willd. (Вач, Шат-ко),  
 126. ***Balsamita major* Desf. (Н.Н.Сов-к; Бал:Лукино-ко, Кс-к),**  
 127. *Bellis perennis* L. ко (Н.Н.пр),  
 128. *Bidens cernua* L. (Н.Н.Авт, Ниж, Сов, Сорм; Бог, Гор),  
 129. *B. connata* Muehl. ex Willd. (Н.Н.Приок),  
 130. *B. frondosa* L. (Н.Н.пр, Лен, Моск, Сорм; Бог, Бор, Вол, Вор(л), Гор, Лыс, Нав, Пав(п), Чк, Шат),  
 131. *B. radiata* Thuill. (Н.Н.пр, Кан, Моск; Кс),  
 132. *B. tripartita* L. (Н.Н.Ниж),  
 133. ***Brachycome beridifolia* Benth. к (Н.Н.Сорм; Кст:Безводное),**  
 134. *Calendula officinalis* L. ко, з (?) (Н.Н.Кан, Лен, Моск, Ниж, Приок, Сорм; Бог, Гор, Кс, Пав(п),  
 135. *Callistephus chinensis* (L.) Nesc. (Н.Н.Ниж, Приок-з; Арз, Бог, Гаг-к),  
 136. *Carduus acanthoides* L. (Н.Н.пр; Бор, Сеч),  
 137. *C. crispus* L. (Н.Н.Кан, Ниж; Бог),  
 138. *C. nutans* L. (Бог),  
 139. ***C. uncinatus* Vieb. з (Н.Н.Ниж),**  
 140. *Carlina biebersteinii* Bernth. ex Hornem (Н.Н.Кан; Бог, Бор, Кс, Сем),  
 141. *Centaurea cyanus* L. (Н.Н.Лен, Ниж; Бог, Кс),  
 142. *C. dealbata* Willd. ко (Н, Н.пр),  
 143. ***C. diffusa* Lam. (Н.Н.Моск-з; Вол-е, Перев-з, е(?),**  
 144. *C. jacea* L. (Н.Н.Кан, Лен, Моск, Ниж, Сов; Бог, Вык, Лыс(л),  
 145. *C. montana* L. (Н.Н.Ниж-к, ко, Приок-ко; Бог-к, ко, Бор-ко),  
 146. *C. phrygia* L. (Н.Н.Авт, Ниж; Арз, Лыс(п), Поч),  
 147. *C. pseudomaculosa* Dobrocz. (Бог, Дз, Пав(п), Сос),  
 148. *C. pseudophrygia* С.А.Меу (Н.Н.Кан, Приок; Арз, Бог, Бор, Вад, Гор, К-Б, Нав, Перв, Сем, Сос),  
 149. *C. scabiosa* L. (Н.Н.Ниж; Бог, К-Б, Кс, Нав, Сем, Ур),  
 150. *C. sumensis* Kalenicz. (Н.Н.Сорм; Вол, Вор(л), Вык, Дз),  
 151. ***C. trinervia* Steph. з (Н.Н.Ниж),**  
 152. ***Chondrilla pauciflora* Ledeb. з (Н.Н.Авт, Кан, Моск),**  
 153. *Chrysanthemum carinatum* Schousb. к (Н.Н.Ниж, Приок),  
 154. *C. x koreanum* Nakai к (Н.Н.пр, Кан; Арз, Бор),  
 155. *C. segetum* L. к (Н.Н.Моск),

156. *Cicerbita macrophylla* (Willd.) Wallr. s.l. (Н.Н.Приок-ко),  
 157. *Cichorium endivia* L. (Бог:Ягодное-к),  
 158. *C. intybus* L. (Н.Н.Кан,Сорм;Вык),  
 159. *Cirsium arvense* (L.) Scop. (Н.Н.Кан,Ниж,Сов;Бог, Лыск(л),  
 160. *C. canum* (L.) All.(К-О),  
 161. *C. heterophyllum* (L.) Hill.(Н.Н.Кан,Моск;Бор,К-Б,Сем),  
 162. *C. oleraceum* (L.) Scop. (Н.Н.Приок-з,е,Сов; Арз,Бог,Гор-е),  
 163. *C. palustre* (L.) Scop.(Н.Н.Кан;Бог,Гор),  
 164. *C. vulgare* (Savi) Ten. (Н.Н.Моск,Приок; Арз,Бог,Бор,Вык,Д-К,Кс,Сем),  
 165. *Conysa canadensis* (L.) Cronq. (Н.Н.Кан,Моск,Ниж,Сорм;Ард,Бал,Бог,Бор,Вол,Вык,Д-К, Кс,Пил,Поч,Сем,Сос,Шат,Ур),  
 166. *Coreopsis grandiflora* Hogg. ex Sweet к(Н.Н.Сов;Бор),  
 167. *C. tinctoria* Nutt. к(Н.Н.Сов;Гаг),  
 168. *Cosmos bipinnatus* Cav.з(Н.Н.пр,Кан,Моск,Сорм;Бог,Д-К,Сос),  
 169. *C. diversifolius* Otto(Н.Н.Приок-з),  
 170. *C. sulphureus* Cav.(Н.Н.Приок-з),  
 171. *Crepis padulosa* (L.) Moench (Н.Н.Приок,Сов;Бог,Гор,Кс),  
 172. *C. praemorsa* (L.) Tausch.(Бог-е,з),  
 173. *C. sibirica* L. (Н.Н.Ниж-з,Приок-е;Бог,Вык,Кс,Перев,Сем-е),  
 174. *C. tectorum* L.(Н.Н.;Бал,Бог,Лук),  
 175. *Cyclachaena xanthiifolia* (Nutt.) Fresen.з (Н.Н.пр,Авт,Кан; Бог,Кс),  
 176. *Dahlia x cultorum* Thorsr. et Reis.к(Н.Н.Приок,Сов;Бор),  
 177. *Doronicum pardalianches* L.(Н.Н.Моск,Ниж-к,Приок-к,з),  
 178. *Echinacea purpurea* L.з(Н.Н.Приок,Сов;Кс),  
 179. *Echinops rutenicus* Bieb. (Н.Н.Приок-з,ко;Сеч-е),  
 180. *E. sphaerocephalus* L. (Н.Н.Приок-з;Ард,Перев-е),  
 181. *Emilia coccinea* G. Доп.з(Н.Н.Сов),  
 182. *Erigeron acris* L.(Н.Н.пр,Кан,Лен,Сорм;Бал,Бог,Бор,Гор,Кс,Пав(л),Сем),  
 183. *E. droebachiensis* О.Ф.Муелл.з (Н.Н.Приок,Ниж,Моск;Бор),  
 184. *E. podolicus* Bess.з(Н.Н.Ниж;Гор,Кст),  
 185. *E. speciosus* (Lindl.) DC.ко(Н.Н.Ниж,Сорм;Кст),  
 186. *E. uralensis* Less.з(Н.Н.Приок,Ниж,Кан;Бог),  
 187. *Eupatorium cannabinum* L.(Н.Н.пр-е,з;Бог,Воз,Кс,Пав(п)-е),  
 188. *E. purpureum* L.к(Н.Н.Ниж;Бог,Бор),  
 189. *Gaillardia x grandiflora* Van Houtte к(Н.Н.Кан;Арз,Гаг),  
 190. *Galatella linosyris* (L.) Reichenb. fil.(К-О),  
 191. *G. punctata* (Waldst. et Kit.) Nees.(Н.Н.Кан-з,Сорм-е;Бор,Гор,Лыск(п)-е),  
 192. *Galinsoga parviflora* Cav.(Ард,Арз,Бор,Гор,Сем),  
 193. *G. quadriradiata* Ruiz. et Pav. (Н.Н.пр, Авт,Кан,Моск,Сорм; Ард,Арз, Бал,Бог,Бор, Вол, Гор,Дз, Д-К,Кс,Пав(л),Поч,Шат,Ур),  
 194. *Gazania splendens hort* к(Н.Н.Приок,Сов),  
 195. *Gnaphalium uliginosum* L.(Н.Н.Сов;Арз,Бог,Бор,К-Б,Кс),

196. *Helenium x hybridus hort.* (Н.Н. пр-к, Кан, Сорм-з; Арз, Бор, Гаг-к),  
 197. *Helianthus annuus* L. (Н.Н. Приок, Сов, Сорм; Бог, Бор-з, Гаг-к, Гор, Кс, Пав(п)-з),  
 198. *H. laetiflorus* Pers. ко (Н.Н. Лен, Ниж, Сов, Сорм; Бог, Вол, Гор, Дз, Пав(л)),  
 199. *H. rigidus* (Cass.) Desf. ко (Н.Н. Приок; Бор, Шат),  
 200. *H. strumosus* L. (Н.Н. Сов; Арз),  
 201. *H. subcanescens* (A. Gray) E. E. Wats. ко (Н.Н. Авт, Моск, Приок, Сорм; Бор, Вол, Кс, Пав(л)),  
 202. *H. tuberosus* L. ко (Н.Н. Сов, Сорм; Арз, Поч, Сем),  
 203. ***Helichrisum arenarium* (L.) Moench (Бор-к, Вад-е),**  
 204. *Heliopsis scabra* Dun (Н.Н. Моск, Приок-з, Сов-к; Дз-з, ко(?)),  
 205. ***Hieracium aggr. laevigatum* Willd. ко, з? (Н.Н. пр, Авт; Бог, Бор, Вач, Гор, К-Б, Кс),**  
 206. ***H. aggr. murorum* L. (Н.Н. Приок-з),**  
 207. *H. aggr. umbellatum* L. (Н.Н. пр, Авт; Бог, Бор),  
 208. ***H. aggr. virgultorum* Jord. ко, з? (Н.Н. Приок; Бор),**  
 209. ***H. virosum* Pall. (Поч),**  
 210. ***H. aggr. vulgatum* Fries (Сем),**  
 211. *Inula britannica* L. (Н.Н. пр, Авт, Кан, Сорм; Ард, Арз, Бог, Бор, Бут, Вад, Возн, Гор, К-Б),  
 212. *I. helenium* L. (Н.Н. Ниж, Приок, Сорм-ко; Бог-з, е, Вол-ко, Сос-ко),  
 213. *I. hirta* L. (Кс, Перев),  
 214. *I. salicina* L. (Н.Н. Ниж, Приок; Бог, Гор, Дз, Кс),  
 215. *Jurinea cyanooides* (L.) Reichenb. (Н.Н. Кан, Моск, Сорм; Бор, Вол, Вор(л), Дз, Пав(л)),  
 216. *Lactuca sativa* L. ко (Н.Н. Ниж),  
 217. *L. serriola* Torner (Н.Н. Сов; Бог, Кс),  
 218. *L. tatarica* С.А. Мей (Н.Н. Лен, Моск, Приок; Бог, Вык),  
 219. *Lapsana communis* L. (Н.Н. Ниж, Сов; Вык),  
 220. *Leontodon autumnalis* L. (Н.Н. Ниж; Бор, Ков),  
 221. *L. hispidus* L. (Н.Н. пр, Моск, Сорм; Арз, Бог, Д-К, Кс, Лыс(л), Пав(л) Сем),  
 222. *Lepidotheca suaveolens* (Pursh.) Nutt (Н.Н. Авт, Кан, Ниж; Ард, Арз, Бал, Бог, Бор, Вад, Вач, Вол, Гор, Кс, Пав(л), Сар, Сем, Сос, Чк),  
 223. *Leucanthemum maximum* (Ramond) DC. (Н.Н. Ниж-ко; Бор-к),  
 224. *L. vulgare* Lam. (Н.Н. пр, Авт; Бор, Гор, Кс, Лыс(л), Сем, Ур),  
 225. *Liatris spicata* Willd. к (Н.Н. Сов),  
 226. ***Ligularia dentata* (A. Gray) Нара к (Н.Н. Ниж, Сов),**  
 227. *L. przewalskii* (Maxim.) Diels. к (Н.Н. пр, Сорм; Кс),  
 228. ***L. sibirica* (L.) Cass. (Кст-к),**  
 229. *Logfia arvensis* (L.) Holub (Н.Н. Приок; Бог, Бор, Вык, К-Б),  
 230. ***L. minima* (Smith) Dumort. (Д-К: Суроватиха),**  
 231. *Matricaria recutita* L. ко, з? (Н.Н. Авт, Ниж, Приок, Сов; Бог),  
 232. *Omalotheca sylvatica* (L.) Bip. et F. W. Schultz (Н.Н. Авт; Бог, Сем),  
 233. *Onopordum acanthium* L. з, е? (Н.Н. Ниж),  
 234. ***Petasites japonicus* (Sieb. et Zucc.) Maxim. ко (Н.Н. Ниж, Приок),**  
 235. *P. spurius* (Retz.) Reichenb. (Н.Н. Авт-з, е, Моск-з, Ниж-е, Сов-з, Сорм; Бор, Гор-е, К-Б, Кс-з, Пав(п), Перев-е, Сем-з),

236. *Phalacrolooma annuum* (L.) Dumort. (Н.Н.Авт, Кан, Лен, Моск, Приок, Сов, Сорм; Бал, Бор, Вад, Вач, Гор),
237. *P. septentrionale* (Fern. et Wieg.) Tzvel. (Н.Н.; Ард, Арз, Бог, Бор, Вад, Вол, Вор(л), Вык, Гор, Д-К, Кс, Лыс(л), Перв, Перев, Сем, Сер, Шат),
238. *P. strigosum* (Muehl. ex Willd.) Tzvel. (Нав),
239. *Picris hieracioides* L. (Н.Н. Приок, Сов; Бог, Кс, Пав(л)),
240. *P. rigida* Ledeb. ex Spreng. з (Н.Н. Приок),
241. ***P. aggr. aurantiaca* (L.) Schultz et Sch. Вир. ко (Н.Н. Приок),**
242. *P. x auriculoides* (Lang.) F. Schultz (Н.Н. Авт; Шат),
243. *P. aggr. bauhinii* (Bess.) Arv. – Touv. (Вад, Д-К, Шат),
244. *P. aggr. brachiata* (Bertol. ex Cav.) F. Schultz et Sch. Вир. (Вад),
245. *P. aggr. caespitosa* (Dumort.) P.D. Bell et C. West. (Н.Н. Ниж; Бог, Вол),
246. *P. x calodon* (Tausch. ex Peter) Sojak (Н.Н. Приок; Вад, Д-К),
247. *P. aggr. cymosa* (L.) F. Schultz et Sch. Вир. (Н.Н. Ниж; Шат),
248. *P. x densiflora* (Tausch.) Sojak (Бог, Вос),
249. *P. x dubia* (L.) Fries (Н.Н. Ниж, Приок, Сорм; Гор, Ур),
250. *P. x echioides* (Lum.) F. Schultz (Н.Н. Моск, Сорм; Бог, Вор(л), Вык, Дз, Д-К, Пав(л)),
251. *P. x fallaciformes* (Litv. et Zahn) Schljak. (Н.Н. Моск, Сорм),
252. *P. x flagellaris* (Willd.) Arv. – Touv. (Н.Н. Кан, Моск, Ниж, Приок, Сорм; Бал, Бор),
253. *P. x glomerata* (Froel.) Fries (Бог),
254. *P. karpinskyana* (Naeg. et Peter) Schljak. (Дз),
255. *P. officinarum* F. Schultz et Sch. Вир. (Н.Н. пр, Сорм; Арз, Бог, Вад, Вык, Д-К, Кс, Шат),
256. *P. officinarum x P. sp.* (Бог),
257. *P. aggr. onegensis* Norrl. (Бог),
258. *P. x piloselliflora* (Naeg. et Peter) Sojak (Н.Н. Авт, Моск, Приок, Сов, Сорм; Бог, Бор, Вад, Дз, Кс, Перев),
259. *P. x polioderma* (Dalst.) Sojak (Бог),
260. *P. aggr. prealta* (Vill. ex Gohn.) F. Schultz et Sch. Вир. (Н.Н. Ниж, Приок; Бог, Вык),
261. *P. aggr. rothiana* (Wallr.) F. Schultz et Sch. Вир. (Н.Н. Приок, Сорм),
262. *P. x sciadophora* (Naeg. et Peter) Sojak (Н.Н. Моск),
263. *P. aggr. vailantii* (Tausch.) Sojak (Бор),
264. *Ptarmica salicifolia* (Bess.) Serg. (Н.Н. Авт, Кан, Моск, Ниж, Приок, Сорм; Бал, Бог, Бор, Вад-е, Гаг-к, Гор, Дз, К-Б, Кст, Пав(л), Сем-е),
265. ***Pyrethrum coccineum* (Willd.) Worosch. (Н.Н. Приок, Сов-к, Сорм-ко, з(?)),**
266. ***P. corymbosum* (L.) Willd. (Н.Н. Ниж, Приок-к; Перев-е),**
267. *P. partenium* (L.) Smith ко (Н.Н. пр, Авт, Сорм; Бог),
268. ***Rhaponticum integrifolium* Winkl. к (Н.Н. Приок),**
269. *Rudbeckia bicolor* Nutt. (Бог-з),
270. *R. hirta* L. (Н.Н. пр, Авт, Кан, Лен, Моск, Сорм; Арз, Бог, Бал, Бог-з, Бор-к, Кс-з),
271. *R. laciniata* L. (Н.Н. пр, Авт, Сорм-к; Бог, Сем-к),
272. ***Saussurea amara* (L.) DC. з (Бог; Ягодное),**
273. ***Senecio cineraria* DC. к (Н.Н. Кан, Приок),**

274. *S. erucifolius* L. (Вык),  
 275. *S. fluviatilis* Wallr. (Н.Н. Ниж-з; Бог, Д-К-е),  
 276. *S. jacobaea* L. (Н.Н. пр, Моск, Сорм; Арз, Бог, Бор, Гаг, Дз, Д-К, Кс, Пав(л), Сос),  
 277. *S. sylvaticus* L. з (Н.Н. Приок),  
 278. *S. tataricus* L. (Арз, Пав(п)),  
 279. *S. viscosus* L. (Н.Н. пр, Авт, Кан, Моск, Сорм; Арз, Бор, Вол, Вор(л), Гор, Дз, Кс, Лыс(л0, Чк),  
 280. *S. vulgaris* L. (Н.Н. Моск. Сов; Арз, Дз),  
 281. *Serratula coronata* L. (Н.Н. Ниж, Сов, Сорм; Кс),  
 282. *S. tinctoria* L. (Вад),  
 283. ***Silphium perfoliatum* L. (Н.Н. Приок-к, ко; Кс-к, Бог-ко, з(?))**,  
 284. *Silybium marianum* (L.) Gaertn. к (Н.Н. пр; Кс),  
 285. *Solidago canadensis* L. ко (Н.Н. Моск, Приок; Бог, Бал, Гор, Сар, Сем, Чк, Шат, Ур),  
 286. *S. serotinoides* A. et D. Löve ко (Н.Н. Лен, Сорм; Ард, Бог, Вач, Вол, Кс, Пав(п), Сос),  
 287. *S. virgaurea* L. (Н.Н. Сов, Сорм; Бор, Вык, Лыс(л)),  
 288. *Sonchus arvensis* L. (Н.Н. Кан, Ниж; Вык),  
 289. *S. asper* L. (Н.Н. Ниж, Приок; Бор),  
 290. *S. oleraceus* L. (Н.Н. Ниж, Приок; Бог, Бут),  
 291. *S. palustris* L. (Бог),  
 292. *Tagetes erectus* L. ко (Н.Н. Приок, Сов),  
 293. *T. tenuifolia* Cav. к (Н.Н. Приок, Сов; Чк).,  
 294. *Tanacetum vulgare* L. (Н.Н. Кан, Сов),  
 295. *Taraxacum officinale* Wigg. (Н.Н. пр, Сорм; Гор, Пав(л)),  
 296. *Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg. ко (Н.Н. пр; Кс),  
 297. *Tragopogon dubius* Scop. (Н.Н. Авт, Сорм; Бог, Вад, Дз, Д-К, Кс, Сем),  
 298. *T. orientale* L. (Н.Н. пр, Кан; Бал, Бог, Бор, Сос),  
 299. *T. podolicus* (DC.) S. Nikit. (Н.Н. пр, Моск, Сорм; Бог, Бор, Кс, Пав(п)),  
 300. *T. pratense* L. (Н.Н. Приок, Сов, Сорм; Бог),  
 301. *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip. (Н.Н. пр, Авт, Кан; Бог, Бор, Кс, Сар),  
 302. *Trommsdorffia maculata* (L.) Bernh. (Н.Н. Кан, Приок, Сорм; Арз, Бог, Бор, Кс, Пав(п),  
 Перев, Сем),  
 303. *Tussilago farfara* L. (Н.Н. пр, Сорм; Бог, Гор, Кс, Ков),  
 304. *Xanthium albinum* (Widd.) H. Scholz (Н.Н. Ниж, Сов; Ард, Кс, Лыс(л)),  
 305. *X. ripicola* Holub (Н.Н. Ниж, Приок; Бог),  
 306. *X. strumarium* L. (Н.Н. Ниж; Бог),  
 307. *Zinnia angustifolia* H. B. K. к (Н.Н. Сов),  
 308. *Z. elegans* Jacq. к (Арз).

### 17. *Athyriaceae*:

309. *Athyrium filix-femina* (L.) Roth (Н.Н. Кан, Ниж-е, Прик-з.е, Сов-ко; Гор, Чк-е),  
 310. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. (Н.Н. пр; Арз, Вад, К-Б, Кс, Пав-л, Перев),  
 311. ***C. sudetica* A. Br. et Milde (Д-К: Относ).**

**18. Balsaminaceae:**

312. *Impatiens balsamina* L. к(Н.Н.Сов),  
 313. *I. glandulifera* Royle ко(Н.Н.пр,Авт,Кан;Бал,Бог,Бор,Воз,Дз,Кс,Пав(п),Поч,Сар),  
 314. *I. noli-tangere* L.(Н.Н.Приок,Сов;Бог,Бор,Воз,Вол,Гор,Нав,Кс,Сем,Сер),  
 315. *I. parviflora* DC.(Н.Н.пр,Сорм;Арз,Бог,Гор,Вач,Кс,Нав).

**19. Berberidaceae:**

316. *Berberis amurensis* Rupr.(Н.Н.Приок-ко),  
**317. *B. integerrima* Bunge(Кс-к),**  
 318. *B. thunbergii* DC.(Н.Н.Ниж-к,Приок-ко;К-Б-к,Кст,Пав(п)-ко),  
 319. *B. vulgaris* L.(Н.Н.пр,Авт,Сорм-ко;Арз-к,ко,Бал-к,Бог-к,Бор-к,ко,Вос,Дз,Д-К,К-Б,Кс-ко,Поч-к),  
 320. *Epimedium pinnatum* Fisch.(Н.Н.Приок-ко,Сов-к),  
 321. *Mahonia aquifolia* Nutt.(Н.Н.Авт,Ниж-к,Приок-ко;К-Б-к,Сем-к),  
 322. *Plagiorhegma dubium* Maxim.(Н.Н.Приок-ко),  
 323. *Podophyllum hexandrum* Royle.к(Н.Н.Сов).

**20. Betulaceae s. str.(excl. Corylaceae):**

324. *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.(Н.Н.пр,Авт-к,Лен,Сорм-е;Арз,Бог,Бор,Бут,Гор-е,Дз-к,е,Пил-к),  
 325. *A. incana* (L.) Moench(Н.Н.Приок-к,е,Сорм-е;Бог,Бор,Гор,К-Б,Кс,Лыс(п)-е,Ур-з,Чк-е),  
 326. *Betula costata* Trautv.(Н.Н.Приок-к),  
 327. *B. exilis* Sukacz.к(Бог:Сартаково),  
 328. *B. humilis* Schrank (Н.Н.Ниж-к,Кан,Сорм-е;Арз:Пустынь,Дз-е),  
 329. *B. japonica* Sieb.к(Н.Н.Приок;Сер),  
 330. *B. lutea* Michx. fil.к(Сер),  
 331. *B. nana* L.(Н.Н.Ниж-к;Дз-е),  
 332. *B. papyrifera* Marsh.к(Сер),  
 333. *B. aggr. pendula* Roth (Н.Н.Авт-к,е,Кан-к,Моск-е,Ниж-к,Приок-е,Сов-к,Сорм-к;Бог-е,Бут-к,Вык,Гор-е,Дз-к, К-Б,Кс,Пав(п),Сар-е),  
 334. *B. aggr. pubescens* Ehrh.(Н.Н.Авт,Кан,Лен,Моск,Ниж,Сов,Сорм;Бог,Бор,Гор,Дз,Кс,Сем),  
 335. *B. raddeana* Trautv. (Н.Н.Ниж-к).  
**336. *Carpinus betulus* L.(Н.Н.Приок-ко).**

**21. Bignoniaceae:**

337. *Catalpa bignonioides* Walf.к(Н.Н.Авт,Сов;Бог:Новинки),  
 338. *C. ovata* Don.к (Н.Н.Авт),  
 339. *C. speciosa* (Warder ex Barney) Engelm.к(Н.Н.Сорм).

**22. Boraginaceae:**

340. *Asperugo procumbens* L.з(Н.Н.Ниж,Приок),  
 341. *Borago officinalis* L.ко(Н.Н.Моск,Ниж,Приок;Д-К,Лук),  
 342. *Brunnera macrophylla* (Sieb.) Johnst.(Бор:Линда-к).  
 343. *B. sibirica* Stev.(Н.Н.Авт,Лен,Моск-ко,Ниж-к,Приок-ко,Сов-к;Бог,Гор,Кс-ко),  
 344. *Buglossoides arvensis* (L.) Johnst.(Бог,Дз,Д-К),

345. *Cynoglossum officinale* L. (Н.Н. Моск, Ниж, Сов, Сорм),  
 346. ***Echium lycopsis* L. к(Н.Н. Ниж),**  
 347. *E. vulgare* L. (Н.Н. Кан, Приок, Сов; Бог, Гор, Дз, Кс),  
 348. ***Hackelia deflexa* (Wahlenb.) Opiz(Д-К),**  
 349. *L. squarrosa* (Retz.) Dumort. (Н.Н. Авт, Кан, Моск, Приок, Сов, Сорм; Бог, Вад, Вол, Д-К, Кс, Лыс(л),  
 350. *Lithospermum officinalis* L. (Кс, Пав(п),  
 351. *Lycopsis arvensis* L. (Н.Н. Авт, Ниж, Приок; Арз, Бог, Д-К, Кс, Перев),  
 352. *Myosotis alpestris* F.W. Schmidt (Н.Н. Лен-з; Бог-з),  
 353. *M. arvensis* (L.) Hill (Н.Н. пр; Арз, Бог, Д-К, Кс, Перев),  
 354. *M. caespitosa* K.F. Schult. (Н.Н. Кан, Приок; Бог, Бор, Вад, Кс, Шат),  
 355. *M. popovii* Dobrocz. ко(Н.Н. пр),  
 356. *M. scorpioides* L. (Н.Н. Кан, Сов; Бог, Вач, Д-К, К-Б, Кс),  
 357. *M. stricta* Link ex Roem. et Schult. (Н.Н. Кан, Лен, Приок, Сов; Бог, Бор, Гор, Перев, Шат),  
 358. *M. sylvatica* Ehrh. ex Hoffm. ко(Н.Н. пр, Лен, Кан, Сорм; Бал, Бог, Кс),  
 359. *Nonea pulla* (L.) DC. (Н.Н. Приок; Бут, Вад, Дз, Лыс(п), Сер),  
 360. ***Pulmonaria angustifolia* L. (Д-К: Н. Относ, Кс: Горный Борок),**  
 361. *P. obscura* Dumort. (Н.Н. Лен-ко, Ниж, Приок; Бог-е, Бор-ко, К-Б-е),  
 362. *Strophostoma sparsiflorum* (Mikan ex Pohl) Turcz. (Н.Н. Приок, Сов; Бор, Вол, Гор, Шат),  
 363. *Symphytum asperum* Lerech. ко(Н.Н. Кан, Лен, Ниж, Сов; Арз, Бог, Вос, Д-К, Кс),  
 364. *S. officinale* L. (Н.Н. Моск, Ниж, Сов, Сорм; Арз, Бог, Вад, Вос, Гор, Дз, Д-К, Пав(л),  
 365. ***S. grandiflorum* DC. (Н.Н. Приок-з),**  
 366. *S. x uplandicum* Нум. ко (Н.Н. пр, Сорм; Бог, Бут, Кс) ,  
 367. ***Trigotis peduncularis* (Trev.) Benth. з(Н.Н. Сов).**

### 23. *Brassicaceae*:

368. *Alliaria petiolata* (Bieb.) Cavara et Grande (Н.Н. пр-е, ко; Бут, Дз, Пав(п), Перев-е),  
 369. *Alyssum desertorum* Stapf. (Н.Н. Ниж, Приок),  
 370. *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. (Н.Н. пр, Авт, Лен, Моск, Сорм; Арз, Бог, Бор, Гор, Дз, К-Б, Кс),  
 371. *Arabis alpina* L. к(Н.Н. пр; Кс),  
 372. *A. pendula* L. (Н.Н. Приок, Сов; Дз-з(?),  
 373. *A. sagittata* (Bertol.) DC. (Арз),  
 374. *Armoracea rusticana* Gaertn., Mey et Schreb. ко (Н.Н. Ниж, Приок),  
 375. *Barbarea stricta* Andrz. (Н.Н. Ниж; Бал, Бор, Сем),  
 376. *B. vulgaris* R. Br. (Н.Н. пр; Бог, Бор),  
 377. *Berteroa incana* (L.) DC. (Н.Н. Авт, Кан, Ниж; Бор, Вык, Пил),  
 378. *Brassica campestris* L. (Н.Н. пр; Бог, Пав-п),  
 379. *B. juncea* (L.) Czern. з(Н.Н. пр, Кан; Кс, Перев),  
 380. *B. napus* L. з (Н.Н. Лен, Ниж, Приок),  
 381. *B. oleracea* L. з(Н.Н. Авт, Кан, Моск, Приок, Сов; Бог, Д-К, Кс),  
 382. *B. rapa* L. з(Н.Н. Авт),  
 383. *Bunias orientalis* L. (Н.Н. Ниж, Приок, Сорм),  
 384. *Camelina microcarpa* Andrz. (Н.Н. Авт, Приок, Сов; Бог, Бор, Дз, Кс, Лыс(п), Сос),  
 385. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. (Н.Н. Авт, Лен, Ниж, Приок; Бог, Перев),

386. *Cardamine amara* L. (Н.Н. пр, Кан; Бог, Вад, Кс),  
 387. *C. dentata* Schult. (Н.Н. Ниж, Сорм; Бог),  
 388. *C. impatiens* L. (Н.Н. Приок, Сов; Арз, Бог, Дз, Кс),  
 389. *C. parviflora* L. з (Н.Н. Приок, Сов; Дз, Кс, Сем),  
 390. *C. pratensis* L. (Н.Н. Ниж; Бор),  
 391. *Cardaria draba* (L.) Desf. (Н.Н. пр, Кан, Лен; Бог, Кс),  
 392. *Chorispora tenella* (Pall.) DC. з (Н.Н. пр, Авт; Бог, Кс),  
 393. ***Conringia orientalis* (L.) Dumort. з (Сем, Бор),**  
 394. *Dentaria quinquefolia* Vieb. (Н.Н. Ниж-к, Приок, Сов; Вад, Перев-е),  
 395. *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl (Н.Н. Ниж, Приок),  
 396. ***Diplotaxis muralis* (L.) DC. з (Н.Н. Сов; Кст),**  
 397. *Draba nemorosa* L. (Н.Н. пр, Кан, Лен, Моск; Арз, Бог, Дз, Кс, Лыс(п), Перев, Шат),  
 398. *Erophyla verna* (L.) Bess. (Н.Н. Моск, Сорм; Дз, Кс),  
 399. ***Eruca sativa* L. (Кс: Безводное-к),**  
 400. *Erysimum cheiranthoides* L. (Н.Н. пр, Авт; Бал, Дз, Пав(п),  
 401. *E. diffusum* Ehrh. з (Н.Н. Приок, Ниж),  
 402. *E. durum* J. et C. Presl (Н.Н. пр, Авт, Лен, Моск; Бал, Бог, Вол, Д-К, Кс, Пав(п), Перев, Сем),  
 403. *E. hieracifolium* L. з (Н.Н. Авт, Лен, Ниж, Сов; Бор),  
 404. *Hesperis matronalis* L. ко (Н.Н. пр; Дз),  
 405. *H. picnotricha* Bobr. et Degen (Н.Н. Приок-ко; Арз, Бог, Бут-ко, Вол-к, Кс-ко),  
 406. ***Iberis sempervirens* L. (Н.Н. Приок; Бор: Линда-ко),**  
 407. *I. umbellata* L. (Н.Н. пр, Сорм-з; Арз, Кс-к),  
 408. *Lepidium densiflorum* Schrad. (Н.Н. Кан, Лен, Моск, Ниж, Сорм; Бог, Лыс(л),  
 409. *L. latifolium* L. (Н.Н. пр, Кан, Лен, Моск, Сорм; Бог),  
 410. ***L. perfoliatum* L. з (Н.Н. Ниж),**  
 411. *L. ruderale* L. (Н.Н. Ниж, Приок; Бал, К-Б, Лыс(л),  
 412. *L. sativum* L. з (Н.Н. Приок; Кст),  
 413. *Lobularia maritima* (L.) Desv. (Н.Н. пр-к, з, Кан-з; Бог, Бор-к),  
 414. *Lunaria annua* L. з (Н.Н. Авт, Ниж, Приок),  
 415. ***L. rediviva* L. (Н.Н. Сов-е, Приок-ко; Шар-е),**  
 416. *Mattiola annua* (L.) Sweet. к (Н.Н. Ниж, Приок),  
 417. *M. incana* (L.) R. Br. к (Н.Н. Сов; Арз),  
 418. *M. longipetala* (Vent.) DC. (Бог),  
 419. *Raphanus raphanistrum* L. (Н.Н. Приок, Сорм; Сем),  
 420. *R. sativus* L. з (Н.Н. пр; Кст),  
 421. *Rorippa amphibia* (L.) Bess. (Н.Н. Кан, Ниж, Приок, Сорм; Бог),  
 422. *R. austriaca* (Crantz) Bess. (Н.Н. Ниж, Приок; Арз),  
 423. *R. brachycarpa* (C. A. Mey) Hayek (Н.Н. Приок; Бог, Пав(л), Сем),  
 424. *R. palustris* (L.) Bess. (Н.Н. пр, Авт; Бог, Пав(п),  
 425. *R. prostrata* (J. P. Bergeret) Schiz et Thell. (Н.Н. Моск, Ниж, Приок),  
 426. *R. sylvestris* (L.) Bess. (Н.Н. Моск-з),  
 427. *Sinapis alba* L. з (Н.Н. Ниж, Приок),

428. *S. arvensis* L. (Н.Н. пр, Авт, Кан, Моск, Сов, Сорм; Бог, Кс, Перев),  
 429. *S. dissecta* Lag. з (Н.Н. Сов),  
 430. *Sisymbrium altissimum* L. (Н.Н. Кан, Лен, Ниж),  
 431. *S. loeselii* L. (Н.Н. пр, Авт, Лен; Бог, Кс),  
 432. *S. officinale* (L.) Scop. (Н.Н. Приок; Бог, Бор),  
 433. *S. polymorphum* (Murr.) Roth з (Н.Н. Кан, Ниж; Бог, Вол, Дз),  
 434. *S. wolgensense* Bieb. ex Fourn. (Н.Н. пр, Авт, Кан, Лен, Сорм; Бог, Вол, Дз, Кс),  
 435. *Thlaspi arvense* L. (Н.Н. Ниж, Приок; Бог),  
 436. *Turritis glabra* L. (Н.Н. Авт, Моск-е, Приок, Сов-з, Сорм-е; Бог, Бор, Вор(л), Вос, Дз, Кс, Нав, Пав(л), Сем, Шат-е).

#### **24. Buddlejaceae:**

437. *Buddleja davidii* Franch. к (Н.Н. Сов, Ниж).

#### **25. Butomaceae:**

438. *Butomus umbellatus* L. (Н.Н. Авт, Ниж, Сов, Сорм; Арз, Бог).

#### **26. Buxaceae:**

439. *Buxus sempervirens* L. к (Н.Н. пр.),  
 440. *Pachysandra terminalis* Sieb. et Zucc. ко (Н.Н. Приок).

#### **27. Caesalpiaceae:**

- 441 *Gleditsia triacanthos* L. к (Бог: Новинки).

#### **28. Callitrichaceae:**

442. *Callitriche cophocarpa* Sendth. (Н.Н. Кан, Сов; Бог, Бор, Гор, Кс, Сем),  
 443. *C. hermaphroditica* L. (Н.Н. Моск; Бог, Бор, Пав(п),  
 444. *C. palustris* L. (Н.Н. Кан, Приок, Сов, Сорм; Бог, Бор, К-Б, Пав(п), Сем).

#### **29. Campanulaceae:**

445. *Adenophora lilifolia* (L.) A. DC. (Н.Н. Ниж, Сов, Сорм; Гор, Дз, Нав, Пав(л)),  
 446. *Campanula alliarifolia* Willd. (Н.Н. Приок-ко),  
 447. *C. bononiensis* L. (Н.Н. Приок; Бог, К-О, Кс, Пав(п), Перев),  
 448. *C. carpatica* Jacq. к (Н.Н. Ниж, Сов; Кст: Темряшино),  
 449. *C. cervicaria* L. (Н.Н. Сов; Бог, Пав(п),  
 450. *C. cochlearifolia* Lam. к (Бог: Новинки, Бор: Темряшино),  
 451. *C. glomerata* L. (Н.Н. Ниж, Приок, Сорм; Бог, Бор, Вол. Гор, Кс, Чк),  
 452. *C. latifolia* L. (Н.Н. Ниж; Бог),  
 453. *C. media* L. к (Н.Н. Приок; Бог: Ягодное, Кс: Елховка),  
 454. *C. patula* L. (Н.Н. Кан, Ниж, Приок, Сорм; Бог, Бор, Кс),  
 455. *C. patula ssp. abietina* (Griseb. et Schenk) Simonk (Н.Н. Приок –ко, з(?),  
 456. *C. persicifolia* L. (Н.Н. Авт, Кан-е, з, ко(?), Ниж-к, Приок, Сов-е, Сорм-е, з, ко(?); Бог-е, Д-К-ко, Кс-ко, е, Пав(п)-е),  
 457. *C. rapunculoides* L. (Н.Н. Ниж, Приок; Кс, Лыс(п), Перев),  
 458. *C. rotundifolia* L. (Н.Н. Моск; Арз, Бал, Бог, Вор(л), Вык, К-Б, Кс, Лыс(л), Перев),

459. *C. sibirica* L. (Пав(п),Перев),  
 460. *C. stevenii* Bieb. ssp. *wolgensis* (P. Smirn.) An. Fed. (Н.Н.Сорм;Бог:Высоково,Ягодное,  
 Бор:Толоконцево,Сем:Озеро),  
 461. *C. trachelium* L. (Н.Н.Ниж,Сов;Арз,Бог,Кс),  
 462. *Jasione montana* L.(Н.Н.Сорм;Арз,Бал,Бог,Бор,Гор,К-Б,Сем.),  
 463. *Platycodon grandiflorus* (Jacq.) A. DC.к(Н.Н.Сов).

### 30. Cannabaceae:

464. *Cannabis sativa* L.з(Н.Н.Авт,Кан,Лен,Ниж,Сов;Дз),  
 465. *Humulus japonicus* Sieb. et Zucc.к (Н.Н.Приок,Сов),  
 466. *H. lupulus* L.(Н.Н.Авт-з,Ниж-е,Приок,Сорм;Бал,Бог-з,Пав(л)-е).

### 31. Cannaceae:

467. *Canna x generalis* Bailey(Н.Н.Приок-к),

### 32. Scrophulariaceae:

468. *Cleome speciosa* Raf.к(Н.Н.пр).

### 33. Caprifoliaceae:

469. *Diervilla lonicera* Mill.к(Н.Н.Кан.),  
 470. *D. rivularis* Gatt.к(Кс:Зеленый Город,Елховка),  
 471. *Linnaea borealis* L.(Арз,Гор, Кс),  
 472. *Lonicera alpigena* L.к(Сер),  
 473. *L. caerulea* L. s.l.(Н.Н.пр-к,ко,Авт,Моск-ко,Сов-к,Сорм-е;Бог-к,К-Б-е,Арз,Пав(п)-к,Сар-ко,Сер-к),  
 474. *L. caprifolium* L.(Н.Н.Кан-ко,Ниж-к,Приок-ко,к,Сорм-к;Арз-к,Бог-к,ко,Бор-ко,Гаг-к,Кс-к,ко),  
 475. *L. maackii* Maxim.к(Кн),  
 476. *L. tatarica* L. (Н.Н.Кан-ко,Лен-к,ко,Моск,Ниж-ко,Приок-к,;Ард-к,Бог-к,ко,Д-К-ко,К-Б-к,Кс-к,ко, Перев-ко,Сар-к),  
 477. *L. xylosteum* L.(Н.Н.пр,Лен,Моск,,Бог,Бор,Бор,К-Б,Ков,Кс,Пав(л),Сем),  
 478. *L. vesicaria* Kom.(Н.Н.Приок-ко),  
 479. *Sambucus canadensis* L.к(Кс:Анкудиновка),  
 480. *S. ebulus* L.ко(Н.Н.пр,Лен;К-Б:Красные Баки,Кс:Елховка),  
 481. *S. nigra* L.к (Н.Н.Ниж,Приок; Бал:Лукино,Бог:Новинки,Ягодное,Дз),  
 482. *S. racemosa* L.(Н.Н.Ниж-е,Приок-к;Бор,Дз-е),  
 483. *Symphoricarpos occidentalis* Hook к (Н.Н.Сов,Сорм),  
 484. *S. orbiculatus* Moench к(Н.Н.Приок),  
 485. *S. rivularis* Suksdorf (Н.Н.Кан-к,Моск,Сов,Сорм-ко;Бог-к,Бор,Вол-ко,Гаг-к,Дз-к,ко,Кс-ко,Поч,Сер,Сем-к,Ур-з),  
 486. *Viburnum dentatum* L.(Н.Н.Приок-ко),  
 487. *V. lantana* L.(Н.Н.Ниж-к,Приок-ко,Сорм-к,Авт-ко;Бог-к,ко,Дз-к,Кс-ко,Сер-к),  
 488. *V. lentago* L.(Н.Н.Приок-ко,Сов-к),  
 489. *V. opulus* L. (Н.Н.Авт-к,Ниж-е,Приок,Сорм-е;Бог-е,Бор,Бут,Гаг-к,Гор,К-Б-е,Пав(п)-к,Сар-е),  
 490. *Weigela florida* (Sieb. et Zucc.) A. DC.к(Н.Н.Ниж),

491. *W. japonica* Thunb.к (Н.Н.Сов;Бог:Новинки),

492. *W. praecox* (Lemoine) Bayley к (Н.Н.пр).

**34. Caryophyllaceae s.l. (incl. Illecebraceae):**

493. *Agrostemma githago* L.з(Н.Н.Ниж),

494. *Alsine media* L.(Н.Н.Авт,Ниж,Приок;Бог,Гор),

495. *A. serpyllifolia* L.(Н.Н.Кан,Лен,Моск,Ниж,Сорм; Арз,Бог,Вад,Дз,Кс,Лыс(л),Перев,Шат),

496. ***Atocion armeria* (L.) Fourr.з(Н.Н.Сорм),**

497. *Carpophora viscosa* (L.) Tzvel.(Арз,Вад),

498. *Cerastium arvense* L.(Н.Н.пр;Кс,Пав(п),

499. *C. biebersteinii* DC.(Н.Н.Приок,Сорм;Кс-ко),

500. *C. holosteoides* Fries(Н.Н.пр;Бал,Бог,Вык,Гор,Кс),

501. *Cocciganthe flos-cuculi* (L.) Fourr. (Н.Н.Авт,Моск,Сорм;Бог),

502. *Cucubalus baccifera* L.(Бог,Вор,Кс,Пав(п),Шат),

503. *Dianthus arenarius* L.(Н.Н.Сорм;Арз,Бал,Бор,Вык,Дз,Кс,Пав(л),

504. ***D. armeria* L.з(Н.Н.Приок),**

505. *D. barbatus* L.ко(Н.Н.пр,Кан,Моск,Сорм;Арз,Бог,К-Б,Кс,Сем),

506. *D. borbasii* Vand. (Н.Н.лев;Ард,Бор,Вол,Пав(л),

507. ***D. caryophyllus* L.(Н.Н.Приок-к,Сорм-ко),**

508. *D. deltoides* L.(Н.Н.Авт;Бог,Вад,Гор,Пав(п)),

509. *D. fischerii* Spreng.(Н.Н.Авт,Кан,Лен,Ниж,Сов;Арз,Бог,Бор,Вол,Вор(л), Вос,Вык, Гор,Кс, Лыс(л),Шат),

510. ***D. stenocalyx* Juz.(Кс),**

511. *D. superbus* L.(Н,Н.Ниж,Сорм;Бал,Бог,Бор,Гор,Сем),

512. ***D. versicolor* Fisch. ex Link.(К-О),**

513. *Elisanthe noctiflora* (L.) Willk.з(Н.Н.Сорм),

514. ***Eremogone biebirsteinii* (Schlecht.) Holub (Н.Н.Ниж-з),**

515. *E. longifolia* (Bieb.) Fenzl(Н.Н.Сорм;Вол-л,Дз),

516. ***E. micradenia* (P.Smirn.) Ikonp. (Бут:Борнуково),**

517. ***Gypsophila altissima* L.(К-О),**

518. ***G. elegans* Bieb. (Н.Н.Приок-к),**

519. *G. paniculata* L.(Н.Н.Ниж-ко,Сов,Сорм-к;Кс-к,Бор,Вык,Пав(л)-е),

520. ***G. perfoliata* L.з (Н.Н.Сорм,Моск),**

521. *Herniaria glabra* L.(Н.Н.Моск;Арз,Бал-е,Бог-з,Бор,Вол,Дз,Пав(п),Кс,Лыс(л)-е),

522. *H. polygama* J. Gray(Н.Н.Авт-е,Приок-з;Бог-е),

523. *Hylebia nemorum* (L.) Fourr.(Н.Н.пр;Бог,Вад,Гор),

524. ***Lychnis flos-jovis* (L.) Desf.к(Н.Н.Приок,Сов),**

525. *L. chalconica* L.(Н.Н.Авт,Ниж,Приок,Сорм-ко;Бал,Бог,Дз-ко,Сеч-е,Сос-ко),

526. *Melandrium album* (Mill.) Garcke(Н.Н.Кан,Ниж,Приок,Сорм;Бог,Бор,Гор,К-Б),

527. ***M. dioicum* (L.) Coss. et Germ.(Н.Н.Приок-ко, Сорм-з),**

528. *Moechringia lateriflora* (L.) Fenzl.(Н.Н.Авт,Сов,Сорм;Бал,Бор,Вык,Гор,К-Б),

529. *M. trinervia* (L.) Clair.(Н.Н.Авт,Ниж,Приок;Бал,Бог,К-Б,Сем),

530. *Myosoton aquaticum* (L.) Moench (Н.Н.пр;Авт,Кан,Моск;Бал,Бог, Бор,Гор,Кс,Нав,Пав(л),

531. *Oberna behen* (L.) Ikonn. (Н.Н.Авт, Кан, Моск, Приок, Сорм; Бог, Вык, Лыс(п),  
 532. *O. procumbens* (Murr.) Ikonn. (Н.Н. пр, Авт, Кан, Лен, Моск; Бог, Бор, Дз),  
 533. *Otites borystenica* (Gruner) Клок. (Н.Н. Приок-з, Кан, Моск, Сорм; Арз, Бал, Бор, Вык, Дз, Пав(л)-  
 е),  
 534. *Psammophiella muralis* (L.) Ikonn. (Н.Н. Приок, Сов, Сорм; Бог, Вол, Дз),  
 535. *Sagina nodosa* (L.) Fenzl. (Бор),  
 536. *S. procumbens* L. (Н.Н. пр, Кан, Моск, Сорм; Бог, Бор),  
 537. *Saponaria officinalis* L. ко, е(?) (Н.Н. Авт, Лен, Ниж, Сорм; Арз, Бог, Бор, Гор, К-Б, Сем, Ур, Чк),  
 538. *Scleranthus annuus* L. (Н.Н. Приок-з, Сорм; Бал, Бог, Бор, Вык, Дз, К-Б, Кс, Лыс(л)-е),  
 539. *S. perennis* L. (Н.Н. Авт, Кан, Моск-е, Приок-з, Сорм; Бал, Бор, Вол, Вор-л, Гор, Дз-е),  
 540. *Silene chlorantha* (Willd.) Ehrh. (Бор),  
 541. *S. dichotoma* Ehrh. (Бог, Кс),  
 542. *S. nutans* L. (Н.Н. Моск, Ниж, Приок. Сорм; Бог, Бор, Кс, Перев, Шат),  
 543. ***S. schatta* S.G.Gmel. ex Hohen (Н.Н. Приок-ко),**  
 544. *S. tatarica* (L.) Pers. (Н.Н.; Бал, Бог, Вор-л, Вык, Кс),  
 545. *Spergula arvensis* L. (Н.Н. Авт, Ниж; Бал, Бог, К-Б, Кс),  
 546. *S. sativa* Voenn. (Бал, Бог),  
 547. *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl (Н.Н. Моск, Приок; Бог, Дз),  
 548. *Stellaria alsine* Grimm (Н.Н. Ниж; Бог, Бор, Лыс(л), Пав9п),  
 549. *S. crassifolia* Ehrh. (Н.Н. Ниж),  
 550. *S. graminea* L. (Н.Н. пр, Авт, Кан, Моск, Сорм; Арз, Бог, Бор, Вад, Ков, ),  
 551. *S. hebecalix* Fenzl. (Н.Н. Моск),  
 552. *S. holostea* L. (Н.Н. Авт, Кан, Приок, Сов; Бог, Бор, Гор-е, Дз-з, е(?), К-Б, Кс, Пав(л0, Сем, Шат-е),  
 553. *S. longifolia* Muhl. ex Willd. (Н.Н. Кан; Лыс(п),  
 554. *S. palustris* Retz. (Н.Н. Авт, Кан, Моск, Сорм; Бог, Бор, Лыс(л),  
 555. *Viscaria viscosa* (Scop.) Aschers. (Н.Н. Ниж, Сорм; Бог, Бор, Ков).

### 35. *Celastraceae*:

556. ***Celastrum orbiculata* L. (Н.Н. Приок-к, ко),**  
 557. ***Euonimus alata* (Thunb.) Sib. (Н.Н. Ниж-к),**  
 558. *E. europaea* L. (Н.Н. пр, Сорм; Бог, Дз, Кс-ко, Пав-к, Сер-ко),  
 559. ***E. fortunei* (Turcz.) Hand. – Mazz. к(Н.Н. Ниж),**  
 560. ***E. maackii* Rupr. (Н.Н. Сов-з; Дз-к),**  
 561. ***E. sieboldiana* Blume к(Арз),**  
 562. *E. verrucosa* Scop. (Н.Н. Кан, Ниж, Приок, Сов, Сорм; Бог, Вос-е, Дз-к, К-Б-е, Пав, Пил-к, Сем-е.),  
 563. ***Tripterigium regelii* Sprague et Takeda (Н.Н. Приок-ко).**

### 36. *Ceratophyllaceae*:

564. *Ceratophyllum demersum* L. (Н.Н. Авт, Кан, Лен, Ниж, Сов; Арз, Бал, Бог, Бор, Кст, Пав(п), Чк).

### 37. *Chenopodiaceae*:

565. *Atriplex hastata* L. (Н.Н. Лен, Приок; Кс),  
 566. *A. hortensis* L. (Н.Н. Авт-з; Бор-к),  
 567. *A. littoralis* L. (Н.Н. Приок),

568. *A. patula* L. (Н.Н.Кан, Ниж, Приок; Кс, Перев),  
 569. ***A. rosea* L.з(Н.Н.Сов),**  
 570. *A. sagittata* Borkh. (Н.Н.Ниж),  
 571. *A. tatarica* L. (Н.Н.Кан, Моск; Бог, Сем, Ур),  
 572. ***Axiris amaranthoides* L.з(Н.Н.Кан; Дз),**  
 573. *Beta vulgaris* L. (Н.Н.Приок-з, Сов-к),  
 574. ***Chenopodium acuminatum* Willd.з(Н.Н.Лен, Моск, Сов),**  
 575. *C. album* L. (Н.Н.Кан, Ниж; Сем),  
 576. ***C. ambrosioides* L.з (Н.Н.Сорм),**  
 577. ***C. bonus-henricus* L.ко(Н.Н.Приок),**  
 578. *C. foliosum* (Moench) Aschers. (Н.Н.Лен),  
 579. *C. glaucum* L. (Н.Н.Приок; Арз, Бог, Кс, Сем),  
 580. *C. hybridum* L. (Н.Н.Ниж, Приок; Вол, Пав(л),  
 581. *C. pedunculare* Bertol. (Бог),  
 582. *C. polyspermum* L. (Н.Н.Авт, Лен, Моск, Приок, Сов; Бог, Бор, Сем),  
 583. *C. rubrum* L. (Н.Н.Ниж),  
 584. *C. urbicum* L. (Бог),  
 585. *Coryspermum marschallii* Stev. (Н.Н.пр; Бог, Кс),  
 586. *Echinopsilon hyssopifolium* (Pall.) Moq.з(Н.Н.Кан; Бог),  
 587. *Kochia scoparia* (L.) Schred.з(Н.Н.пр, Авт, Кан, Моск; Бал, Бог, Бор, Д-К, К-Б, Кс, Поч, Сем, Шат),  
 588. ***K. sieversiana* (Pall.) С.А.Мей(Бог, Д-К, Сем, Ур),**  
 589. *Salsola collina* Pall.з(Н.Н.Авт, Лен, Приок; Бог, Сем, Ур),  
 590. *S. tragus* L. (Н.Н.Авт, Кан, Лен, Моск, Приок, Сов; Бор, Кс),  
 591. *Spinacea oleracea* L.к(Н.Н.Приок; Арз).

### **38. Commelinaceae:**

592. ***Collisia fragrans* (Lindl.) Woods. (Н.Н.Приок-з),**  
 593. ***Commelina communis* L. к (Н.Н.Сов),**  
 594. ***Tradescantia x andersoniana* Ludw. et Rohm. (Н.Н.Приок-ко, з(?), Ниж-к).**

### **39. Convolvulaceae:**

595. *Calystegia inflata* Sweet (Н.Н.Авт, Лен, Ниж-ко, Приок-к, ко, Сорм; Бал-ко, Бог-к, Бор, Перв, Сем-ко),  
 596. *C. sepium* (L.) R.Br (Н.Н.Авт),  
 597. *Convolvulus arvensis* L. (Н.Н.Авт, Приок, Сорм; Бог, Сар),  
 598. ***C. tricolor* L.к(Кс),**  
 599. *Ipomoea hederacea* (L.) Jacq.к(Н.Н.Ниж, Приок),  
 600. *I. purpurea* (L.) Roth з(Н.Н.Кан, Ниж, Приок; Вос),  
 601. ***I. sloteri* Neuwl.к (Н.Н.Ниж).**

### **40. Cornaceae:**

602. ***Cornus mas* L. (Н.Н.Приок-ко),**  
 603. ***Swida alba* (L.) Oriz (Н.Н.пр-к, ко, Авт-ко, Моск, Сорм-е, ко(?); Ард-к, Бог-ко, Бут-к, Гор-е, Дз-е, ко(?), К-Б-ко, Сем-е),**

604. *S. australis* (C.A.Mey) Pojark. ex Gross. (Н.Н.Кан, Моск, Ниж, Приок-к, ко, Сов-к, Сорм-к, ко; АрдАрз-ко, Дз, К-Б, Пав(п)-к, Сем, Сер-к),

605. *S. hungarica* (Karpati) Sojak (Дз, К-Б-к),

606. *S. pubescens* (Nutt.) Standl. (Н.Н.Сорм; Пав(п)),

607. *S. pumila* (Koehe) Sojak (Н.Н.Приок-к),

608. *S. sanguinea* (L.) Opiz (Дз-к),

609. *S. sericea* (L.) Holub (Н.Н.пр, Авт, Лен, Моск, Сорм; Бал, Бог, Бор, Дз, Кс).

#### 41. *Corylaceae*:

610. *Corylus avellana* L. (Н.Н.Авт-е, к, ко, Лен-к, е, Моск-з, е?, Ниж-к, ко, е, Приок-е, к, Сов-к, Сорм-к, е, ко; Арз, Бал-е, Бог-е, ко, Бор-е, Вач, Вос-к, Гор, Д-К-е, Дз-е, к, К-Б-к, е(?), Пав(л)-е, Пил-к, Сар, Сем, Сос-е).

611. *C. colurna* L. (Н.Н.Приок-к).

#### 42. *Crassulaceae*:

612. *Aizopsis aizoan* (L.) Grulich (Н.Н.Ниж-к, Приок; Бог, Кс-ко),

613. *A. hybrida* (L.) Grulich (Н.Н.Ниж, Сорм),

614. *A. kamtschatica* (Fisch.) Grulich (Кс),

615. *Hylotelephium erythrostichum* (Miq.) Н. Ойба (Н.Н.Лен),

616. *H. maximum* (L.) Holub (Бог, Вад, Дз),

617. *H. spectabile* (Boreau) Н. Ойба (Н.Н.Ниж-к, Приок-к, ко, Сорм-ко),

618. *H. triphyllum* (Haw.) Ойба (Н.Н.Авт, Ниж, Приок, Сорм; Бог, Вад, Лыс(п), Сем),

619. *Jovibarba globifera* (L.) Parnell (Лыс-л: Макарьев),

620. *Phedimus crenatus* (Desf.) V. Вуалт (Н.Н.Приок-ко),

621. *P. spurius* (Bieb.) 't Hart. (Н.Н.Ниж, Приок, Сорм; Арз, Бог, Сем),

622. *P. stoloniferus* (S.G.Gmel.) 't Hart. (Н.Н.Приок, Сов, Сорм),

623. *Rhodiola rosea* L. (Н.Н.Ниж; Бог),

624. *R. sachalinensis* Boriss. (Н.Н.Приок),

625. *Sedum acre* L. (Н.Н.Приок),

626. *S. lineare* L. (Н.Н.Приок),

627. *S. sexangulare* L. (Н.Н.Приок; Бор-ко),

628. *Sempervivum tectorum* L. (Н.Н.Сорм).

#### 43. *Cucurbitaceae*:

629. *Bryonia alba* L. (Н.Н.Ниж, Приок; Бог, Бут, Сос),

630. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai (Н.Н.Кан, Моск-з, Ниж-к, Приок, Сов-з),

631. *Cucumis sativus* L. (Н.Н.Ниж, Приок),

632. *Cucurbita pepo* L. (Н.Н.пр, Сорм; Арз-з, Бог-к, з, Бор-з),

633. *Echinocystis lobatus* (Michx.) Torr. et Gray (Н.Н.Авт, Кан, Лен, Ниж, Приок; Арз, Бал, Бор, Вад, Вол, Гор, Д-К, Дз, Кс, Лыс(л), Нав, Пав(п), Перев, Пил, Поч, Сем, Сос, Чк, Шат),

634. *Lagenaria ciceraria* (Mol.) Standl. (Н.Н.Приок),

635. *Melo sativus* Sager. ex Roem. (Н.Н.Приок; Бог),

636. *Thladiantha dubia* Bunge. (Н.Н.Кан-ко, Ниж-к, ко, Приок; Арз-к, Бог-к, ко, Воз, Пав(п)-ко).

**44. Cupressaceae:**

637. *Juniperus communis* L. (Н.Н. Приок-е, Сов-к, Сорм-е; Бог-к, е, Бор, Гор-е, Дз-к, Кс, Поч, Чк-е),  
 638. *J. sabina* L. к (Н.Н. пр, Сер),  
 639. *J. sargentii* (Henri) Takeda ex Miyabe et Kudo к (Н.Н. Сов),  
 640. *J. sibirica* Burgsd. к (Н.Н. Сов; Бор),  
 641. *Thuja occidentalis* L. (Н.Н. Ниж-к, Приок-к, ко, Сов; Вет, К-Б, Кс-к).

**45. Cuscutaceae:**

642. *Cuscuta campestris* Yunck. з (Н.Н. Сов),  
 643. *C. epilinum* Weiche (Н.Н. Моск),  
 644. *C. epithymum* (L.) L. (Н.Н. Лен; Бог),  
 645. *C. europaea* L. (Н.Н. Авт, Кан, Ниж, Приок; Арз, Бог, Кс, Нав),  
 646. *C. lupuliformis* Krock. (Н.Н. Кан, Лен, Ниж, Сов, Сорм; Бог, Бор, Пав(л)).

**46. Cyperaceae:**

647. *Blysmus compressus* (L.) Panz. ex Link. (Н.Н. Сов; Кс),  
 648. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla (Н.Н. Авт, Лен, Сов, Сорм; Бог, Кс),  
 649. *Carex acuta* L. (Н.Н. Авт, Ниж, Приок; Бор, Гор, Шат),  
 650. *C. acutiformis* Ehrh. (Н.Н. Приок; Бор),  
 651. *C. appropinquata* Schum. (Н.Н. Приок),  
 652. *C. arnellii* Christ. (Н.Н. Сов: Сахарный Дол),  
 653. *C. aquatilis* Wahlb. (Н.Н. Сов; Бор, Сем),  
 654. *C. atherodes* Spreng. (Н.Н. Лен, Приок; Кс),  
 655. *C. bohémica* Schreb. (Бог: Березовка-к, Пав: Чудиново, Шульгино-е),  
 656. *C. brunnescens* (Pers.) Poir. (Н.Н. Лен, Сорм),  
 657. *C. caespitosa* L. (Н.Н. Авт, Приок; Бог, Гор, Кс),  
 658. *C. cinerea* Poll. (Н.Н. Моск, Сов; Бал, Кс),  
 659. *C. chordorrhiza* Ehrh. (Бор),  
 660. *C. contigua* Норре (Н.Н. пр-е, ко, Лен, Сорм-е; Бор, Кс, Лыс(п), Пав(п), Шат-е),  
 661. *C. digitata* L. (Н.Н. пр, Кан; Бог, Бор, Кс, Лыс(п), Перев),  
 662. *C. disperma* Dew. (Сем),  
 663. *C. elata* All. (Н.Н. Приок; Кс),  
 664. *C. elongata* L. (Н.Н. Кан; Бор),  
 665. *C. ericetorum* Poll. (Н.Н. Моск, Приок, Сов, Сорм; Бог, Бор, Кс),  
 666. *C. flava* L. (Н.Н. Приок: Дубенки; Бог: Ключищи),  
 667. *C. globularis* L. (Н.Н. Ниж; Гор, Кс),  
 668. *C. hirta* L. (Н.Н. Авт, Ниж, Приок, Сорм; Бал, Бог, Гор, Кс, Пав(п)),  
 669. *C. lasiocarpa* Ehrh. (Бог, Кс),  
 670. *C. leporina* L. (Н.Н. Лен, Приок, Сов, Сорм; Бог, Вык, Ков, Кс, Лыс(п), Сем),  
 671. *C. limosa* L. (Арз, Бор, Дз),  
 672. *C. magellanica* Lam. р. р. (Дз),  
 673. *C. montana* L. (Н.Н. Ниж; Перев, Шат),  
 674. *C. muricata* L. (Н.Н. Лен, Ниж, Приок; Бог, Кс),

675. *C. nigra* (L.) Reich. (Н.Н.Кан, Ниж, Сорм; Арз, Бор, Кс),  
 676. *C. pallescens* L. (Н.Н.Авт, Кан, Приок, Сорм; Бор, Д-К, К-Б, Кс, Пав(п), Сем),  
 677. *C. pauciflora* Lightf. (Арз),  
 678. *C. pediformis* С.А.Мей (Н.Н.Кан, Приок; Бог, К-Б),  
 679. *C. pilosa* Scop. (Н.Н.пр, Авт; Бог, Д-К, Нав),  
 680. *C. praecox* Schreb. (Н.Н.Авт, Лен, Ниж, Приок; Бор, Бут, Дз, Кс),  
 681. *C. pseudocyperus* L. (Н.Н.Кан, Лен, Сорм; Бог, Вор, Гор, Кс, Пав(л),  
 682. *C. riparia* Curt. (Н.Н.Ниж),  
 683. *C. rostrata* Stokes (Н.Н.Авт, Моск, Сорм; Арз),  
 684. ***C. serotina* Merat (Ков),**  
 685. *C. sylvatica* Huds. (Н.Н.Приок, Сов; Перв, Шат),  
 686. *C. vaginata* Tausch. (Н.Н.Кан; Бог, Бор),  
 687. *C. vesicaria* L. (Н.Н.Кан; Пав-л, Шат),  
 688. *C. vulpina* L. (Н.Н.Ниж-з),  
 689. *Cyperus fuscus* L. (Н.Н.пр, Авт, Кан, Лен, Ниж, Сорм; Бог, Бор, Кс, Пав(п),  
 690. *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. et Schult. (Н.Н.Авт, Кан, Ниж, Сов, Сорм; Арз, Бог, Бор, Вад),  
 691. *E. mamillata* Lindb. fil. (Н.Н.Ниж; Дз),  
 692. *E. palustris* (L.) Roem. et Schult. (Н.Н.Авт, Кан, Ниж, Сорм; Арз, Бог, Кс),  
 693. *Eriophorum gracile* Koch (Кс),  
 694. *E. latifolium* Hoppe (Н.Н.Приок, Сов; Кс),  
 695. *E. polystachion* L. (Н.Н.Моск, Сорм; Кс),  
 696. *E. vaginatum* L. (Н.Н.Моск; Бог, Вор, Сем),  
 697. *Rhynchospora alba* (L.) Vahl (Н.Н.Моск; Ард, Бог, Бор, Дз),  
 698. *Scirpus lacustris* L. (Н.Н.Авт, Ниж; Бог, Кс, Перев, Шат),  
 699. *S. radicans* Schkuhr (Н.Н.лев; Бор, Сем),  
 700. *S. sylvaticus* L. (Н.Н.Моск, Приок, Сов; Бал, Бог, Бор, Д-К, Кс, Шат),  
 701. ***S. tabernaemontanii* С.С. Gmel. (Бог: Хвощевка, Кн, Пав(п): Ворсма).**

#### 47. *Davalliaceae*:

702. *Nephrolepis cardifolia* (L.) C. Presl. к (Н.Н.Ниж, Приок).

#### 48. *Dennstaedtiaceae*:

703. *Dennstaedtia wilfordii* (Moore) Christ. ко (Н.Н.Приок).

#### 49. *Dipsacaceae*:

704. *Dipsacus fullonum* L. (Н.Н.Авт-ко, Кан, Ниж-к, Приок-ко; Бал, Бог, Бор, Д-К-ко),  
 705. ***D. strigosus* Willd. з (Н.Н.Ниж),**  
 706. ***Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Vobr. (Н.Н.Приок-ко, Сов-з),**  
 707. *Knautia arvensis* (L.) Koutl. (Н.Н.Авт, Ниж, Сов, Сорм; Бог, Бор, Вад, Кс, Лыс(л),  
 708. ***Scabiosa ochroleuca* L. (К-О, Перев),**  
 709. *Succisa pratensis* L. (Н.Н.Приок-ко, Авт-е; Бал, Бог, Бор, Гор, Нав, Пав(п), Перев, Сем-е).

#### 50. *Droseraceae*:

710. *Drosera rotundifolia* L. (Н.Н.Авт, Моск; Арз, Бог, Вор(л)).

**51.Ebenaceae:**

711.*Diospyros virginiana* L.(Н.Н.Приок-ко).

**52.Elaeagnaceae:**

712.*Elaeagnus angustifolia* L.(Н.Н.Кан,Приок-к,Лен,Ниж,Сов,Сорм-к,ко;Сер-к),

713.*E. commutata* Bernh. ex Rydb.к (Н.Н.Авт,Кан,Ниж,Приок;Бор,К-Б),

714.*Hippophaë caucasica* (Rousi) Tzvel.ко(Н.Н.Авт,Лен,Моск,Ниж;Бог,Бор,Вач,Кс),

715.*H. rhamnoides* L. (Н.Н.пр,Авт,Кан,Моск,Сорм;Бал,Бог,Д-К,Кс-ко,Пав(п)-к,ко,Пил-к),

716.*Shepherdia argentea* Nutt.(Н.Н.Приок-ко;Сер-к).

**53.Elatinaceae:**

717.*Elatine alsinastrum* L.(Н.Н.Авт;Сем,Сеч),

718.*E. callitrichoides* (W. Nyl.) Kauffm.(Бор),

719.*E. hydropiper* L.(Арз).

**54.Equisetaceae:**

720.*Equisetum arvense* L.(Н.Н.пр,Авт,Моск;Кс,Ур),

721.*E. fluviatile* L.(Н.Н.пр,Кан,Моск; Бал,Бог, Бор,Вос,Кс,Сем,Шат),

722.*E. hiemale* L.(Н.Н.,Авт-з,Моск,Ниж-е,Приок-з,Сов-е,Сорм-е,з;Бог-е,Бор-е,з,Вад,Вос,Дз,Д-К,Кс,Пав,Перев-е),

723.*E. palustre* L.(Н.Н.Приок,Сов,Сорм;Бор,Кс,Сеч),

724.*E. pratense* Ehrh.(Н.Н.Кан,Моск,Приок;Бог,Вык),

725.*E. sylvaticum* L. (Н.Н.Моск,Ниж,Приок;Арз-е,Пав-з,Перев-е).

**55.Ericaceae:**

726.*Andromeda polifolia* L.(Н.Н.Моск,Сорм;Арз,Бог,Д-К),

727.*Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. (Н.Н.Сорм;Арз,Бор,Вор(л),Пав(л),

728.*Calluna vulgaris* (L.) Hill.(Н.Н.Кан,Моск,Сорм;Арз,Бог,Бор,Вык,Дз,Кс,Сем),

729.*Chamaedaphne calyculata* (L.) Moench(Н.Н.Моск,Сорм;Арз,Бал,Бог,Бор,Вор(л),Гор,К-Б,Сем),

730.*Gaultheria procumbens* L.к(Бор:Темряшино),

731.*Ledum palustre* L.(Н.Н.Моск,Сорм;Арз,Бор,Вор(л),Вык,К-Б,Пав(л),Сем),

732.*Охусoccus macrocarpus* (Ait.) Pers.к(Бог:Новинки),

733.*O. palustris* Pers.(Н.Н.Моск,Сорм;Арз,Бог,Бор,Вор(л),К-Б),

734.*Rhododendron dahuricum* L.к(Н.Н.Ниж),

735.*R. schlippenbachii* Maxim.(Н.Н.Сов-к),

736.*R. sp.*(Н.Н.Сов;Бор:Темряшино),

737.*Vaccinium corymbosum* L.к (Н.Н.Приок; Бог:Новинки),

738.*V. myrtillus* L.(Н.Н.Авт,Кан,Сов,Сорм;Бог,Бор,Вык,К-Б,Кс,Сем,Чк,),

739.*V. uliginosum* L(Н.Н.Моск,Сорм; Арз,Бог,Бор,Вык,К-Б).,

740.*V. vitis-idaea* L.(Н.Н.Кан,Моск,Сов,Сорм-е;Бог-к,е,Бор,Вад,Вык,Гор,Кс,Чк-е).

**56.Euphorbiaceae:**

741.*Euphorbia borodinii* Sambuk(Н.Н.Кан,Лен,Моск,Ниж,Сорм;Бог,Бор,Кс),

742. *E. cyparissias* L. (Н.Н.Авт,Лен,Ниж,Приок,Сов-ко,Сорм-е,ко(?);Арз,Бал,Бог,Бор-е,ко(?))Сем-ко),  
 743. *E. griffithii* Hook. fil.к(Бог:Новинки),  
 744. *E. helioscopia* L.з(Н.Н.Ниж,Приок;Бог),  
 745. *E. linguata* Hauff.к(Н.Н.Ниж),  
 746. *E. marginata* (L.) Pursch к (Н.Н.Приок;Арз),  
 747. *E. semivillosa* Prokh.(Кс),  
 748. *E. subtilis* Prokh.з(Бал:Лукино,Бог:Ягодное),  
 749. *E. waldsteinii* (Sojak) Czern. (Н.Н.пр,Кан;Арз,Бог,Бут,Лыс(п),Перев),  
 750. *Mercurialis perennis* L. (Н.Н.пр,Авт;Бог,Вык,Д-К,Кс),  
 751. *Ricinus communis* L.к(Н.Н.Приок,Сов).

### 57. Fabaceae:

752. *Amorpha fruticosa* L.(Н.Н.Авт-ко,Лен-к,Приок-к,ко,Сорм-ко;Дз,Кс-ко),  
 753. *Anthyllis macrocephala* Wend. (Н.Н.пр;Бог,Вол,Перев),  
 754. *Astragalus arenarius* L.(Н.Н.Авт,Кан,Лен,Ниж,Сорм;Бог,Вор(л),Вык,Пав(л),  
 755. *A. cicer* L. (Н.Н.Авт-з,Кан-е,з?,Моск-з,Ниж-е,Приок-з,е,Сов-е,Сорм-е,з?;Бог,Кс,Сеч-е),  
 756. *A. danicus* Retz.(Н.Н.Авт,Лен-з,Моск-е,Ниж-з,Приок,Сов,Сорм-е; Ард,Бог,Бор,Вад,Вол-е,Гор-е,з?,Дз-е,Кс-е,з,Лыс(п),Нав, Пав(п),Поч,Сос-е),  
 757. *A. glycyphyllus* L.(Н.Н.Авт,Ниж-е,Приок-ко,Сов-з;Арз,Бог,Вад,Вач,Кс,Пав(п),Сем,Шат-е),  
 758. *Caragana arborescens* Lam.(Н.Н.Авт-к,ко,Кан-ко,Ниж,Приок-к,Сорм-ко,Лен-к;Арз-ко,Бог-к,ко,Бут-к,Гор,Дз-ко,К-Б-к,ко,Кс,Сем-ко,Сер,Пав(п)-к,Ур-ко),  
 759. *C. frutex* (L.) C. Koch ко(Н.Н.Кан,Ниж,Приок,Сорм; Бог,Бор,Вос,Поч),  
 760. *Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova(Н.Н.Авт-е,Кан-з, Ниж-е,з,к,Моск-е,з,Приок,Сов,Сорм; Ард,Бог, Бор,Бут,Вад,Воскр,Вык,К-Б,Кс,Перев,Поч,Сем,Сок,Шат-е,Ур-з),  
 761. *C. zingeri* (Nenuk. ex Litv.) Klaskova (Н.Н.Кан-з,е, Лен-з,Моск-з,е,Ниж-к,е,з, Сов-е,з, Сорм;Бог,Бор-е,Дзе,к,Кс,Сем-е),  
 762. *Chrysochloa aurea* (Poll.) Greeve (Н.Н.пр,Авт;Арз,Бал,Бог,Гор,Дз,Д-К,Кс,Пав(л),  
 763. *C. campestris* (Schreb.) Desv.(Нав:Мартюшиха),  
 764. *C. spadicea* (L.) Greeve(Арз,Бог,Д-К,Сем),  
 765. *Coronilla varia* L. (Н.Н.Приок-е,Ниж-е,з;Вол:Володарск-з,Д-К:Суроватиха-з,Кс:Афонино-е,Ур:Урень-з),  
 766. *Galega orientalis* Lam.ко(Н.Н.пр,Лен;Бог,Кс,Перев,Шат),  
 767. *Genista tinctoria* L.(Н.Н.Авт,Кан,Лен,Моск-з,е,Приок-е,ко,Сов-е;Ард,Бог,Бор, Вад,Вол,Гор-е,Дз-к,Кс-з,е, Перев, Поч,Шат-е),  
 768. *Glycyrrhiza glabra* L.к(Н.Н.Приок),  
 769. *Lathyrus niger* (L.) Bernh.ко (Н.Н.Приок),  
 770. *L. odoratus* L.к(Н.Н.Приок;Арз),  
 771. *L. palustris* L.(Кст:Зеленый Город),  
 772. *L. pisiformis* L.(Н.Н.Приок,Сов;Кс,Перев),  
 773. *L. pratensis* L.(Н.Н.Ниж,Приок,Сорм;Бал,Бог,Гаг,Гор,Ков,Кс),  
 774. *L. sylvestris* L. (Н.Н.пр-з,е,Авт,Сорм-з; Бог,Бор,Кс-е,Нав-з,Сем,Шат-е),  
 775. *L. tuberosus* L.(Н.Н.пр-е,з;Бог,Бор,Вол-е,Дз,Д-К-з,Кст,Поч,Шат-е),

776. *L. vernus* (L.) Bernh. (Н.Н. пр, Авт, Кан, Сорм; Бал, Бог, Бор, Гор, Дз, К-Б, Павл(л), Сем),  
 777. ***Lembotropis nigricans* (L.) Griseb. (Н.Н. Авт-з, Сорм, Моск; Бал, Дз, Поч-е),**  
 778. *Lotus corniculatus* L. (Н.Н. пр, Лен, Сорм; Бог, Вык),  
 779. ***Lupinaster pentaphylloides* Moench (Сем: Озеро),**  
 780. ***Lupinus luteus* L. к (Бог: Заозерье),**  
 781. ***L. perennis* L. к (Н.Н. Ниж),**  
 782. *L. polyphyllus* L. ко (Н.Н. Приок, Ниж; Ард, Арз, Бог, Бут, Гор, Д-К, Кс, Сем, Сос, Ур),  
 783. *Medicago falcata* L. (Н.Н. Ниж, Приок, Сорм; Бор),  
 784. *M. lupulina* L. (Н.Н. Ниж, Приок, Сорм; Бог, Кс),  
 785. *M. sativa* L. ко, з(?) (Н.Н. Ниж, Сов, Сорм; Бал, Гор, Д-К, Сем, Сос, Шат),  
 786. *Melilotus albus* Medik. (Н.Н. Кан, Ниж; Вык, Пав(л0, Сар),  
 787. *M. officinalis* (L.) Pall. (Н.Н. Ниж; Бог, Бор, Кс, Поч),  
 788. *M. wolgicus* Poir. з (Н.Н. пр, Кан, Моск),  
 789. ***Onobrychis arenaria* (Kit.) DC. (Н.Н. Ниж-з, к?; Ард-е, з, ко? Кс, К-О-е),**  
 790. ***Ononis arvensis* L. (Н.Н. Приок, Кан; Бог, Вор(л),**  
 791. ***Oxytropis pilosa* (L.) DC. (Кс, Поч),**  
 792. ***Phaseolus acutifolius* A. Gray к (Н.Н. Приок),**  
 793. *P. coccineus* L. к (Н.Н. Ниж; Ур),  
 794. *P. vulgaris* L. (Н.Н. Приок-к; Бог-з),  
 795. *Pisum sativum* L. з (Н.Н. Кан, Ниж, Приок; Арз, Гор, Кс),  
 796. *Robinia pseudoacacia* L. ко (Н.Н. пр, Авт, Сорм; Арз, Бор, Дз, К-Б, Сер),  
 797. ***Sophora flavescens* Soland (Н.Н. Приок-ко),**  
 798. *Trifolium arvense* L. (Н.Н. Ниж, Сов; Арз, Кс),  
 799. *T. hybridum* L. (Н.Н. Авт, Ниж, Приок, Сорм; Бог, Вык, Кс),  
 800. ***T. incarnatum* L. к (Кс),**  
 801. *T. medium* L. (Н.Н. Лен, Ниж, Приок; Бог, Гор, Нав),  
 802. *T. montanum* L. (Н.Н. Авт, Ниж; Бог),  
 803. *T. pratense* L. (Н.Н. Кан, Ниж, Сорм; Бог, Дз, Пав(л0, Сар),  
 804. *T. repens* L. (Н.Н. Лен, Ниж, Приок, Сорм; Бал, Бог),  
 805. ***Trigonella caerulea* Ser. (Н.Н. Приок-з; Бог: Ягодное-к),**  
 806. *Vicia angustifolia* Reichard. (Н.Н. Авт, Ниж; Арз, Бог, Бор),  
 807. ***V. biennis* L. (Н.Н. пр, Кан, Лен, Моск, Сорм; Бор, Дз, Кс),**  
 808. *V. cracca* L. (Н.Н. Лен, Ниж, Приок, Сорм; Бог, Кс, Нав, Перев),  
 809. *V. faba* L. к (Н.Н. Ниж),  
 810. *V. hirsuta* (L.) S.F. Gray (Н.Н. Авт, Ниж, Приок, Сорм; Арз, Д-К, Кс),  
 811. *V. pisiformis* L. (Н.Н. Приок; Арз, Шат),  
 812. *V. sativa* L. з (Н.Н. Кан, Лен, Ниж, Приок; Ард, Бог, Бор, Перев, Сер),  
 813. *V. segetalis* Thuill з (Бор),  
 814. *V. sepium* L. (Н.Н. Ниж, Приок, Вол, Вык, Ков),  
 815. *V. sylvatica* L. (Н.Н. пр, Авт; Арз, Бог, Пав(п),  
 816. *V. tenuifolia* Roth (Н.Н. Ниж, Сов, Сорм; Бог, Кс),  
 817. *V. tetrasperma* (L.) Roth (Н.Н. пр; Бог, Кс, Нав),

818. *V. villosa* Roth. (Н.Н.пр, Сорм-з; Бог, Кс-з),  
 819. *Wisteria sinensis* (Sims) Sweet к(Н.Н.Приок).

#### 58. *Fagaceae*:

820. *Quercus borealis* Michx. (Арз, Дз-ко, К-Б, Кс-к),  
 821. *C. castaneifolia* С. А. Мей к(Н.Н.Авт),  
 822. *Q. robur* L. (Н.Н.пр-к, е, Кан-е, Лен-к, Моск, Сорм; Бог, Вол, Гор, К-Б, К-О, Кс, Пав(л)-е, Пил-к, Ур-е, з, ко?),  
 823. *Q. rubra* L. ко (Н.Н.Сов; Дз, Кс, Сер),  
 824. *Q. sp.* (Дз-к).

#### 59. *Fumariaceae*:

825. *Corydalis intermedia* (L.) Merat (Н.Н.пр; Бог, Кс),  
 826. *C. marschalliana* Pers (Перев),  
 827. *C. solida* (L.) Clairv. (Н.Н.пр; Бог, Дз-з, е(?), Кс, Перев),  
 828. *Dicentra eximia* (Ker-Gawl.) Torr. (Бог: Березовка-к),  
 829. *D. formosa* Walp. к(Н.Н.Ниж),  
 830. *D. spectabilis* DC. (Н.Н.Ниж-з; Бог, Бор, Кс-к),  
 831. *Fumaria officinalis* L. (Н.Н.Приок; Арз, Бог, Д-К, Кс, Лыс(л),  
 832. *F. schleicherii* Soy-Willem. (Н.Н.Приок; Кс).

#### 60. *Gentianaceae*:

833. *Centaurium erythraea* Rafin. (Н.Н.Авт, Приок; Бог, Бор, Гор, Кс, Нав, Сем),  
 834. *Gentiana cruciata* L. (Н.Н.Сов; Бог, Вач, Кс, Лыс(п), Перев),  
 835. *G. pneumonanthe* L. (Н.Н.Приок, Сорм; Бог, Бор, Вор(л), Вос, Гор, ),  
 836. *G. septemfida* Pall. к(Н.Н.Сов),  
 837. *Gentianella amarella* (L.) Voern. (Арз).

#### 61. *Geraniaceae*:

838. *Erodium cicutarium* (L.) L' Herit (Н.Н.Ниж, Приок; Гор, Сем),  
 839. *Geranium x cantabrigiense* Уео к (Н.Н.Кан),  
 840. *G. macrorrhizum* L. к(Н.Н.Ниж; Бор),  
 841. *G. palustre* L. (Н.Н.пр; Бог, Кс),  
 842. *G. pratense* L. (Н.Н.пр, Сорм; Бог, Пав(л),  
 843. *G. pusillum* L. (Арз: Пустынь, Бор: Темряшино),  
 844. *G. pyrenaicum* Burm. fil. (Н.Н.Авт-з, Приок-ко; Арз: Пустынь-з),  
 845. *G. sanguineum* L. (Н.Н.Ниж-к, Приок-ко; Ард, Вол, Вор(л), Кс, Нав, Пав(л), Перев-е),  
 846. *G. robertianum* L. (Н.Н.Кан; Бог, Вол, Кс, Перев),  
 847. *G. sibiricum* L. (Н.Н.пр, Авт, Лен, Моск, Сорм; Арз, Бог, Бор, Вор(л), Гор, Дз, Кс, Лыс(л), Нав, Ур),  
 848. *G. sylvaticum* L. (Н.Н.Ниж, Приок),  
 849. *Pelargonium grandiflora* Willd. к(Н.Н.Ниж, Приок).

#### 62. *Globulariaceae*:

850. *Globularia vulgaris* L. (Н.Н.Приок-ко).

**63. Grossulariaceae:**

851. *Ribes alpinum* L. (Н.Н.Авт, Кан-к, Приок-ко, к, Сов-к; Вос-к, Дз-ко, Кс-к),  
 852. *R. aureum* Pursh. (Н.Н.Авт, Кан, Приок-ко, Сов-к, Сорм-ко; Арз-ко, Бог-к, ко, Бут, К-Б-к, Кс-ко, Сеч-к),  
 853. *R. nigrum* L. (Н.Н.Ниж-к, Моск-з, Приок-е; Бал, Бог-е, Сеч-к),  
 854. *R. odoratum* Wendl. (Н.Н.Авт, Сорм-ко; Арз, Кс-к),  
 855. *R. reclinatum* L. (Н.Н.Моск-ко, Ниж-к; Бог, Бор, Сем-ко),  
 856. *R. rubrum* L. (Н.Н.-к, ко; Арз, Бал, Бог-ко, Гор-к, ко, Дз, К-Б, Перев-ко, Сар-к, Сем-к, ко, Сер-к, Шат-ко),  
 857. *R. spicatum* Robson (Н.Н.пр, Авт; Арз, Бог, Бор, Вол, Дз, К-Б, Кс, Пав(л), Ур).  
 858. *R. uva-crispa* L. (Н.Н.пр-к, ко, Авт, Кан-ко, Сорм; Арз, Бог, Бор-ко, Гаг-к, Гор, Дз, К-Б, Кс, Пав(л), Сеч-к, Чк-ко),  
 859. *R. uva-crispa* x *R. rubrum* (Н.Н.Ниж-к).

**64. Haloragaceae:**

860. *Myriophyllum spicatum* L. (Н.Н.Кан, Моск, Сорм),  
 861. *M. verticillatum* L. (Дз, Пав(п), Сем).

**65. Hamamelidaceae:**

862. *Hamamelis virginiana* L. (Н.Н.Ниж-к, Приок-ко).

**66. Hippocastanaceae:**

863. *Aesculus hippocastanum* L. (НН.Приок-к, ко, Сорм-ко; Арз-к, Вол, Гор-з, Дз-к, К-Б-ко, Лыс(п)-к, Пав(п)-к, ко, Сер-к).

**67. Hippuridaceae:**

864. *Hippuris vulgaris* L. (Н.Н.Моск; Бог, Пав(п)).

**68. Huperziaceae:**

865. *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. (Н.Н.Моск: Березовая Пойма).

**69. Hydrangeaceae:**

866. *Deutzia scabra* Thunb. (Н.Н.Кан-к, Приок-к, ко, Сов-к),  
 867. *D. lemoine* Lemoine (К-Б-к),  
 868. *Hydrangea arborescens* L.к (Н.Н.пр, Кан; Бог, Кс, Лыс(п), Пил),  
 869. *H. bretschneideri* Diirr.к (Н.Н.Приок),  
 870. *H. cinerea* Small к (Н.Н.Приок),  
 871. *H. paniculata* Sieb.к (Н.Н.пр, Авт; Кс),  
 872. *H. petiolaris* Sib. et Zucc.ко (Н.Н.Приок),  
 873. *Phyladelphus coronarius* L. (Н.Н.пр-к, ко, Авт, Лен-к; Арз-к, Бал-ко, Бор, Дз-к, Кст-ко, Лыс(п)к, Пил, Чк-к),  
 874. *P. falconeri* Sarg. (Дз-к),  
 875. *P. floribundus* Schrad.к (Н.Н.Кан, Лен, Ниж),  
 876. *P. incanus* Koehne к (Н.Н.Лен; К-Б),  
 877. *P. x lemoine* Lemoine к (Н.Н.Ниж),

878. *P. lewisii* Pursh к(Н.Н.Лен),  
 879. *P. pubescens* Lois к(Н.Н.Кан,Лен,Ниж,Сов,Сорм;Сер),  
 880. *P. satsumanus* Miq. (Н.Н.Ниж-ко),  
 881. *P. tenuifolius* Rupr. et Maxim.к(Н.Н.Кан;Бор).

**70. Hydrocharitaceae:**

882. *Elodea canadensis* L.(Н.Н.Авт,Моск,Сорм;Арз,Бог,Бор,Кс),  
 883. *Hydrocharis morsus-ranae* L.(Н.Н.Кан,Лен,Моск;Бог,Бор),  
 884. *Stratiotes aloides* L.(Н.Н.Авт,Сорм;Бал,Бор).

**71. Hydrophyllaceae:**

885. *Phacelia tanacetifolia* Benth.з(Н.Н.пр,Сорм;Бог,Кс).

**72. Hypericaceae:**

886. *Hypericum maculatum* Crantz (Н.Н.Кан,Авт;Арз,Бог,Бор,Гор),  
 887. *H. perforatum* L. (Н.Н.Авт,Приок,Сов,Сорм;Арз,Бог,Вык,Гор,К-Б,Сем).

**73. Hypolepidaceae:**

888. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn ex Decken.(Н.Н.Авт-е,Ниж-к,з(?),Приок-е;Арз,Бог,Бор,Вык-е,Кст-е,з, Перев,Сем-е).

**74. Iridaceae:**

889. *Crocus flavus* Weston к(Н.Н.Приок),  
 890. *C. speciosus* Vieb.к(Бор),  
 891. *Glasdiolus x hybridus hort* з (Н.Н.Моск,Приок,Сов),  
 892. *Iris aphylla* L.к(Н.Н.Сов),  
 893. *I. bloudovii* Ledeb.(Н.Н.Приок-ко),  
 894. *I. germanica* L.ко(Н.Н.Лен,Приок;Арз,Бог,Кс),  
 895. *I. pallida* Lam.к (Бог),  
 896. *I. pseudacorus* L.(Н.Н.Авт,Моск,Приок,Сов;Арз,Бог,Бор,Гор,Д-К),  
 897. *I. sibirica* L.(Н.Н.Приок-к,Сов-к,е,Сорм-е;Арз,Бог,Бор,Дз,Кс,Нав,Пав(п)-е),  
 898. *I. variegata* L.к(Н.Н.Приок),  
 899. *Sisyrinchium mucronatum* Michaux к(НН.Ниж;Кст:Елховка),  
 900. *Tritonia x hybridus hort.*к(Н.Н.Ниж).

**75. Isoëtaceae:**

901. *Isoëtes lacustris* L.(Нав,Вор(л),  
 902. *I. setacea* Lam.(Вор-л,Вос).

**76. Juglandaceae:**

903. *Juglans cinerea* L.(Н.Н.Приок-ко;Бог,Вол,Гаг,Дз,К-Б,Лыс(п),Чк-к),  
 904. *J. manshurica* Maxim.(Н.Н.Ниж-к,Приок,Сов-ко;Бог-ко.Бор,Возн,Вос-к,Пав(п)-ко,Чк-к),  
 905. *J. nigra* L.к(К-Б,Кс),  
 906. *J. regia* L.к(Н.Н.Ниж,Сов).

**77.Juncaceae:**

- 907.*Juncus alpinus* Vill.(Бог,Бор),  
 908.*J. articulatus* L.(Н.Н.Лен,Моск,Приок,Сов,Сорм;Бог,Бор,Вад,Кс,Лыс(л),  
 909.*J. atratus* Krocke(Bал),  
 910.*J. bufonius* L. (Н.Н.пр,Кан,Лен,Моск,Сорм;Арз,Нав),  
 911.*J. compressus* Jacq.(Н.Н.пр,Авт,Лен;Кст),  
 912.*J. conglomeratus* L.(Н.Н.Авт,Кан,Моск;Вор(л),  
 913.*J. effusus* L. (Н.Н.Моск,Приок;Бал,Бог,Бор,Вор-л,Вык,Гор,Дз,Нав),  
 914.*J. filiformis* L.(Н.Н.Кан,Лен,Моск,Ниж,Сорм;Бог,Вык,Сем),  
 915.***J. minutulus* V. Krecz. et Gontsch.(Н.Н.Сов,Ниж),**  
 916.***J. nastanthus* V. Krecz. et Gontsch.(Н.Н.Лен;Бог),**  
 917.*J. tenuis* Willd.(Н.Н.;Арз,Бал,Бог,Бор,Вол,Гор,Дз,Кс,Нав,Сем,Шат),  
 918.***Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy et Wilm.(Н.Н.Приок-ко;Гаг-ко),**  
 919.*L. multiflora* (Ehrh. et Retz.) Lej(Н.Н.Приок;Бог,Кс),  
 920.*L. pallescens* (Wahlb.) Bess. (Н.Н.Кан,Ниж,Приок,Сорм;Вык,Кс,Поч,Шат),  
 921.*L. pilosa* (L.) Willd.(Н.Н.Авт,Кан-е,Приок-ко;Арз,Бог,Бор,Кс,Пав(л),Перев-е).

**78.Juncaginaceae:**

- 922.*Triglochin maritimus* L.(Перев),  
 923.*T. palustre* L.(Н.Н.пр;Бог,Вад,Кс,Пав(п)).

**79.Lamiaceae:**

- 924.*Acinos arvensis* (Lem.) Dandy(Н.Н.Ниж,Приок;Бал,Бог,Вад,Гор,Кс,Перев),  
 925.*Ajuga genevensis* L.(Н.Н.Приок-е,з;Бог,Вад,Кс,Пав(п),Шат-е),  
 926.*A. reptans* L.(Н.Н.Ниж-ко,Приок-ко,з;Бог,Гор,Д-К,К-Б,Сем-е),  
 927.***Ballota nigra* L. (Н.Н.Приок-з,к,Ниж-з;Д-К-е,з(?)),**  
 928.***Chaiturus marrubiastrum* (L.) Ehrh. ex Reichenb.(Н.Н.Лен,Ниж;Пав(л):Венец),**  
 929.*Clinopodium vulgare* L. (Н.Н.Авт,Приок;Бог,Пав(л),  
 930.*Coleus blumei* Benth.к(Н.Н.Ниж),  
 931.***Dracocephalum moldavica* L.к (Н.Н.Ниж,Сов),**  
 932.*D. ruychiana* L.(Арз,Бог,Перев,Пав(п),  
 933.*D. thymiflorum* L.(Н.Н.пр,Авт,Кан,Сорм;Бог,Кс,Шат),  
 934.*Elscholtzia ciliata* (Thunb.) Nylander(Н.Н.пр-з,ко,Лен,Сорм;Бог,Гор-ко,Шат-з),  
 935.*Galeobdolon luteum* Huds.к (Н.Н.Ниж,Приок;Бог),  
 936.*Galeopsis bifida* Voenn.(Н.Н.пр;Бут,Нав,Перев),  
 937.*G. iadanum* L.(Н.Н.Авт,Ниж,Сов; Бог,Вад,Гор,Пав(л),Сем),  
 938.*G. speciosa* Mill.(Н.Н.Приок,Сов;Арз,Кс,Сем).,  
 939.*G. tetrachit* L.(Бор,Сем),  
 940.*Glechoma hederacea* L.(Н.Н.пр,Моск; Бог,Лыс(л),Перев),  
 941.*Hyssopus officinalis* L.к (Н.Н.пр,Авт,Кан;Кс),  
 942.*Lamium album* L.(Н.Н.Кан,Лен,Ниж,Приок),  
 943.*L. amplexicaule* L.(Н.Н.Авт,Ниж,Приок;Д-К,Кс,Сеч),  
 944.*L. maculatum* (L.) L. (Н.Н.Кан,Приок,Сов;Бор,Пав(л)).,

945. *L. hybridum* Will. (Н.Н.Приок),  
 946. *L. purpureum* L. (Н.Н.Кан,Приок;Бал,Ков),  
 947. ***Lavandula angustifolia* Mill.к(Н.Н.Сов;Лыск(л),**  
 948. *Leonurus quinquelobatus* Gilib. (Н.Н.Ниж,Приок;Бог,Поч,Сар),  
 949. *Lophanthus anisatus* Benth. (Н.Н.Авт-з,Ниж-к,Приок-к,з;Бог-з,к,Бор-к),  
 950. *Lycopus euripaeus* L. (Н.Н.пр,Авт,Лен,Сорм;Бог),  
 951. *L. exaltatus* L. fil. (Н.Н.Авт,Ниж,Приок),  
 952. *Melissa officinalis* L. (Н.Н.Ниж-к,Приок-з,к,Сов-з,Сорм-к),  
 953. *Mentha aquatica* L. (Бог-к),  
 954. *M. arvensis* L. (Н.Н.Ниж; Арз,Бог,Лыс,Пав(п),  
 955. *M. x gentilis* L.к(Н.Н.Ниж;Кс),  
 956. *M. longifolia* (L.) L. (Н.Н.пр-к,Авт-з;Бал-з,ко(?),Вач-е,Д-К-е),  
 957. *M. x piperita* L. (Н.Н.Сорм-к,ко;Бог-к,ко),  
 958. *M. spicata* L.ко(Н.Н.Приок),  
 959. *M. x verticillata* L.(НН.Авт-к,Ниж,Приок-к,з,Сорм-з),  
 960. *Monarda citriodora* Cerv. ex Cog.к(Н.Н.Приок)  
 961. *M. didima* L.к(Н.Н.Кан,Ниж,Приок),  
 962. *Nepeta cataria* L.(Н.Н.пр,Кан,Моск; Бог,Бор,Гор,Поч),  
 963. ***N. grandiflora* Vieb.к(Н.Н.Ниж,Приок;Кст:Елховка),**  
 964. *N. pannonica* L.(Бог,Кс,Перев),  
 965. ***Ocimum basilicum* L. (Н.Н.Приок-к,Ард-з),**  
 966. *Origanum vulgare* L.(Н.Н.Авт-к,Моск,Приок,Сов;Бог-е,Гаг-к,Пав(п)-е),  
 967. *Perilla frutescens* (L.) Britt.к(Н.Н.Кан,Сов),  
 968. *Phlomis tuberosa* L.(Н.Н.Приок-з,ко;Кс,Перев-е),  
 969. ***Physostegia virginiana* (L.) Benth.к(Н.Н.Приок,Сов),**  
 970. *Prunella vulgaris* L.(Н.Н.Приок,Сорм;Бог,Бор,Вык,Сем),  
 971. *Salvia glutinosa* L.к(Кс),  
 972. *S. horminum* L.к(Н.Н.Ниж,Приок-к,Шат-з),  
 973. ***S. nemorosa* L.(Н.Н.Сов;Бор-к,Дз-з,Кс-е),**  
 974. *S. splendens* Ker-Gawl.к (Н.Н.Сов;Гаг,Чк),  
 975. *S. stepposa* Shost.(Н.Н.Сов;Вад,Перев),  
 976. *S. tesquicola* Klock. et Pobed.(Н.Н.пр;Перев),  
 977. *S. verticillata* L. (Н.Н.Ниж;Сеч),  
 978. ***Scutellaria altissima* L.к (Н.Н.Приок;Возн),**  
 979. *S. hastifolia* L.(Н.Н.Сорм;Бор,Вол-е,Дз-з,Кс-е),  
 980. *S. galericulata* L. (Н.Н.Авт,Кан,Ниж,Сов; Бал,Бог, Бор,Кс, Пав(п),Перев),  
 981. *Stachys annua* (L.) L.(Н.Н.Моск,Ниж,Сов;Арз,Бог,Пав(п),Перев),  
 982. *S. bysantina* C. Koch к(Н.Н.Ниж,Приок;Кс),  
 983. *S. cretica* L.к (Н.Н.Приок;Чк),  
 984. ***S. macrantha* (C. Koch) Stearn.(Н.Н.Ниж-к),**  
 985. *S. officinalis* (L.) Trevis.(Н.Н.Кан,Приок,Сов;Бог)  
 986. *S. palustris* L.(Н.Н.Сорм;Бог),

987. *S. recta* L. (Вык, К-О, Перев),  
 988. *S. sylvatica* L. (Н.Н. Приок; Арз, Бог, Кс, Перв, Чк),  
 989. *Thymus marschallianus* Willd. (Н.Н. Приок-к; Бог, Бор, Лыск(л), Пав(л), Сеч-е),  
 990. *T. pulegioides* L. (Н.Н. Приок-к, Сорм-е; Бог, Бор, Кс, Сос-е),  
 991. *T. serpyllum* L. (Н.Н. Сорм; Бал, Вол, Пав(л)).

**80. Lemnaceae:**

992. *Lemna minor* L. (Н.Н. Кан, Моск, Ниж, Сов; Бор, Гор, Пав(п)),  
 993. *L. trisulca* L. (Н.Н. Кан, Моск, Сов, Сорм; Бог, Бор),  
 994. *Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid. (Н.Н. Авт, Кан, Моск, Ниж, Сов, Сорм; Бог, Бор, Вол, Гор).

**81. Lentibulariaceae:**

995. *Utricularia australis* R. Вг(Бог, Бор).,  
 996. ***U. intermedia* Науне(Н.Н. Моск, Сорм),**  
 997. *U. minor* L. (Н.Н. Моск, Сорм; Бал, Бор),  
 998. *U. vulgaris* L. (Н.Н. лев; Бог, Бор, Пав(п), Сем).

**82. Liliaceae s.l. (incl. Asparagaceae, Alliaceae):**

999. ***Allium aflatunense* В. Fedtsch. (Н.Н. Приок-з),**  
 1000. ***A. altissimum* Regel к(Н.Н. Сов),**  
 1001. *A. angulesum* L. (Н.Н. Авт, Моск, Ниж, Сов; Бог, Бор, Вол, Дз, Павл(п)),  
 1002. ***A. barszczewskii* Lipsky к(Н.Н. Сов),**  
 1003. ***A. caeruleum* L. (Н.Н. Приок-з),**  
 1004. *A. sera* L. з (Н.Н. Ниж, Сорм),  
 1005. ***A. fistulosum* L. (Н.Н. Лен-з, Приок-к, Ниж-з; Арз: Пустынь-з),**  
 1006. *A. giganteum* Regel к(Н.Н. Сов),  
 1007. ***A. moli* L. к(Бог: Ягодное),**  
 1008. ***A. montanum* L. к(Н.Н. Приок, Авт; Бог),**  
 1009. ***A. nutans* L. к(Н.Н. Приок),**  
 1010. *A. odorum* L. (Бог),  
 1011. *A. oleraceum* L. (Н.Н. Приок; Арз-е, Бог-е, з, Бор, Б-М, Перев, Пав(п), Сос-е),  
 1012. ***A. porrum* L. к(Н.Н. Приок),**  
 1013. ***A. proliferum* (Moench) Schrad. (Н.Н. Сорм-з; Дз-ко),**  
 1014. ***A. pseudoampeloprasum* Misch. к (Н.Н. Ниж, Сов),**  
 1015. *A. rotundum* L. (Лук, Пав(п), Перев),  
 1016. *A. sativum* L. ко(Н.Н. пр),  
 1017. *A. schoenoprasum* L. (Н.Н. Ниж, Приок-к, е; Бог-к, е, Бор, Гор-е, Ков-к),  
 1018. ***A. victorialis* L. к(Н.Н. Ниж),**  
 1019. *Asparagus officinalis* L. (Н.Н. -к, з; Бог-к, е, Бор, Дз-е, К-Б-к, з, Кст-е, з, Лыс(п), Пав(л)-е, Сем-з, ко(?), Ур-з),  
 1020. ***Chionodoxa lucilia* Boiss. к (Н.Н. Приок),**  
 1021. ***C. sardensis* Barr. et Sugden к(Н.Н. Приок),**  
 1022. ***Colchium speciosum* Stev. (Бор: Линда),**  
 1023. *Convallaria majalis* L. (Н.Н. Ниж-ко, Приок, Сорм; Бог, Вык, Дз, Сем, Шат-е),

1024. ***Erythronium dens-canis* L. (Н.Н.Приок-ко),**  
 1025. *Gagea erubescens* (Bess.) Roem. (Н.Н.пр;Арз,Бог,Кст),  
 1026. *G. granulesa* Turcz. (Н.Н.Приок),  
 1027. *G. lutea* (L.) Ker-Gawl. (Н.Н.пр-к,е;Бог,Ков,Перев-е),  
 1028. *G. minima* (L.) Ker-Gawl. (Н.Н.пр,Авт,Сорм;Арз,Бог,Ков,Перев),  
 1029. *Hemerocallis fulva* L. ко,з(?) (Н.Н.Авт,Моск,Приок,Сов,Сорм;Бог,Гор),  
 1030. *H. lilio-asphodelius* L. к(Бор,Кст),  
 1031. *Hosta fortunei* (Baker) Bayley к(Н.Н.Ниж),  
 1032. *H. lancifolia* Engl. (Н.Н.Приок-з),  
 1033. *H. ventricosa* Stearn к(Н.Н.Сов;Бор),  
 1034. ***Kniphofia uvaria* (L.) Hook. к(Н.Н.Приок),**  
 1035. ***Lilium croceum* Chaix. (Н.Н.Приок-к),**  
 1036. ***L. martagon* L. (Н.Н.Приок-ко,Ниж-е,ко),**  
 1037. *L. pennsylvanicum* Ker-Gawl. з(Сорм),  
 1038. ***L. pumilum* Delile к(Н.Н.Ниж),**  
 1039. *Majanthemum bifolium* (L.) F. Schmidt (Н.Н.пр,Авт,Кан;Бог,Вад,Кст,Шат),  
 1040. *Muscari botrioides* (L.) Mill. к(Н.Н.Ниж,Приок;Бог),  
 1041. *M. tunbergianum* Hoog к(Н.Н.Сов),  
 1042. ***Ornithogalum boucheanum* (Kuth) Ashers. к(Н.Н.Ниж),**  
 1043. ***O. montanum* Cyr. к(Н.Н.Ниж),**  
 1044. ***O. umbellatum* L. (Н.Н.Приок-к,з),**  
 1045. ***O. woronowii* Krach. к(Бог),**  
 1046. *Paris quadrifolia* L. (Н.Н.Авт,Ниж,Приок;Бог,Бор,Гор,Кст,Нав,Перев,Сем),  
 1047. *Polygonatum multiflorum* (L.) All. (Н.Н.Ниж-к,е,Приок-е;Д-К-е),  
 1048. *P. odoratum* (Mill.) Druce (Н.Н.пр,Сорм;Бог,Бор,Вад,Дз-е,Кст-к,Лыс(п),Перев-е),  
 1049. ***Puschkinia scilloides* Adans. (Н.Н.Приок-ко,Сов-к),**  
 1050. *Scilla sibirica* Haw s.l. ко(Н.Н.Кан,Ниж,Приок),  
 1051. *Tulipa australis* L. к(Н.Н.Сов),  
 1052. *T. x hybridus hort.* (Н.Н.Моск,Ниж,Приок),  
 1053. ***T. schrenkii* Regel (Н.Н.Приок-к),**  
 1054. *Veratrum album* L. (Бог,Вад,Д-К,Кст,Перев).

### 83. *Limoniaceae*:

1055. ***Limonium sinuatum* (L.) Mill. к(Н.Н.Сов;Бог:Ягодное).**

### 84. *Linaceae*:

1056. ***Linum austriacum* L. к(Кс:Елховка),**  
 1057. *L. catharticum* L. (Н.Н.Приок;Бог,Кс),  
 1058. ***L. flavum* L. (Перев),**  
 1059. *L. grandiflorum* Desf. (Н.Н.Ниж-к,Приок-з,к;Кс-к),  
 1060. *L. usutatisimum* L. з(Н.Н.пр,Кан,Сорм;Кс).

**85. Lobeliaceae:**

1061. *Lobelia erinus* L. (Н.Н. Кан, Сов-к, Ниж-з; Гаг, Чк-к),

1062. *L. siphilitica* L. (Н.Н. Сов).

**86. Lycopodiaceae:**

1063. *Diphasium complanatum* (L.) Rothm. (Вор, Вык, Гор, К-Б, Кс, Пав(л), Сем),

1064. *Lycopodiella inundata* (L.) Holub (Н.Н. Сорм: Строителей),

1065. *Lycopodium annotinum* L. (Н.Н. Моск; Бор, Вор(л), Гор, Кс, Сем),

1066. *L. clavatum* L. (Н.Н. Авт, Моск, Сорм; Бог, Бор, Вор(л), Выкс, Гор, Дз, Нав, Пав(л), Сем,).

**87. Lythraceae:**

1067. *Lythrum salicaria* L. (Н.Н. Авт, Кан, Моск, Сов; Арз, Бог, Бор, Вор(л), Кс, Пил, Сем),

1068. *L. virgatum* L. (Н.Н. Ниж-е, к, Сов; Бор, Бут, Гор, Дз, Нав, Пав(п)-е),

1069. *Peplis portula* L. (Н.Н. Авт, Кан; Арз, Бог, К-Б, Сем.).

**88. Magnoliaceae:**

1070. *Magnolia kobus* Thunb. (Н.Н. Сов).

**89. Malvaceae:**

1071. *Abutilon theophrastii* Medik. (Н.Н. Приок-к, з, Ниж-з),

1072. *Alcea rosea* L. ко (Н.Н. Авт, Лен, Ниж, Приок; Дз),

1073. *A. rugosa* Alef. ко (Н.Н. Авт, Лен, Ниж, Сов, Сорм; Бог, Шат),

1074. *Althaea officinalis* L. (Н.Н. Приок-з, Ниж-к; Бал: Лукино-к, Бог-з, Кс: Анкудиновка-к),

1075. *Hibiscus rosa-sinensis* L. к (Н.Н. Приок),

1076. *Lavatera thuringiaca* L. ко (Н.Н. Авт, Моск, Приок, Сорм; Бог, Дз, Д-К, К-Б),

1077. *L. trimestris* L. (Н.Н. Авт-к, Ниж-к, з, Приок-з, Сов-к; Арз, Вол),

1078. *Malope trifida* Cav. к (Н.Н. Приок; Арз, Бог, Поч),

1079. *M. crispa* L. (Поч),

1080. *M. excisa* Reichenb. з (Н.Н. Приок),

1081. *M. mauritiana* L. ко (Н.Н. пр, Кан; Арз, Бог, Гор, Дз, Кс),

1082. *M. moschata* L. (Н.Н. Ниж-к, Приок-к, ко; Бог-ко),

1083. *M. pusilla* J. Smith. (Н.Н. Моск, Ниж, Приок; Бог, Бор, Бут, Кс).

**90. Menispermaceae:**

1084. *Menispermum dahuricum* DC. (Н.Н. Приок-ко; КБ-к).

**91. Menyanthaceae:**

1085. *Menyanthes trifoliata* L. (Арз, Бог, Бор.)

**92. Monotropaceae:**

1086. *Hypopitys monotropa* Crantz. (Н.Н. Моск, Авт; Бог, Бор, К-Б, Кс, Нав, Сем).

**93. Moraceae:**

1087. *Morus alba* L. к (Н.Н. Сов: Сахарный Дол; Арз: Пустынь, Бог: Новинки, Бор: Октябрьский).

**94. Najadaceae:**

1088. *Caulina minor* (All.) Coss. et Germ. (Арз:Пустынь, Павл(п):Ворсма),

1089. *Najas major* All. (Нав).

**95. Nyctaginaceae:**

1090. *Myrabilis jalapa* L.з (Н.Н.Приок, Ниж).

**96. Nymphaeaceae:**

1091. *Nuphar lutea* (L.) Smith (Н.Н.Авт, Ниж, Приок; Бог, Вад, Пав(п), Сем),

1092. *N. pumila* (Timm.) DC. (Сем),

1093. *Nymphaea candida* J. et C. Presl. (Н.Н.Кан; Арз, Бал, Вор(л), Дз, Сем, Шат, Шах).

**97. Oleaceae:**

1094. *Forsythia ovata* Nakai к (Н.Н.Ниж),

1095. *F. viridissima* Lindl. к (Н.Н.Лен, Ниж; Бог),

1096. *Fraxinus excelsior* L. (Н.Н.пр, Авт, Лен, Моск; Арз, Бог, Дз, Д-К, Кс, Сер-е, К-Б-е, к(?),

1097. *F. juglandifolia* Lam. ко (Н.Н.Авт, Кан, Ниж; Вол.Лыс(п), Пав(п), Ур, Шат),

1098. *F. lanceolata* Borkh. (Н.Н.Ниж, Авт, Сорм-к; Бог, Бор-ко, Пав(п), Чк-к),

1099. *F. pennsylvanica* Marsh. (Н.Н.Кан-к, Ниж, лев; Бал-ко, Бог-к, Бор, Вол, Гор, Дз, Д-К, К-Б, Кс, Пав(п)-ко, Сар-к, Сер-ко),

1100. *Ligustrina amurensis* Rupr. к (Н.Н.Ниж),

1101. *Ligustrum vulgare* L. (Н.Н., Кан, Моск, Ниж-к, Приок-к, ко, Сов, Сорм-к; К-Б, Сем, Сер-ко),

1102. *Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Reichenb. (Н.Н.Авт-к, Приок-ко; Бог, Гор, Дз, К-Б-к, Кс-ко, Чк-к),

1103. *S. oblata* Lindl. (Н.Н.Ниж, Приок-к; Бог-к, Вол-к, ко, Кс, Перев-к),

1104. *S. sweginsovii* Koehe к (Сер),

1105. *S. vulgaris* L. (Н.Н.Моск, Приок, Сов-к, Сорм-к, ко; Арз, Бог-ко, Бор, Бут-к, Вол-ко, Воскр-к, Гор, Дз-ко, Д-К-к, К-Б-к, Кс-ко, Перев-ко, Сар, Сем, Сер-к).

**98. Onagraceae:**

1106. *Chamerion angustifolium* (L.) Holub (Н.Н.Кан, Ниж; Вык),

1107. *Circaea alpina* L. (Арз, Гор, Сем),

1108. *C. lutetiana* L.з (Н.Н.Приок; Пав(л),

1109. *Clarcia amoena* (Lehm.) Nelson et Macbr. к (Н.Н.Ниж),

1110. *C. unguiculata* L. к (Н.Н.Ниж; Бог),

1111. *Epilobium adenocaulon* Hausskn. (Н.Н.пр; БогБор),

1112. *E. collinum* Gmel. (Н.Н.Приок),

1113. *E. hirsutum* L. (Н.Н.Моск-е, Ниж-е, к, Приок, Сов-з, е; Бор, Гор-е, Шат-з),

1114. *E. montanum* L. (Н.Н.Лен, Моск, Приок, Сов; Бог, Бор),

1115. *E. palustre* L. (Н.Н.Авт, Кан, Приок, Сов, Сорм; Бог, Бор, Гор),

1116. *E. parviflorum* Schreb. (Н.Н.Сорм),

1117. *E. pseudorubescens* A. Skvortz. (Н.Н.Ниж; Ард, Бог, Пав(п), Шат,

1118. *E. roseum* Schreb. (Н.Н.Ниж-з),

1119. *E. smirneum* Boiss. et Balansa (Н.Н.Ниж, Сов; Вол, Шат),

1120. *E. tetragonum* L. (Н.Н.Моск; Бог, Д-К, Перев),

1121. *Oenothera biennis* L. (Н.Н.Авт, Ниж, Приок, Сорм; Арз, Бог, Бор, Вол, Вор(л), Дз, Кс, Пав-л),  
 1122. ***O. glazioviana* Micheli к(Н.Н.Моск, Приок, Сов),**  
 1123. *O. missouriensis* Sims. к(Н.Н.Моск, Приок, Сов),  
 1124. *O. oakesiana* (A. Gray) Robbins ex S. Watson (Н.Н. пр, Авт; Арз, Сорм; Арз, Бал, Бог),  
 1125. *O. parviflora* L. (Н.Н.Авт, Кан, Моск; Вык, Пав(п),  
 1126. *O. rubricaulis* Klebahn (Н.Н. Кан, Моск, Приок, Сов; Пав(п), Шат),  
 1127. *O. silesiaca* Renner (Н.Н. Кан, Лен, Моск, Ниж, Сорм; Вор(л), Кс, Чк),  
 1128. *O. villosa* Thunb. (Н.Н. лев).

#### 99. **Onocleaceae:**

1129. *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod. (Н.Н. Кан-к, Сорм-е, Сов-е, к, Приок-к; Арз-е, Бор-к, Вол, Дз, Па(л)-е).  
 1130. ***Onoclea sensibilis* L. к(Н.Н. Сов)**

#### 100. **Ophioglossaceae:**

1131. ***Botrychium multifidum* (S.G. Gmel.) Rupr. (Бор: Путьково, Перв, Сем: Лазаревка).**

#### 101. **Orchidaceae:**

1132. ***Cypripedium calceolus* L. (Бог, Лыс(п),**  
 1133. ***Dactylorhiza baltica* (Klinge) Orlova (Н.Н. Приок),**  
 1134. ***D. cruenta* (O.F. Muell.) Soo (Н.Н. Сов; Кс),**  
 1135. *D. fuchsii* (Druce) Soo (Н.Н. Кан, Лен, Приок, Сов, Сорм; Бог, Вык, Гор, Д-К, Нав, Пав(л), Сем),  
 1136. *D. incarnata* (L.) Soo (Н.Н. Приок, Сов; Бог, Бор, Д-К, Кс),  
 1137. *D. maculata* (L.) Soo (Арз, Бог, Кс, Лыс(п), Сем),  
 1138. ***D. traunsteineri* (Saut.) Soo (Н.Н. Моск; Арз, Бог, Гор, Сем),**  
 1139. *Epipactis helleborine* (L.) Crantz (Н.Н.; Арз, Бог, Бор, Вач, Вол, Гор, Дз, Кс, Пав(л), Перв, Чк),  
 1140. ***E. palustris* (L.) Crantz (Моск, Приок, Сов, Сорм; Бор, Кс, Лыс(п),**  
 1141. *Goodyera repens* (L.) R. Br. (Арз, Вор(л), Сем),  
 1142. *Listera ovata* (L.) R. Br. (Н.Н. Сов; Бог, Вад),  
 1143. *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. (Арз),  
 1144. ***Orchis militaris* L. (Н.Н. Сов, Сорм; Бог),**  
 1145. *Platanthera bifolia* (L.) Rich. (Н.Н. Моск, Приок, Сорм; Арз, Бог, Д-К, Пав(п), Перев),  
 1146. *P. chlorantha* (Cast.) Reichenb. (Дз).

#### 102. **Orobanchaceae:**

1147. ***Orobanche alsatica* Kirschl. (Н.Н. Приок).**

#### 103. **Oxalidaceae:**

1148. *Ionoxalis tetraphylla* (Cav.) J. Rose (Н.Н. Ниж-з, Приок-к),  
 1149. *Oxalis acetosella* L. (Н.Н. пр; Бог, Кс),  
 1150. *Xanthoxalis corniculata* (L.) Small ко(Н.Н. Приок),  
 1151. *X. dillenii* (Jacq.) Holub ко(Дз),  
 1152. *X. stricta* (L.) Small ко(Н.Н. пр, Авт, Кан, Моск, Сорм; Бог, Бор, Вач, Вол, Гор, Кс, Пав(л), Сосн).

**104. Paeoniaceae:**

1153. *Paeonia anomala* L. к (Бор: Линда, К-Б: Дмитриевское),  
 1154. *P. lactiflora* Pall. к (Н.Н. Сов-к, Приок-к, з; Бор-к),  
 1155. *P. x hybridus hort.* к (Н.Н. Ниж, Приок.),  
 1156. *P. lutea* Franch (Н.Н. Сов-к),  
 1157. *P. tenuifolia* L. к (Бор: Линда),

**105. Papaveraceae:**

1158. *Chelidonium majus* L. (Н.Н. Кан, Ниж, Приок),  
 1159. *Eschscholtzia californica* Cham. з (Н.Н. Приок, Сорм; Арз, Бог, Кс),  
 1160. *Papaver oreophilum* Rupr. (Н.Н. Приок-ко),  
 1161. *P. pseudoorientale* (Fedde) Medw. (Н.Н. Ниж-к; Вад, Кс-ко, з(?)),  
 1162. *P. rhoeas* L. з, ко(?) (Н.Н. Ниж, Сорм; Бог, Д-К),  
 1163. *P. somniferum* L. ко, з(?) (Н.Н. Кан, Моск, Ниж, Приок; Бог, Бор, Чк).

**106. Parnassiaceae:**

1164. *Parnassia palustris* L. (Н.Н. Приок; Кс).

**107. Phytolaccaceae:**

1165. *Phytolacca americana* L. (Н.Н. Ниж-з, Приок-к; Бог-з, Бор-к, з, Кс-к, Пав(п)-з).

**108. Pinaceae:**

1166. *Abies concolor* Lindl. et Gord. к (Н.Н. Ниж),  
 1167. *A. lasiocarpa* Nutt. к (Сер),  
 1168. *A. nephrolepis* Maxim. к (Бор: Темряшино, Кс: Зеленый Город),  
 1169. *A. nordmanniana* (Stev.) Sprach (Бог: Бурцево, Кс: Зеленый Город),  
 1170. *A. sibirica* Ledeb. (Н.Н., Авт, Лен, Моск-к, Приок-ко, Сорм; Бог, Бор-к, К-Б-е, Кс-к),  
 1171. *Larix decidua* Mill. к (Н.Н. Приок),  
 1172. *L. gmelinii* (Rupr.) Rupr. к (Н.Н. Приок, Авт; Бог, К-Б, Кс, Сер),  
 1173. *L. sibirica* Ledeb. к (Н.Н. Ниж, Приок, Сорм; Арз, Вол, Дз, К-Б, Кс),  
 1174. *Picea abies* (L.) Karst. к (Н.Н. Авт, Лен; Перев),  
 1175. *P. alba* Mill к (Бог: Кудрешки),  
 1176. *P. engelmannii* Parry ex Engelm. к (Н.Н. Приок, Кс),  
 1177. *P. x fennica* (Regel.) Kom. (Н.Н. Ниж-к, Приок-ко, Сорм; Сер-к; Пил. Чк-е),  
 1178. *P. iezoensis* Carr. (Бог: Бурцево),  
 1179. *P. obovata* Ledeb. (Гор-е, Сер-к),  
 1180. *P. omorica* Рапчић к (Н.Н. Сов),  
 1181. *P. pungens* Engelm. к (Н.Н. Ниж, Приок; Бог, Перев),  
 1182. *Pinus banksiana* Lamb. к (Арз, К-Б),  
 1183. *P. cembra* L. к (Н.Н. Сов, Сорм),  
 1184. *P. contorta* Dougl. к (Сер),  
 1185. *P. montana* Mill. (Кс: Зеленый Город),  
 1186. *P. nigra* Arn. к (Н.Н. Авт),  
 1187. *P. peuce* Gris. к (Н.Н. Ниж),

1188. *P. pumila* (Pall.) Regel (Н.Н.Приок-ко),  
 1189. *P. sibirica* Du Tour.к(Н.Н.Авт,Ниж,Приок;Бор,Вос,Дз,Кс,К-Б,Пав(п),Перв,Перев,Сер),  
 1190. *P. strobilus* L. (Н.Н.Авт,Ниж-к,Приок-к,ко,Сорм;Бог,Дз,Кс,К-Б-к),  
 1191. *P. sylvestris* L.(Н.Н.пр,Авт-е,Кан-к,Сорм;Вык,Кс-е,Пил-к,Сер-е),  
 1192. *P. virginiana* Mill.(Кст:Зеленый Город-к),  
 1193. *Pseudotsuga glauca* Mayr к(Арз,Сер),  
 1194. *P. mensiesii* (Mirb.) Franco к(Н.Н.Ниж;Арз,Кс,Сер).

#### 109. Plantaginaceae:

1195. *Plantago lanceolata* L.(Н.Н.Приок,Сорм;Арз,Бог,Ков),  
 1196. *P. major* L.(Н.Н.Ниж,Сов),  
 1197. *P. media* L.(Н.Н.Ниж;Бог,Кс,Лыс-п),  
 1198. *P. scabra* Moench(Н.Н.Лен,Приок,Сов,Сорм;Бор,Вол,Вад,Вык,Дз),  
 1199. *P. urvillei* Oriz.(Н.Н.Приок,Сов; Ард,Бор,Кс).

#### 110. Poaceae:

1200. *Agropyron cristatum* (L.) Beauv.(Н.Н.Кан,Моск,Ниж,Приок;Дз),  
 1201. *A. desertorum* (Fisch. ex Link) Schult.(Н.Н.Моск,Ниж;Дз),  
 1202. *A. fragile* (Roth) Candargy (Кст:Великий Враг),  
 1203. *Agrostis canina* L.(Н.Н.Авт,Приок,Сов,Сорм;Бал,Бог,Пав(п),  
 1204. *A. gigantea* Roth(Н.Н.пр,Кан,Лен;Пав(п),  
 1205. *A. stolonifera* L.(Н.Н.пр,Кан,Моск,Сорм;Бал,Бог,Лыс(п),  
 1206. *A. tenuis* Sibth.(Н.Н.Авт,Приок;Бог,Вык,Кс),  
 1207. *A. vinealis* Schreb. (Н.Н.Лен,Приок,Сов,Сорм;Вад,Сем),  
 1208. *Alopecurus aequalis* Sobol.(Н.Н.Кан,Лен,Моск;Бог,Бор,Сем),  
 1209. *A. arundinaceus* Poir.(Н.Н.Ниж),  
 1210. *A. geniculatus* L. (Н.Н.Авт,Ниж,Сов-з;Бог,Бор-е,Ков-з,Кс-е),  
 1211. *A. pratensis* L.(Н.Н.пр,Моск,Сорм;Арз,Бог),  
 1212. *Anisantha tectorum* (L.) Nevski (Н.Н.лев,Ниж,Приок;Бог,Вол,Пав(п),  
 1213. *Anthoxanthum odoratum* L.(Н.Н.Приок,Сорм;Вык,Кс,Сем),  
 1214. *Apera spica-venti* L.(Н.Н.Моск,Ниж,Сов;Бог,Сем),  
 1215. *Arrhenatherum elatius* (L.) J. et C. Presl ко(Н.Н.Приок,Сов,Сорм;Кс,Поч),  
 1216. *Avena fatua* L.(Н.Н.пр,Авт,Кан,Лен;Бог,Вол,Кс),  
 1217. *A. sativa* L.з(Н.Н.Приок;Арз,Бог,Дз,Лыс,Сер),  
 1218. *Beckmannia eruciformis* (L.) Host.(Н.Н.Авт,Ниж,Сов;Арз,Бог),  
 1219. *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv. (Н.Н.Приок,Сорм;Бог,Бор,Гор,Кс,Пав(п),  
 1220. *B. sylvaticum* (Huds.) Beauv.(Н.Н.Приок-е,з,Сов;Бог,Бор,Кс-е),  
 1221. *Briza media* L. (Н.Н.Авт,Приок;Бог,Вад,Д-К,К-Б,Лук,Пав(п),  
 1222. *Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub(Н.Н.пр,Кан,Лен; Арз,Бор,Ков,Лыс(п),Чк,),  
 1223. *B. ramosa* (Huds.) Holub(Н.Н.Авт,Сов,Приок;Кс),  
 1224. *B. riparia* (Rehm.) Holub (Н.Н.Кан-з,Приок,Сов-з,е;Бог-е,Бор-з,Кс-е.Шат-з),  
 1225. *Bromus arvensis* L.(Н.Н.Приок,Сов),  
 1226. *B. japonicus* Thunb.(Н.Н.лев,Ниж;Бог),

1227. *B. mollis* L. (Н.Н. пр, Авт, Кан, Лен, Моск, Сорм; Арз, Бог, Вол, Кс, Лыс(п), Пав(п)),  
 1228. *B. racemosus* L. (Н.Н. Моск),  
 1229. *B. secalinus* L. (Н.Н. Кан),  
 1230. *B. squarrosus* L. (Н.Н. пр, Авт, Лен, Моск, Сорм; Сем),  
 1231. *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth (Н.Н. Кан, Моск; Вор, Гор, К-Б, Кс, Перев, Сем),  
 1232. *C. canescens* (Web.) Roth (Н.Н. Кан, Моск; Бор, Гор),  
 1233. *C. epigeios* (L.) Roth (Н.Н. Авт, Лен, Приок; К-Б, Перев),  
 1234. *C. neglecta* (Ehrh.) Gaertn., Mey et Schreb (Н.Н. Авт, Сорм; Д-К, Кс),  
 1235. *C. purpurea* (Trin.) Trin. (Н.Н. Лен; Арз, К-Б, Нав),  
 1236. *Catabrosa aquatica* (L.) Beauv. (Н.Н. Сов; Бог),  
 1237. ***Criopsis alopecuroides* (Pill. et Mitt.) Schrad. (Н.Н. Лен),**  
 1238. ***C. schenoides* (L.) Lam. (Н.Н. Лен, Ниж),**  
 1239. *Dactylis glomerata* L. (Н.Н. Приок; Бал, Бог, Сар),  
 1240. *Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv. (Н.Н. Ниж; Бал, Кс, Пав(п), Сем),  
 1241. *Digitaria ischaetum* (Schreb.) Muehl. (Н.Н. Моск-е, Ниж-з, Сорм; Арз-е, Бог-з, Бор, Вол, Вор(л), Дз, Пав(л)-е),  
 1242. *Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv. (Н.Н. пр; Бог),  
 1243. *Elymus caninus* (L.) L. (Н.Н. пр, Авт, Сорм; Бал, Бог, Бор, Вор, Гор, Д-К, К-Б, Кс, Пав(п), Перв, Сем, Чк),  
 1244. ***E. fibrosus* (Schrenk) Tzvel. (Кс: Великий Враг),**  
 1245. *Elytrigia intermedia* (Host.) Nevski (Н.Н. Ниж),  
 1246. *E. repens* (L.) Nevski (Н.Н. Кан, Моск, Ниж; Бог),  
 1247. ***Eragrostis minor* Host з (Н.Н. Сорм; Бал, Бог, Вол),**  
 1248. *E. pilosa* (L.) Beauv. (Н.Н. пр, Авт-з, Кан-е, Ниж-е, Приок-з, е, Сов-з, Сорм-е; Вач, Кс-з, Пав(л)-е),  
 1249. ***E. suaveolens* A. Beck. ex Claus (Н.Н. Лен-е, Приок-з; Бор, Дз-з),**  
 1250. *Festuca altissima* All. (Н.Н. Авт, Приок, Сов; Бог, Кс),  
 1251. *F. arundinacea* Schreb. ко, з(?) (Н.Н. пр, Авт, Кан, Моск, Сорм; Бог, Вад, Вол, Гор, Дз, Лыс(л),  
 1252. *F. beckeri* (Hack.) Trautv. (Н.Н. Лен, Моск, Сорм; Бор, Пав(л),  
 1253. *F. gigantea* (L.) Vill. (Н.Н. пр, Авт, Кан, Лен; Арз, Вад, Дз, Кс, Пав(п), Чк),  
 1254. *F. ovina* L. (Н.Н. Авт, Ниж, Сорм; Бор, Д-К, К-Б, К-О, Кс, Шат),  
 1255. *F. pratensis* Huds. (Н.Н. Лен, Ниж, Приок; Кс),  
 1256. *F. rubra* L. (Н.Н. пр, Авт, Кан, Лен, Моск; Бог, Бал, Вор(л), Кс, Перев, ),  
 1257. ***F. trachyphylla* (Hack.) Krajina (Н.Н. Лен),**  
 1258. *F. valesiaca* Gaud. (Н.Н.; Бог, Бор, Вад, Гор, Кс, Пав(п), Перев),  
 1259. *Glyceria fluitans* (L.) R. Br. (Н.Н. Авт, Лен, Моск; Бал, Бог, Бор, Кс),  
 1260. ***G. lithuanica* (Gorski) Gorski (Арз: Пустынь, Кс: Зеленый Город),**  
 1261. *G. maxima* (Hartm.) Holub (Н.Н. Авт, Сов; Бал, Бор, Гор, Кс, Перев),  
 1262. *G. plicata* (Fries) Fries (Н.Н. пр, Авт, Моск, Сорм; Бог, Д-К, Кс),  
 1263. ***Helictotrichon desertorum* (Less.) Nevski (Перев),**  
 1264. ***H. pubescens* (Huds.) Pilger (Бут, Шат),**  
 1265. *Hierochloë odorata* (L.) Beauv. (Н.Н. Приок, Сов, Сорм; Арз, Бог, Вос, Пав(п)),  
 1266. ***Holcus mollis* L. ко (Кс: Зеленый Город),**

1267. *Hordeum distichon* L.з(Н.Н.Ниж,Приок;Арз,Бор,Вад,Д-К,Кс),  
 1268. *H. jubatum* L.ко,з(?) (Н.Н.Авт,Лен,Моск,Сорм;Бал,Бог,Вол,Дз,Д-К,Кс,Пав(п),Сем,Сос),  
 1269. *H. vulgare* L.з(Н.Н.Кан,Сов;Арз,Бог,Кс),  
 1270. *Koeleria cristata* (L.) Pers. (Н.Н.Приок,Сов;Бог,Кс),  
 1271. *K. delavignei* Czern. ex Domin.(Н.Н.Сов,Сорм;Вор(л),К-Б,Кс),  
 1272. *K. glauca* (Spreng.) DC. (Н.Н.Ниж,Сов,лев;Арз,Бал,Бог,Бор,Дз,Д-К),  
 1273. ***Lagurus ovatus* L.к(Бор:Темряшино),**  
 1274. *Leersia orysooides* (L.) Swarts(Н.Н.Авт,Ниж,Сорм;Бал,Бог,Бор,Вор(л),Дз,Кс),  
 1275. *Leymus racemosus* (Lam.) Tzvel. (Н.Н.Кан,Моск-ко,Лен,Ниж,Приок-к),  
 1276. ***Lerchenfeldia flexuosa* (L.) Schur(Н.Н.Приок-з),**  
 1277. *Lolium multiflorum* Lam.ко,з(Н.Н.пр,Авт,Лен,Моск,Сорм;Бог,Сем),  
 1278. *L. perenne* L.ко,з(?) (Н.Н.пр,Кан,Лен;Бог,Дз,К-Б,Кс),  
 1279. *L. temulentum* L. (Н.Н.Кан-з),  
 1280. *Melica nutans* L.(Н.Н.пр,Авт,Кан;Бал,Бог,Бор,Вор-л,Гор,К-Б,Кс,Перев),  
 1281. *Milium effusum* L.(Н.Н.Авт,Приок,Сов;Бор,Гор),  
 1282. *Molinia caerulea* (L.) Moench(Н.Н.Авт,Сорм;Арз,Бор,Кс,Лыс(л),Сем),  
 1283. *Nardus stricta* L(Н.Н.Ниж,Сов;Бал,Бор,Вык,Сем),  
 1284. *Panicum miliaceum* L.з (Н.Н.Авт,Кан,Моск,Ниж,Приок;Бал,Бог,Бор,Д-К,Шат),  
 1285. ***Phalaris canariensis* L.з(Н.Н.Сов),**  
 1286. *Phalaroides arundinacea* (L.) Rausch. (Н.Н.пр,Сорм;Арз,Гор,Д-К,К-Б,Кс,Пав(п),Сем),  
 1287. *Phleum phleoides* (L.) Karst.(Н.Н.Приок-з,е;Вад,Дз,Д-К,Кс,Лыс(п),Пав(п),Перев-е),  
 1288. *P. pratense* L.(Н.Н.Ниж,Приок;Бог,Гор),  
 1289. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.(Н.Н.Лен,Моск;Бог,Гор),  
 1290. ***P. australis* ssp. *altissimus* (Benth.) W. Clayton.з(Н.Н.Авт,Кан,Моск,Ниж,Приок,Сорм; Бог,Кс,Перев),**  
 1291. *Poa annua* L.(Н.Н.Ниж,Сов;Гор,Кс),  
 1292. *P. compressa* L.(Н.Н.пр,Авт,Лен,Сорм;Арз,Бал,Кс,Сем),  
 1293. *P. nemoralis* L.(Н.Н.Кан,Лен,Приок;Бал,Чк),  
 1294. *P. palustris* L.(Н.Н.Ниж,Приок,Авт,Лен,Моск;Бог,Вад),  
 1295. *P. pratensis* L.(Н.Н.Ниж,Приок,Сорм;Вад,Ков,Кс),  
 1296. *P. pratensis* ssp. *angustifolia* (L.) Arcagn.(Н.Н.Кан,Лен,Приок,Сорм;Бор,Кс,Сем),  
 1297. ***P. remota* Forselles(Н.Н.Ниж,Лен,Сов;Сем),**  
 1298. ***P. stepposa* (Kryl.) Roshev.з (Н.Н.Авт),**  
 1299. ***P. supina* Schrad.з(Н.Н.Ниж,Сорм;Лыс(л),**  
 1300. *P. trivialis* L.(пр,Кан;Бал,Бог),  
 1301. *Puccinellia distans* (Jacq.) Parl.(Н.Н.Кан,Лен,Ниж,Сов),  
 1302. ***Scolochloa festucacea* (Willd.) Link. (Арз:Пустынь),**  
 1303. *Secale cereale* L.з(Н.Н.Кан,Ниж;Арз,Кст),  
 1304. ***Sesleria caerulea* (L.) Ard.к(Н.Н.Сов;Кс),**  
 1305. *Setaria glauca* (L.) Beauv.(Н.Н.Ниж,Приок),  
 1306. ***S. italica* (L.) Beauv. (Н.Н.Приок-к;Дз-з),**  
 1307. ***S. verticillata* (L.) Beauv.з(Н.Н.Моск),**

1308. *S. viridis* (L.) Beauv. s.l. (Н.Н. пр, Авт, Лен, Сорм, Бал, Бог, Дз),  
 1309. *Sorghum saccharatum* (L.) Moench (Н.Н. Моск, Кан, Ниж, Приок, Лен-з),  
 1310. *S. sudanense* (Piper) Stapf (Н.Н. Сов-к, Моск, Приок-з; Бог-з),  
 1311. *Stipa capillata* L. (Кс, Сеч),  
 1312. *S. pennata* L. (Б-М, Лыс(п), Поч),  
 1313. *S. tirsia* Stev. (Перев),  
 1314. *Triticum aestivum* L. з (Н.Н. Авт, Ниж, Приок, Сов; Кс, Лыс(л),  
 1315. *T. durum* Desf. з (Н.Н. Кан, Приок, Сорм; Арз),  
 1316. *Zea mays* L. з (Н.Н. Авт, Ниж),  
 1317. *Zizania latifolia* (Griseb.) Stepf. ко. з (?)(Арз: Пустынь).

#### 111. *Polemoniaceae*:

1318. *Cobaea scandens* Cav. к (Н.Н. Сорм),  
 1319. *Collomia linearis* Nutt. з (Н.Н. Лен),  
 1320. *Phlox divaricata* L. (Н.Н. Ниж, Приок-ко, з (?),  
 1321. *P. drummondii* Hook к (Н.Н. Кан, Сорм; Гаг, Кс, Чк),  
 1322. *P. paniculata* L. ко (Н.Н. Лен, Ниж, Приок; Бал),  
 1323. *P. sibirica* L. ко (Бор: Темряшино),  
 1324. *P. stellaria* Gray (Н.Н. Ниж-ко),  
 1325. *P. subulata* L. (Н.Н. Приок-ко),  
 1326. *Polemonium caeruleum* L. (Н.Н. Приок-е; Бор-е, к, К-Б, Кс, Лыс(п), Сем-е).

#### 112. *Polygalaceae*:

1327. *Polygala amarella* Crantz (Бог, Кс),  
 1328. *P. comosa* Schkuhr (Н.Н. пр, Сорм; Ард, Бог, Бут, Кс, Лыс(п), Перев, Сос, Шат),  
 1329. *P. vulgaris* L. (Н.Н. Приок, Сорм; Бог, Вад, Дз, Кс, Пав(п), Шат).

#### 113. *Polygonaceae*:

1330. *Aconogon weyrichii* (Fr. Schmidt) Nakai ко (Н.Н. Приок),  
 1331. *Bistorta affinis* (D. Don) Greene к (Н.Н. Авт; Бор: Линда),  
 1332. *B. major* S.F. Gray (Н.Н. Ниж-е, з, Приок-е, ко; Бог, Бор, Д-К, Пав(п), Сем-е),  
 1333. *Fagopyrum esculentum* Moench з (Н.Н. Авт, Ниж, Приок; Бог, Пав(л0, Сем),  
 1334. *F. tataricum* L. з (Арз),  
 1335. *Fallopia convolvulus* (L.) A. Love (Н.Н. Приок, Сорм; Бал, Бог),  
 1336. *F. dumetorum* (L.) Holub (Н.Н. пр; Бог),  
 1337. *Persicaria amphibia* (L.) S.F. Gray (Н.Н. Кан, Ниж, Сорм; Бог, Бор, Дз, Кс, Сем),  
 1338. *P. hydropiper* (L.) Spach (Н.Н. Сорм; Бог, Пав(п),  
 1339. *P. lapathifolia* (L.) S.F. Gray (Н.Н. Авт, Кан, Лен, Приок; Бог),  
 1340. *P. maculata* (Raf.) S.F. Gray (Н.Н. Авт, Лен, Ниж, Приок; Бог, Бор),  
 1341. *P. minor* (Huds.) Opiz (Н.Н. Авт, Приок; Арз, Бог, Бор, Ков),  
 1342. *P. orientalis* (L.) Spach ко, з (Н.Н. Приок),  
 1343. *P. scabra* (Moench) Mold. (Н.Н. пр, Сорм; Бал, Бог, Сем),  
 1344. *Polygonum arenastrum* Voreau (Н.Н. Лен, Приок),  
 1345. *P. aviculare* L. (Н.Н. Ниж, Приок; Бог, Кс),

1346. *P. bellardii* All. (Н.Н. Приок),  
 1347. *P. calcatum* Lindm. (Н.Н. пр, Авт, Лен, Моск, Сорм; Бал, Бог, Кс),  
 1348. *P. neglectum* Bess. (Н.Н. Авт, Кан, Лен, Приок, Сов; Ков, Кс, Сем),  
 1349. *P. rurivagum* Jord. ex Boreau (Н.Н. Сорм),  
 1350. *P. sabulosum* Worosch. (Н.Н. пр),  
 1351. *Reynoutria japonica* Houtt. ко (Н.Н.; Бал, Бог, Вол, Д-К, Кс, Чк),  
 1352. *R. sachalinensis* (Fr. Schmidt) Nakai ко (Н.Н. Лен, Приок, Сов, Сорм; Чк),  
 1353. *Rheum undulatum* L. (Н.Н. Ниж-з; Бог-к),  
 1354. *Rumex acetosa* L. (Н.Н. Ниж),  
 1355. *R. acetosella* L. (Н.Н. Приок, Сов, Сорм; Вык, Лыс(л), Сем),  
 1356. *R. aquaticus* L. (Н.Н. пр; Бог, Вол, Дз),  
 1357. *R. confertus* Willd. (Н.Н. Приок, Сорм; Бог),  
 1358. *R. crispus* L. (Н.Н. Приок, Сов),  
 1359. *R. hydrolapathum* Huds. (Н.Н. Авт, Приок, Сорм; Бог, Бор, Дз-е, Кс-з, Пав(п)-е),  
 1360. *R. maritimus* L. (Н.Н. Авт, Кан, Моск, Ниж, Сов, Сорм; Бог),  
 1361. *R. obtusifolius* L. (Н.Н. Ниж),  
 1362. *R. pseudonatronatus* Bobr. (Н.Н. Авт),  
 1363. *R. rugosus* Campd. (Н.Н. Приок),  
 1364. *R. thyrsoflorus* Fingernh. (Н.Н. Авт, Приок, Сорм; Арз, Бог),  
 1365. *R. ucrainicus* Fisch. ex Spreng. (Н.Н. Авт, Кан, Лен, Приок),

#### **114. Portulacaceae:**

1366. *Montia fontana* L. (Сем),  
 1367. *Portulaca grandiflora* Hook. (Н.Н. Ниж-к, Сов-ко(?),  
 1368. *P. oleracea* L. з (Н.Н. Кан, Сов, Сорм; Вол; Ильино).

#### **115. Potamogetonaceae:**

1369. *Potamogeton alpinus* Valb. (Н.Н. Моск, Сорм),  
 1370. *P. berchtoldii* Fieb. (Н.Н. Моск),  
 1371. *P. compressus* L. (Н.Н. Кан; Арз),  
 1372. *P. crispus* L. (Н.Н. Авт, Кан, Моск, Ниж, Сорм; Бог, Пав(п),  
 1373. *P. friesii* Rupr. (Дз),  
 1374. *P. gramineus* L. (Н.Н. Моск; Бог),  
 1375. *P. lucens* L. (Арз, Воз, Сем, Шат),  
 1376. *P. natans* L. (Н.Н. Авт, Кан, Моск, Сов, Сорм; Бал, Бор, Вор(л),  
 1377. *P. nodosus* Poir. з (Н.Н. Сорм),  
 1378. *P. pectinatus* L. (Н.Н. Авт, Сов; Бог, Дз, Кс, Сем),  
 1379. *P. perfoliatus* L. (Н.Н. Лен, Ниж, Сов, Сорм; Арз, Бог, Бор, Воз, Кс, Перев, Сем),  
 1380. *P. pusilus* L. (Н.Н. Сов; Бог, Гаг),  
 1381. *P. trichoides* Cham. et Schlecht. (Н.Н. Моск; Бог).

#### **116. Primulaceae:**

1382. *Androsace elongata* L. (Н.Н. Кан, Сов-з; Шат-е),  
 1383. *A. filiformis* Retz. (Н.Н. Кан-з, Ниж, Приок; Арз, Бог, Д-К, К-Б, Пав(п), Сем-е),

1384. *A. septentrionalis* L. (Н.Н. пр; Бог, Вад, Кс, Лыс(п), Шат),  
 1385. ***Hottonia palustris* L. (Н.Н. Сорм; Бор: Путьково),**  
 1386. ***Lisimachia clethroides* Dubu (Бор: Линда-к),**  
 1387. *L. nummularia* L. (Н.Н. Ниж, Приок; Бог, Лыс(л),  
 1388. *L. punctata* L. (Н.Н. пр-к, ко, Кан-к),  
 1389. *L. vulgaris* L. (Н.Н. Кан, Ниж, Сорм; Бог, Лыс(п),  
 1390. *Naumburgia thyrsoflora* (L.) Reichenb. (Н.Н. Авт, Моск, Приок, Сорм; Арз, Бал, Перев),  
 1391. *Primula corthusoides* L. к(Н.Н. Сов),  
 1392. *P. elatior* (L.) Hill. к(Н.Н. пр),  
 1393. *P. denticulata* Smith к(Н.Н. Приок),  
 1394. *P. veris* L. (Н.Н. пр, Кан; Арз, Бог, Бут, Д-К, Кс, Шат),  
 1395. *P. veris* ssp. *macrocalyx* Bunge (Н.Н. Ниж-е, Приок-к, е; Ард, Бог, Лыс(п), Перев, Пав(п),  
 1396. *P. vulgaris* Huds. к(Н.Н. Ниж-к, Приок-з, ко(?),  
 1397. *Trientalis europaea* L. (Н.Н. Авт, Приок, Сов, Сорм; Арз, Бор, Кс, Сем).

#### 117. *Pyrolaceae*:

1398. *Chimaphila umbellata* (L.) W. Bart. (Н.Н. Сорм, Моск; Бог, Вад, Вор-л, Гор, Дз, Пав(л), Сем),  
 1399. *Orthilia secunda* (L.) House (Н.Н. Приок, Сорм; Арз, Бог, Бор, Вад, Лыс(п), Перев, Сем),  
 1400. *Pyrola chlorantha* Schwartz (Н.Н. Сорм; Арз, Гор),  
 1401. *P. media* Swartz (Н.Н. Сорм; Сем),  
 1402. *P. minor* L. (Н.Н. Приок, Сов, Сорм; Арз, Бог, Д-К, Пав(л),  
 1403. *P. rotundifolia* L. (Н.Н. пр, Авт, Моск, Сорм; Арз, Бог, Вад, Дз, Д-К, Кс, Лыс(п), Перев, Сем).

#### 118. *Ranunculaceae*:

1404. *Aconitum x cammarum* L. ко, к(Н.Н. пр, Кан),  
 1405. *A. lycostomum* L. (Н.Н. Приок; Арз, Бог, К-Б, Сем),  
 1406. ***Actaea erythrocarpa* Fisch. (К-Б: Красные Баки; Дмитриевское),**  
 1407. *A. spicata* L. (Н.Н. Ниж, Приок; Бог, Вос),  
 1408. *Adonis aestivalis* L. к(Н.Н. Ниж),  
 1409. ***A. vernalis* L. (Н.Н. Сов-к; Д-К, Кс, Перев, Сеч-е),**  
 1410. ***Anemonastrum crinitum x hybridus hort* (Н.Н. Приок, Сов-к),**  
 1411. ***Anemone canadensis* L. к(Бог: Березовка),**  
 1412. ***A. sylvestris* L. (Н.Н. Сов-к; Бог, Кс, Перев, Поч-е),**  
 1413. ***Anemonidium dichotomum* (L.) Holub (Н.Н. Ниж, Приок-ко, Сов-к),**  
 1414. ***Anemonoides altaica* (Fisch. ex С.А. Мей) Holub к(Н.Н. Приок),**  
 1415. *A. nemorosa* (L.) Holub (Н.Н. Приок; Бор, Гор, К-Б, Ков, Кс, Сем),  
 1416. *A. ranunculoides* (L.) Holub (Н.Н. пр, Авт-е, Моск, Сорм-з; Бал, Бог, Бор, Дз, Кс, Перев-е),  
 1417. *Aquilegia vulgaris* L. ко (Н.Н. пр, Авт, Моск, Сорм; Арз, Бог, Бор, Гор, Дз, К-Б, Кс, Чк),  
 1418. *Batrachium circinnatum* (Sibth.) Spach (Н.Н. Авт; Бог, Дз, Кс, Пав(п),  
 1419. *B. divaricatum* (Schrank) Wimm. (Бог, Пав(п),  
 1420. ***B. kauffmannii* (Clerc.) V. Krecz. (Бог: Хвощевка, Сем: Лазаревка),**  
 1421. ***B. trichophyllum* (Chaix) Bosch (Бог, Пав-п),**  
 1422. *Caltha palustris* L. (Н.Н. Приок-к; Бал, Бог, К-Б, Кс, Перев, Сос-е),

1423. *Cimicifuga racemosa* (L.) Nutt. к(Н.Н.Сов),  
 1424. *C. simplex* Wormsk. к(Н.Н.Ниж,Сов),  
 1425. *Clematis flammula* L. к(Бор:Линда-к),  
 1426. *C. hexapetala* Pall. к(Кс:Елховка),  
 1427. *C. x jackmanii* T. Moore к(Н.Н.пр;Бор,Кс),  
 1428. *C. paniculata* Thunb. к(Н.Н.Ниж,Сорм;Бор,Кс,Сер),  
 1429. *C. recta* L. (Н.Н.Ниж-к,Приок-ко),  
 1430. *C. tangutica* (Maxim.) Korsh. к (Бог:Лакша),  
 1431. *C. vitalba* L. к(Н.Н.Приок,Сов;Бог,Бор,Чк),  
 1432. *C. viticella* L. к(Н.Н.Ниж),  
 1433. *Consolida regalis* S.F. Gray (Н.Н.Авт,Ниж,Сов;Бог,Бор,Лыс(п),Перев),  
 1434. *Delphinium grandiflorum* L. к(Гаг-к),  
 1435. *Delphinium x hybridus hort.* к(Кс),  
 1436. *Ficaria verna* Huds. (Н.Н.пр,Авт-е,Сорм-з;Бог,Ков,Кс-е),  
 1437. *Helleborus caucasicus* A. Br. к(Н.Н.Сов),  
 1438. *H. purpurescens* Walst. et Kit. к(Н.Н.Сов),  
 1439. *Hepatica nobilis* Mill. (Н.Н.Приок-ко;К-Б:Дмитриевское,Сем:Озеро-е),  
 1440. *Myosurus minimus* L. (Н.Н.Сов;Бог,Кс),  
 1441. *Nigella x hybridus hort.* к(Н.Н.Ниж),  
 1442. *Pulsatilla patens* (L.) Mill. (Н.Н.Авт,Моск,Сорм;Арз,Бог,Бор,Вол,Вор(п), Дз,Кс,Нав,Пав(л),  
 1443. *P. pratensis* Mill. к (Бог:Сартаково),  
 1444. *Ranunculus acris* L. (Н.Н.Ниж,Приок;Бог,Кс,Лыс(л),Сем),  
 1445. *R. aggr. auricomus* L. (Н.Н.Приок,Сов;Бог,Кс),  
 1446. *R. aggr. cassubicus* L. (Н.Н.пр,Авт,Кан;Бог,Гор,К-Б,),  
 1447. *R. aggr. fallax* (Wimm. et Grab.) Schur (Н.Н.пр;Бог),  
 1448. *R. flammula* L. (Н.Н.Авт,Кан,Моск,Сорм;Арз,Бал,Бог,Бор,Воз,Гор,Сем),  
 1449. *R. lingua* L. (Арз),  
 1450. *R. aggr. obtusilus* Markl. (Н.Н.Авт,Ниж,Приок;Бог,Перев,Шат),  
 1451. *R. polyanthemus* L. (Н.Н.пр;Бал,Бог,Кс),  
 1452. *R. repens* L. (Н.Н.Ниж,Приок;Бог),  
 1453. *R. sceleratus* L. (Н.Н.Ниж,Сов;Бог,Бут,Пав(п),  
 1454. *Thalictrum aquiegifolium* L. (Н.Н.пр,Кан-к,Сорм-е,з(?);Перев-е),  
 1455. *T. flavum* L. (Н.Н.Приок;Арз,Бог),  
 1456. *T. lucidum* L. (Н.Н.Ниж;Бог,Дз,Д-К,Кс,Пав(п),  
 1457. *T. minus* L. (Н.Н.пр,Моск,Сорм;Бог,Бор),  
 1458. *T. simplex* L. (Н.Н.Ниж,Приок,Сорм;Гаг,Кс,Пав(п),Перев),  
 1459. *Trollius asuaticus* L. к (Н.Н.пр),  
 1460. *T. europaeus* L. (Н.Н.Приок-е,ко,Сов-к;Бог,Д-К-е,К-Б-ко,Пав(п)-е).

#### 119. *Resedaceae*:

1461. *Reseda lutea* L. (Н.Н.Ниж-е,Приок-к,Сов-е;Бог,Вол-з),  
 1462. *R. odorata* L. к(Лыс(л):Макарьев).

**120. Rhamnaceae:**

1463. *Frangula alnus* Mill. (Н.Н.Ниж-з, Приок, Сорм; Бог, Вад, Гор, К-Б, Сем-е),  
 1464. *Rhamnus cathartica* L. (Н.Н.пр-е,к, Кан-к, Моск, Сорм-е,к; Бог, Бут-е,к(?), Бор, Вол, Гаг, Кс, Лыс, Перев-е).

**121. Rosaceae:**

1465. *Agrimonia eupatoria* L. (Н.Н.Ниж, Сов; Арз, Бал, Вад, Вык, Кс, Лыс(п),  
 1466. *A. pilosa* Ledeb. (Н.Н.Приок, Сов; Нав),  
**1467. *Alchemilla alpina* L. (Н.Н.Приок-ко),**  
 1468. *A. baltica* Sam. ex Juz. (Н.Н.Ниж, Приок; Бог, Воз, К-Б, Лыс(п), Перев, Шат),  
 1469. *A. breviloba* H. Lindb. (Н.Н.пр; Гор, Кс, Лыс(п),  
 1470. *A. cheirochloa* Juz. (Перев),  
 1471. *A. conglobata* H. Lindb. (Н.Н.Авт, Лен, Ниж, Приок; Бог, Шат),  
 1472. *A. cymatophylla* Juz. (Н.Н.Ниж, Приок; Бог, Шат),  
**1473. *A. flabellata* Buser к(Кс:Елховка),**  
 1474. *A. gibberulosa* H. Lindb. (Н.Н.Приок; Гор, Лыс(п), Шат),  
 1475. *A. glabricaulis* H. Lindb. (Гор, Нав),  
 1476. *A. glaucescens* Wall. (Н.Н.Ниж, Приок; Шат),  
 1477. *A. glyphodontha* Juz. (Н.Н.Приок; Гор),  
 1478. *A. heptagona* Juz. (Н.Н.Ниж, Сов),  
 1479. *A. hians* Juz. (Н.Н.Приок),  
 1480. *A. hirsutocaulis* H. Lindb. (Н.Н.Ниж, Приок; Бог, Вет, Лыс(п), Нав),  
 1481. *A. lessingiana* Juz. (Н.Н.Приок; Перев),  
 1482. *A. leiophylla* Juz. (Н.Н.Приок; К-Б),  
 1483. *A. lindbergiana* Juz. (Н.Н.Приок, Сов),  
 1484. *A. litwinowii* Juz. (Арз),  
 1485. *A. micans* Buser. (Н.Н.пр, Кан; Арз, Бог, Вад, Вос, Шат),  
**1486. *A. mollis* (Buser) Rothm. к(Кс:Елховка),**  
 1487. *A. monticola* Opiz (Н.Н.Ниж, Приок, Сорм; Бор, Воз, Гор, К-Б),  
 1488. *A. nemoralis* Alech. (Н.Н.Приок; Д-К),  
 1489. *A. plicata* Buser (Н.Н.Приок),  
 1490. *A. prasina* Juz. (Н.Н.Приок),  
 1491. *A. propinqua* H. Lindb. (Н.Н.Приок; К-Б, Шат),  
 1492. *A. pustynensis* Czakalov (Павл(п),  
 1493. *A. sarmatica* Juz. (Н.Н.Приок, Сов; К-Б),  
 1494. *A. schmakovii* Czakalov (Н.Н.Ниж),  
 1495. *A. semilunaris* Alech. (Н.Н.Приок),  
 1496. *A. stellaris* Juz. (Н.Н.Приок),  
 1497. *A. subcrenata* Buser (Н.Н.Приок; Арз, Вос, К-Б),  
 1498. *A. substrigosa* Juz. (Н.Н.пр, Кан; Бог, Кс, Перев, Сем),  
 1499. *A. trychocrater* Juz. (Н.Н.Кан),  
 1500. *A. vorotnicovii* Czakal. (Н.Н.Ниж, Приок),  
 1501. *A. vulgaris* L. (Н.Н.Кан, Приок, Сов; Бог, Павл(л),

1502. *A. zimoenkensis* Czkal. (Н.Н.Ниж),  
 1503. *Amelanchier alnifolia* Nutt. ко(Н.Н.Авт, Кан, Моск, Сорм; Дз, Сер),  
 1504. *A. florida* Lindl. ко(Н.Н.Приок, Сорм; Бог, Бор, Дз, Лыс(п),  
 1505. *A. lamarckii* F.G.Schoeder ко(Бог),  
 1506. *A. spicata* (Lam.) С. Koch (Н.Н.Авт, Кан, Лен, Моск, Сорм-ко; Арз, Бог, Бор, Вач, Вос, Дз, К-Б, Кс-ко, Пав(п)-к, Перв, Сем, Сеч, Сос, Ур-ко),  
 1507. *Amygdalus nana* L. (Н.Н.пр-к, Авт-к, Лен, Сорм-з, к; Бог, Гор, Кс, Сер, Сеч-к),  
 1508. ***A. ulmifolia* (Franch.) М. Поп.к(Бог:Новинки),**  
 1509. ***Armeniaca manshurica* (Koehe) Skwotz.к(Н.Н.Приок),**  
 1510. *A. vulgaris* Lam. (Н.Н.Авт, Кан, Лен, Ниж, Приок-ко, з(?). Сов-к, Сорм; Бог-ко, з(?),  
 1511. *Aronia x mitschurinii* A. Skwartz. et Maitul. (Н.Н.пр, Авт, Моск, Сорм-ко; Бал, Бог, Бор, Воз, Вол, Вор(л), Гор, Дз, Ков-ко, Сар-к, Сем-ко, Пав(п)-к,  
 1512. *Aruncus vulgaris* Raf. (Н.Н.пр-к, Приок-ко; Бог-ко, Кс, Пав(п), Ур-к),  
 1513. ***Cerasus avium* (L.) Moench к(Н.Н.пр, Авт, Сорм; Бог, Бор, Пав(л),**  
 1514. *C. fruticosa* Pall. (Ард, Лыс, Перев, Сер),  
 1515. *C. pennsylvanica* Lois. (Н.Н.Моск, Ниж, Приок, Сов, Сорм; Бал, Бог, Бор-ко, Вол-к, ко, Дз, К-Б, Кс, Пав(л), Чк-ко),  
 1516. *C. tomentosa* (Thunb.) Wall. (Н.Н.Авт-к, ко, Кан-ко, Лен, Ниж-к, Сов, Сорм-к, ко; Бал, Бог, Вол-к, ко, Дз-к, Кс-ко, Пав(л)-к),  
 1517. *C. vulgaris* Mill. (Н.Н.Авт, Кан-ко, Лен-к, Ниж, Приок-к, ко, Сорм; Ард-ко, Арз-к, ко, Бал-ко, Бог-к, ко, Бор, Вач, Вол, Гор, Дз, Д-К, К-Б, Кс-ко, Лыс(л)-к, Пав(л)-ко, Сар-к, Сем-к, ко, Сер-к),  
 1518. *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Sprach (Н.Н.Авт, Лен-к, Приок-з, ко; Бог, Бор-к, Дз-ко, К-Б-ко, Кс, Сар, Сем-к),  
 1519. *Comarum palustre* L. (Н.Н.Авт, Кан, Сорм; Арз, Нав, Шат),  
 1520. ***Cotoneaster horisontalis* Дсне к(Н.Н.Ниж; Бог:Березовка),**  
 1521. ***C. integerrima* Medik.ко(Н.Н.Приок; Бог, Кс, Сер),**  
 1523. *C. lucidus* Schlecht. ко(Н.Н.пр, Авт, Кан, Моск, Сорм; Арз, Бал, Бог, Бор, Бут, Вач, Вол, Дз, К-Б, Лыс(п), Пав(л), Сер),  
 1524. ***C. melanocarpa* Fisch. ex Blytt. (Н.Н.пр-е, Сорм, Лен-ко; Ард-к, Бог-е.к, Дз-к, Кс, Сп-е),**  
 1525. ***C. racemiflora* (Desf.) С. Koch к(Н.Н.Сов, Ниж),**  
 1526. *Crataegus x almaatensis* A. Pojark.к(Н.Н.Лен, Сов; Дз),  
 1527. *C. arnoldiana* Sarg.к (Н.Н.Авт, Ниж; Бог),  
 1528. *C. chlorocarpa* Ashe Lenne et С. Koch (Н.Н.Авт, Лен, Приок-ко; Дз, Кс-к),  
 1529. *C. chlorosarca* Maxim.к(Н.Н.Ниж, Приок, Сорм; Бал, Сар, Сер),  
 1530. *C. coccinea* L. (Дз, Д-К-к),  
 1531. *C. flabellata* (Bosc ex Sprach) С. Koch к(Арз, Бал, Кс),  
 1532. *C. dahurica* Koehe к(Н.Н.Моск; Дз),  
 1533. *C. horrida* Medik к(Арз, Сер),  
 1534. *C. x kyrtostila* Fingerh.ко(Н.Н.Авт, Приок, Сов; Бог),  
 1535. *C. laevigata* (Poir.) DC (Дз-к),  
 1536. *C. maximowiczii* Schneid.к(Арз, К-Б, Кс, Пав(п), Сер),  
 1537. *C. microphylla* С. Koch (Н.Н.Авт-ко),

1538. *C. monogyna* Jacq. (Н.Н.пр,Авт-к,ко,Лен-ко,Моск-к,Сорм-к,ко;Бог,Дз-к,К-Б,Кс-к,ко,Лыс(п),Пил,Поч-к),
1539. *C. nigra* Waldst. et Kit.к(Н.Н.Ниж,Приок;Гор,Дз,Пил),
1540. *C. pentagyna* Waldst. et Kit.к(Н.Н.Сов,Сорм),
1541. *C. pinnatifida* Bunge(Пав(п)-ко),
1542. *C. punctata* Jacq.к(Н.Н.Моск),
1543. *C. rhipidophylla* Gand.ко(Н.Н.Моск,Сов,Сорм;Бал,Бор,Воз,Кс),
1544. *C. rivularis* Nutt.ко (Н.Н.Лен,Моск,Приок,Сорм;Бог,Дз),
1545. *C. sanguinea* Pall.ко(Н.Н.Авт,Кан,Приок,Сорм;Бог-е,ко(?),Бор,Гаг,К-Б,Кс-к,ко(?),Перев-е,ко(?), Сер),
1546. *C. songarica* C. Koch к (Н.Н.Приок,Сорм;Д-К),
1547. *C. stevenii* A. Rojark.ко(Н.Н.Приок;Перев),
1548. *C. submollis* Sarg.(Н.Н.пр,Авт,Сорм-ко;Дз,Бог-ко,Пав(п),Ур-к),
1549. *C. viridis* L.(Н.Н.Приок-к,Сов-к,Сорм-к,ко;Дз-к)
1550. *Cydonia oblonga* Mill.(Н.Н.Авт-к,Приок-ко;Бог-к),
1551. ***Dryas octopetala* L.(Н.Н.Приок-ко),**
1552. ***Filipendula glaberrima* Nakai к(Бор:Линда),**
1553. ***F. kamtschatica* (Pall.) Maxim. (Н.Н.Приок-ко,Сов-к),**
1554. *F. ulmaria* (L.) Maxim.(Н.Н.Приок,Сов,Сорм;Арз,Бог,Лыс(п),
1555. *F. vulgaris* Moench(Н.Н.пр; Бог,Бор,Лук),
1556. *Fragaria grandiflora* Ehrh.ко(Н.Н.;Арз,Бал,Бог,Бор,Вол,Гор,Д-К,К-Б,Кс,Пав(л), Сем,Сос, Ур,Шат),
1557. *F. moschata* Duch.(Н.Н.Авт,Ниж,Приок;Бог,Вос,Гор,К-Б,Кс,Чк,Сем),
1558. *F. vesca* L.(Н.Н.Лен-ко,Ниж-е,к,Приок-е;Бог,Бор,Вык-е,Ур-з),
1559. *F. viridis* Duch.(Н.Н.пр;Арз,Бог,Дз,Кс,Шат),
1560. *Geum aleppicum* Jacq. (Лыс(п),
1561. *G. coccineum* Sibth.к(Н.Н.),
1562. *G. rivale* L. (Н.Н.Приок,Сов;Бал,Бог,Кс),
1563. *G. urbanum* L.(Н.Н.Приок;Бал,Бог,Сар),
1564. *Malus baccata* L.ко(Н.Н.пр,Авт,Кан,Моск,Сорм;Арз,Бал,Бог,Бор,Дз,К-Б,Кс,Пав(л), Сем,Сер),
1565. *M. cerasifera* Sprach (Н.Н.Кан,Приок,Сов;Бал,Бог,Бут-ко,Пав(п), Ур-к),
1566. *M. domestica* Borkh.ко(Н.Н.Кан,Лен,Моск,Ниж,Сорм; Ард,Арз,Бал,Бог,Бор, Бут,Вол, Гор,Дз,Д-К,Кс,Лыс(п), Перв,Пил,Сар,Сем,Сер,Сок,Сос,Ур,Чк),
1567. *M. mandchurica* (Maxim.) Kom.ко(Н.Н.пр,Авт,Кан;Ард,К-Б),
1568. *M. praecox* (Pall.) Borkh.(Н.Н.Авт,Ниж,Приок;Арз,Бал,Бог,Бор,Вад,Вол,Вор(л),Д-К,К-Б,Кс, Нав,Пав-п,Шат),
1569. *M. prunifolia* Willd. (Н.Н.Ниж,Сорм-к;Бог,Кс-к,Перев-ко),
1570. ***M. x purpurea* (Barbier.) Rehd.к(Н.Н.Ниж,Сов;Сер),**
1571. *M. sylvestris* Mill.(Н.Н.Авт,Кан,Моск;Арз,Бог,Бор,Вад,Вол,Вык,Гор,Дз,К-Б,Кс,Нав,Пав(п),Сем),
1572. ***Mespilus germanica* L.(Н.Н.Приок-ко),**

- 1573. *Micromeles alnifolia* (Sieb. et Zucc.) Koehne (Н.Н.Приок-ко),**  
 1574. *Padus avium* Mill. (Н.Н.Моск, Ниж-е, Приок-к; Бог, Дз, Кс-е),  
 1575. *P. maakii* (Rupr.) Kom.ко (Н.Н.Приок; Чк),  
 1576. ***P. serotina* (Ehrh.) Agardh.к (Н.Н.Приок),**  
 1577. *P. virginiana* (L.) Mill. (Н.Н.Авт, Лен-к, Приок-к, ко, Сов, Сорм-к; Арз, Бал-к, Бог-к, ко, Дз, Сар, Сер, Сос-к),  
 1578. ***Photinia villisa* (Thunb.) DC. (Н.Н.Приок-ко),**  
 1579. *Physocarpus capitata* (Pursh) Ktze к (Н.Н.Моск, Сов; Кс),  
 1580. *P. intermedia* (Hydb.) C.K. Schneid. (Н.Н.Лен-ко, Ниж, Приок; Кс-к),  
 1581. *P. opulifolia* (L.) Maxim.ко (Н.Н.; Вол, Дз, К-Б, Кс, Пав(п), Сем, Сер, Ур),  
 1582. ***Potentilla alba* L. (Д-К),**  
 1583. *P. anserina* L. (Н.Н.Ниж, Приок; Бор, Ков),  
 1584. *P. arenaria* Borkh. (Бал, Бор, Вык, Дз, Пав(л),  
 1585. *P. argentea* L. (Н.Н.Авт, Ниж, Сорм; Бог, Бут, Гор, Сар),  
 1586. ***P. bifurca* L.з (Н.Н.Приок),**  
 1587. *P. canescens* Bess. (Н.Н.Авт, Кан, Сов; Кс),  
 1588. *P. collina* Wibel (Вач),  
 1589. *P. erecta* (L.) Rausch. (Н.Н.Моск, Сорм; Бор, Д-К),  
 1590. *P. fruticosa* L.к (Н.Н.Приок; К-Б, Сер, Чк),  
 1591. *P. goldbachii* Rupr. (Н.Н.Ниж-е, Приок-ко; Ард, Арз, Бог, Перев, Шат-е),  
 1592. *P. heptaphylla* L. (Н.Н.Ниж; Перев),  
 1593. *P. indica* (Andr.) Th. Wolf ко (Н.Н.пр; Бор, Кс),  
 1594. *P. intermedia* L. (Н.Н.Кан, Ниж, Приок; Бог, Вад. Кс),  
 1595. ***P. nepalensis* Hook. (Н.Н.Ниж-к, Приок-ко),**  
 1596. *P. norvegica* L. (Н.Н.Авт, Кан, Ниж; Арз, Бог, Бор),  
 1597. ***P. reptans* L. (Ард:Стексово),**  
 1598. ***P. rupestris* L. (Н.Н.Приок; Кс:Елховка-ко),**  
 1599. ***P. ruthenica* Willd. (Н.Н.Приок-ко, з(?),**  
 1600. *P. supina* L. (Н.Н.; Бог, Бор, Вол, Д-К, Лыс(л), Пав(п), Перев, Ур),  
 1601. *Prunus cerasifera* Ehrh.ко (Н.Н.пр, Авт, Кан, Сорм; Ард, Арз, Бог, Бор, Вол, Гор, Д-К, Кс, Пав(л), Сем),  
 1602. *P. domestica* L. (Н.Н.пр; Ард, Арз, Бог, Бут, Сар, Сер-к, Сос-ко),  
 1603. *P. insititia* L.к (Н.Н.Сов; Бог, К-Б),  
 1604. *P. spinosa* L. (Н.Н.Приок-к, Сов-ко; Арз-ко, Бог-к, е, Бор, Лыс(п), Пав(п)-ко),  
 1605. ***Pyracantha coccinea* Roem.к (Н.Н.Приок),**  
 1606. *Pyrus communis* L.ко, к (Н.Н.; Ард, Арз, Бал, Бог, Бор, Вач, Вол, Гаг, Дз, Д-К, Кс, Пав(л), Перев, Сар, Сем),  
 1607. ***P. pyraeaster* (L.) Burgsd. (Н.Н.Авт-к, ко),**  
 1608. *P. ussuriensis* Maxim.ко (Н.Н.Авт; Бог, Кс, Сер),  
 1609. *P. sp. с призн. P. asiae-mediae* (M. Pop.) Maleev (Н.Н.Сов-з),  
 1610. *P. sp. с призн. P. tamamschianae* Fed. (Н.Н.Авт-з),  
 1611. *P. sp. с призн. P. voronovii* Rubtz. (Н.Н.Авт-з),

1612. *Rosa acicularis* Lindl. ко(Н.Н.Кан, Ниж, Сов; Бог, К-О),  
 1613. *R. x alba* L. к(Н.Н.Авт, Приок, Сов; Бог),  
 1614. *R. canina* L. s.l. ко(Н.Н. пр, Авт, Кан, Моск, Сорм; Бал, Бог, Бор, Гор, Д-К, Пил, Шат),  
 1615. *R. x centifolia* L. к (Н.Н.Кан, Моск, Приок, Сов),  
 1616. *R. chinensis* Jacq. к(Н.Н.Ниж, Приок; Кс),  
 1617. ***R. x damascena* Mill. к(Н.Н.Приок),**  
 1618. ***R. foetida* Herrm. к(Н.Н.Ниж, Сов, Сорм),**  
 1619. ***R. x francofurtana* Munchh. к(Н.Н.Ниж, Приок),**  
 1620. *R. gallica* L. к(Н.Н.Авт, Приок),  
 1621. *R. glauca* Pourret (Н.Н.Ниж-к, Приок, Сов-ко),  
 1622. ***R. jundzillii* Bess. (Н.Н.Приок-к; Бог, Чк-ко),**  
 1623. *R. majalis* Herrm. s.l. (Н.Н. пр, Авт, Кан-е, к; Бог, Бор, Вад, Гор, Дз, К-Б, Лыс(п), Сер-е),  
 1624. ***R. multiflora* Thunb. к (Н.Н.Приок, Авт; Бог),**  
 1625. *R. pimpinellifolia* L. (Н.Н. пр, Авт, Кан; Бог, Гаг, Кс, Пав(л)-ко, Пил-к, ко, Сем-ко),  
 1626. ***R. rubiginosa* L. ко(Н.Н.Приок; Бог, Кс),**  
 1627. *R. rugosa* Thunb. (Н.Н.Авт, Кан, Моск, Сов, Сорм-ко; Арз, Бал, Бор, Вол, Гор, Дз, К-Б, Кс-ко, Пав(п)-к, Перев, Сар, Сем, Чк-ко),  
 1628. *R. villosa* L. s.l. ко(Н.Н.Ниж, Приок; Бог, Сер),  
 1629. *Rubus alleghaniensis* Porter ко(Н.Н.Авт, Кан, Моск, Приок, Сов, Сорм; Бог, Гор, Дз, Кс, Пав(л), Сар, Сем),  
 1630. ***R. arcticus* L. (Бор, Ков),**  
 1631. *R. caesius* L. (Н.Н.Кан, Лен, Ниж, Приок, Сорм),  
 1632. ***R. chamaemorus* L. (Бал),**  
 1633. *R. idaeus* L. (Н.Н.Лен, Ниж, Приок-ко; Бог, Гор-е, Перев-ко, Сар-к, Сем-е),  
 1634. *R. nessensis* W. Hall. (Н.Н.Авт, Моск, Сорм; Воз, Дз, Пав(л),  
 1635. ***R. occidentalis* L. к(Н.Н.Сов; К-Б),**  
 1636. ***R. odoratus* L. ко(Н.Н.Приок, Авт),**  
 1637. ***R. parviflorus* Nutt. ко (Н.Н.Авт, Приок),**  
 1638. *R. saxatilis* L. (Н.Н.Авт, Моск, Приок, Сов; Бог, Перев, Сем),  
 1639. *R. strigosus* Michx. к(Н.Н.Приок, Сов; Бог),  
 1640. *Sanguisorba officinalis* L. (Н.Н.Лен, Ниж, Приок, Сорм; Ард, Бог, Д-К),  
 1641. ***S. tenuifolia* Fischer ex Link. к(Н.Н.Сов),**  
 1642. ***Sibirea laevigata* (L.) Maxim. к(Н.Н.Сов),**  
 1643. *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br. (Н.Н.Ниж, Сов-к; Бог, Вач, Дз, К-Б, Кс, Пил, Чк-ко),  
 1644. ***Sorbaronia hybrida* (Moench) C.K.Schneid. к (Н.Н.Приок, Сов),**  
 1645. ***Sorbus aria* Crantz к(Кс: Анкудиновка),**  
 1646. *S. aucuparia* L. (Н.Н.Приок; Ард, Бог-е, Бут-к, Сар-е),  
 1647. *S. hybrida* L. (Н.Н.Авт-к, Ниж-ко, Приок-к, Сов-ко),  
 1648. *S. intermedia* (Ehrh.) Pers. (Н.Н.Приок-ко, Сорм-к; Бут-к, Дз-к, ко, К-Б-ко, Сер-к),  
 1649. ***S. koehneana* C.K. Schneid. к(Н.Н.Ниж.),**  
 1650. ***Spiraea betulifolia* Pall. (Бор: Линда, Кн, Сем-к, К-Б-ко),**  
 1651. *S. chamaedrifolia* L. к (Н.Н. пр, Кан-к, Моск, Сорм-ко; Ард-к, Арз-ко, Бог-к, ко, Бут, Гаг-к, К-Б-

ко, Кн, Кс, Пав(п), Пил, Сем, Сер-к),

1652. *S. cinerea* Sieb. к(Н.Н. Моск, Ниж, Сов; Бог, Кс),

1653. *S. crenata* L. (Н.Н. Приок-к; Бог-к, К-О, Поч-е),

1654. *S. douglasii* Hook. к(Бог),

1655. *S. hypericifolia* L. к (Н.Н. Авт, Ниж, Приок, Бог, Гор, Кс),

1656. *S. japonica* L. (Н.Н. Авт, Кан, Моск, Ниж, Приок, Сорм-к, Сов-ко; Бог-к, ко, Гор, Дз, Кс-к),

1657. *S. latifolia* (Ait.) Borkh. к(Н.Н. Приок),

1658. *S. macropetala* Sieb. к(Н.Н. Сов),

1659. *S. media* Fr. Schmidt (Н.Н. Авт, Ниж-к, Приок-ко, Сорм; Бог, Гаг, К-Б, Пав(п), Поч, Сем-к),

1660. *S. mensiesii* Hook. к(Кс),

1661. *S. micropetala* Sieb. к (Н.Н. Приок),

1662. *S. nipponica* Maxim. к(Н.Н. Сорм; Сер),

1663. *S. salicifolia* L. (Н.Н. Авт, Моск, Приок, Сорм; Бог-к, К-Б-ко, Кс, Пил-к),

1664. *S. superba* (Froeb.) Sieb. к(Н.Н. Авт),

1665. *S. tomentosa* L. к(Н.Н. Приок),

1666. *S. vanhouttii* (Briot) Zabel к(Бог),

1667. *S. virgata* Franch. к(Сп),

1668. *Stephanandra tanakai* Franch et Sav. к (Н.Н. Ниж, Сов; Кс: Елховка),

1669. *Waldsteinia geoides* Walld. к(Бог).

1670. *W. ternata* (Steph.) Fritsch (Н.Н. Приок-ко).

#### 122. Rubiaceae:

1671. *Cruciata pedemontana* (Bell.) Ehrend. з(Бог: Ягодное),

1672. *Galium aparine* L. (Н.Н. Ниж; Кс),

1673. *G. boreale* L. (Н.Н. Авт, Лен, Ниж, Приок; Арз, Бог, Бор, Вад, Вык, Пильн),

1674. *G. mollugo* L. (Н.Н. пр, Кан, Сорм; Арз, Бал, Бог, Бор, Сем),

1675. *G. odoratum* (L.) Scop. (Н.Н. Ниж, Приок; К-Б, Перев),

1676. *G. palustre* L. (Н.Н. Моск, Приок, Сов; Арз, Бал, Бог, Дз, К-Б, Лыс(л),

1677. *G. physocarpus* Ledeb. (Н.Н. Ниж, Сорм; Гор),

1678. *G. rivale* (Sibth. et Smith) Griseb. (Н.Н. Ниж-з, Приок-з, е, Сов; Бог, Воз-е, Кс-е, з, Перев-з),

1679. *G. rubioides* L. (Бог),

1680. *G. ruprechtii* Pobed. (Н.Н. Авт, Моск; Арз, Бог, Бор, Пав(л),

1681. *G. spurium* L. (Н.Н. Лен, Приок),

1682. *G. tinctorium* (L.) Scop. (Д-К, Перев),

1683. *G. uliginosum* L. (Н.Н. Кан, Приок, Сов; Бог, К-О, Кс, Перев),

1684. *G. verum* L. (Н.Н. Кан, Лен, Моск, Приок, Сов, Сорм; Бор),

1685. *Phuopsis stilosa* (Trin.) Hook. fil. к(Кс).

#### 123. Rutaceae:

1686. *Citrus* sp. к(Н.Н. Ниж, Сорм),

1687. *Dictamnus albus* L. s.l. к(Н.Н. Ниж; Бор: Линда),

1688. *Phellodendron amurense* Rupr. (Н.Н. Ниж-к, Приок-ко; Арз, Бог, Дз, Кс, Пав(п)-к),

1689. *Ptelea trifoliata* L. к(Н.Н. Авт; Бор, Дз, Пав(п), Сер).

**124. Salicaceae:**

1690. *Populus alba* L. (Н.Н. Ниж-ко, е?, Приок-ко, Сорм; Вос-ко, е?),  
 1691. *P. angulata* Ait. к (Н.Н. Приок, Сорм),  
 1692. *P. balsamifera* L. (Н.Н. Авт, Кан, Ниж, Приок-к, Сорм-к, ко; Арз, Бор-к, Вол-ко, Дз-к, Д-К-ко, К-Б-к, Кс-ко, Лук, Пав(п)-к, Сар, Сем-ко, Сер-к, Ур-ко),  
 1693. *P. candicans* Ait. к (Н.Н. Приок),  
 1694. *P. deltoides* Marsh. к (Н.Н. Кан, Моск, Приок),  
 1695. *P. laurifolia* Ledeb. к (Н.Н. пр, Сорм; Арз, Бог, Бор, К-Б, Перв, Перев, Сер),  
 1696. *P. longifolia* Fisch. (Н.Н. Приок-з),  
 1697. *P. nigra* L. (Н.Н. Авт-к, Кан-е, к, Ниж-з, е, Приок-е, к, Сорм-к; Арз-е, к, Бог-з, Бор-е, Вол-з, Лук-к, Пав-е),  
 1698. *P. nigra* x *P. balsamifera* к (Н.Н. Кан, Моск, Приок, Сорм; Д-К),  
 1699. *P. x sowietica pyramidalis* Jabl. (Н.Н. Приок-ко; Вол: Ильино-к),  
 1700. *P. pyramidalis* Roz. к (Н.Н. Лен-к, ко, Ниж, Приок; Бог-ко),  
 1701. *P. simonii* Carr. (Н.Н. Кан, Моск, Ниж, Приок, Сорм-к; Вол-ко, Кс-к, Сос-ко),  
 1702. *P. suaveolens* Fisch. к (Н.Н. пр, Авт; Бог, Воз-к, Вол-ко, Вос, Гаг-к, Д-К-ко, К-Б, Лыс(л), Лук, Перв, Сем, Сер, Чк),  
 1703. *P. tremula* L. (Н.Н. Ниж, Приок; Бог-е, Пил-к),  
 1704. *Salix acutifolia* Willd. (Н.Н. Ниж, Сов; Арз, Бог, Гор, Дз, Пав(л), Поч),  
 1705. *S. alba* L. (Н.Н. Кан-к, Лен, Ниж-е, Приок-к, е, Сов-з; Ард, Бог-к, Бор, Гор-е, Вос-к, Кс, Пав(л), Поч-е),  
 1706. *S. aurita* L. (Н.Н. Лен, Моск, Приок, Сорм; Ард, Арз, Бог, Бор, Гор, Д-К, Пав(л),  
 1707. *S. babylonica* L. x *S. fragilis* к (Н.Н. Авт, Лен, Моск, Ниж, Приок, Сорм; Бог, Гор),  
 1708. *S. caprea* L. (Н.Н. Лен-к, Приок, Сов-е; Вол, Пав(п), Пил-к),  
 1709. *S. caspica* Pall. к (Н.Н. Приок),  
 1710. *S. cinerea* L. (Н.Н. пр, Кан, Лен, Сорм; Арз, Бор, Вад, Гор, Ков, Кс, Пил, Сар, Сем),  
 1711. *S. daphnoides* Vill. (Н.Н. пр-к, Кан, Лен, Моск, Сорм; Бог, Бор, Вол, Вор-л, Гор. К-Б, Ков, Кс, Лыс(п)-ко(?), Сер-к),  
 1712. *S. dasyclados* Wimm. (Н.Н. Ниж-е, Приок-е, ко, Сорм; Бор, Гор, Кс, Поч, Сер-е),  
 1713. *S. fragilis* L. (Н.Н. Авт-з, ко, Кан-к, Лен-е, к, Ниж-е, Приок-к, Сов-е, Сорм-к; Арз-е, к, Бог-к, Бор-к, е, Бут-е, Гор-к, е, Д-К-к, Пав-е, Пил, Поч, Сер-к, Ур-ко, Чк-к),  
 1714. *S. fragilis* x *S. pentandra* (Н.Н. Приок),  
 1715. *S. fragilis* x *S. triandra* (Бут),  
 1716. *S. kochiana* Trautv. к (Н.Н. Приок; Бог: Березовка),  
 1717. *S. lapponum* L. (Н.Н. Моск: Торфопредприятие, Сорм: Торфопредприятие, Авт: Петряевка-е; Бог: Теряево, Бор, Вет, Сем-е, Сер-к),  
 1718. *S. myrsinifolia* Salisb. (Н.Н. Кан, Лен, Приок, Сов, Сорм; Бог, Гор, Дз, Д-К, Кс, Лыс(п), Пав(л), Шат),  
 1719. *S. myrtilloides* L. (Н.Н. Кан: Сортировочный; Бал, Бог: Теряево, Бор, Вет),  
 1720. *S. pentandra* L. (Н.Н. лев-е, Приок-к; Ард, Арз, Бог, Бор, Вор(л), Гор, К-Б, Сем-е),  
 1721. *S. phylicifolia* L. (Н.Н. Кан-е, Ниж-е, з? Сорм; Гор-е),  
 1722. *S. purpurea* L. (Н.Н. Авт, Приок, Сов-ко; Бал-к, ко, Бог-к, ко, Дз-к, Вол-ко, К-Б, Сер-к),  
 1723. *S. rosmarinifolia* L. (Н.Н. Лен, Сорм; Ард, Арз, Бог, Бор, Вык, Гор),

1724. *S. schverinii* E. Wolf к(Н.Н.Лен),  
 1725. *S. starkeana* Willd. (Н.Н.Ниж, Сов; Арз, Бог, Д-К, Ков, Кс, Перев),  
 1726. *S. triandra* L. (Н.Н.Ниж, Приок-е, Сов-к; Бог, Бор, Бут, Лыс(п), Пав(л)-е),  
 1727. *S. viminalis* L. (Н.Н.пр, Авт, Кан, Лен; Бог, Бор, Кс, Сер),  
 1728. *S. vinogradovii* A. Skvorts. (Н.Н.Кан-к, Приок-ко; Вач-к).

#### 125. *Salviniaceae*:

1729. *Salvinia natans* (L.) All. (Н.Н.Авт: Гнилицы, Сорм: Копосово; Бор, Лыс(л): Память Парижской Коммуны, Пав(л): Тумботино).

#### 126. *Santalaceae*:

1730. *Thesium arvense* Horvat (Н.Н.Приок, Сов),  
 1731. *T. ebracteum* Hayne. (Перев).

#### 127. *Saxifragaceae*:

1732. *Astilbe chinensis* (Maxim.) Franch. et Savat к(Н.Н.пр; Кс),  
 1733. *A. thunbergii* (Sieb. et Zucc.) Miq. к(Н.Н.Ниж),  
 1734. *Astilboides tabularis* (Hemsl.) Engl. (Н.Н.Сов-к),  
 1735. *Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch. к(Н.Н.пр; Бог),  
 1736. *Chrysosplenium alternifolium* L. (Н.Н.пр; Бог, К-Б, Кс),  
 1737. *Heuchera sanguinea* Engl. к(Н.Н.Ниж),  
 1738. *Rodgersia aesculifolia* Batalin к (Бор: Линда),  
 1739. *R. podophylla* A. Gray к(Н.Н.Сов; Бор: Линда),  
 1740. *Saxifraga aizoon* Jack. К (Бор: Линда),  
 1741. *S. caespitosa* L. к(Н.Н.Приок, Сов; Бог),  
 1742. *S. cuneifolia* L. к(Н.Н.Ниж, Сов),  
 1743. *Tiarella cardifolia* L. (Н.Н.Приок-ко, Сов-к).

#### 128. *Scheucheriaceae*:

1744. *Scheuchzeria palustris* L. (Арз, Бог).

#### 129. *Schizandraceae*:

1745. *Schizandra chinensis* (Turcz.) Baill. (Н.Н.пр, Лен, Сорм; Арз, Бор, Чк-к),  
 1746. *S. nigra* Maxim. к(Н.Н.Приок).

#### 130. *Scrophulariaceae*:

1747. *Anthirrhinum majus* L. (Н.Н.Кан, Ниж-з, Приок-з, к; Чк-к),  
 1748. *Asarina* sp. (Н.Н.Ниж-к),  
 1749. *Chaenorhinum minus* (L.) Lange з(Н.Н.; Бог, Бор, Кс, Пав(п), Перев, Сем),  
 1750. *Chelone obliqua* L. к(Бор: Линда),  
 1751. *Digitalis grandiflora* Mill. ко(Н.Н.Приок),  
 1752. *D. purpurea* L. ко(Н.Н.Приок),  
 1753. *Euphrasia brevipila* Burn. et Gremli (Н.Н.пр, Авт; Ард, Арз, Бал, Бог, Бор, Вад, Вач, Д-К, Нав, Пав(п),  
 1754. *E. chitrovoi* Tzvel. (Н.Н.пр, Кан, Моск, Сорм; Бал, Бор, К-Б, Сем),

1755. *E. fennica* Kihlm. (Н.Н.Сов;Кс,Пав(п),  
 1756. *E. hirtella* Jord. ex Keut. (Н.Н.Сов),  
 1757. *E. montana* Jord. (Н.Н.Сов),  
 1758. *E. x murbeckii* Wettst. (Н.Н.пр,Авт,Сов;Бог,Гор),  
 1759. *E. parviflora* Schagerstr. (Н.Н.пр,Авт,Кан,Сорм; Бал,Бог,Вор(л),Вос,Дз,К-Б,Пав(п),  
 Сем,Сос,Шат),  
 1760. *E. pectinata* Ten. (Н.Н.Сов,Сорм;Бог,Пав(п),  
 1761. *E. x reuteri* Wettst. (Н.Н.Приок,Сов,Сорм;Бог),  
 1762. *E. stricta* D. Wolff. ex J. F. Lehm. (Н.Н.пр,Кан,Моск,Сорм;Бог,Вол,Д-К,Дз,Пав,Сос,  
 1763. *E. vernalis* List. (Н.Н.Ниж,Сов;Бор,Вад,Дз),  
 1764. ***Gratiola officinalis* L. (Н.Н.Лен),**  
 1765. *Lathraea squamaria* L. (Н.Н.Ниж,Приок;Кс),  
 1766. *Limosella aquatica* L. (Н.Н.пр,Кан,Лен,Сорм;Бог,Бор),  
 1767. ***Linaria incarnata* (Vent.) Spreng.к(Н.Н.Приок,Сорм),**  
 1768. *L. vulgaris* L. (Н.Н.Кан,Лен,Моск;Бог),  
 1769. *Melampyrum cristatum* L. (Н.Н.Приок;Бор,Вол,Гор,Дз,Нав,Кс),  
 1770. *M. nemorosum* L. (Н.Н.Приок;Бог),  
 1771. ***M. polonicum* (Beauv.) Soo(Н.Н.Сов,Приок,Сорм),**  
 1772. *M. pratense* L. (Н.Н.Моск,Приок;К-Б,Кс),  
 1773. *Mimulus x tigrinus hort* к(Н.Н.Приок),,  
 1774. *Odontites vulgaris* Moench (Н.Н.Ниж,Приок; Бог,Вад,Лыс(л),  
 1775. ***Pedicularis kaufmannii* Pinzger(Н.Н.Приок;Бог:Березовка,Кусаковка,Высоково),**  
 1776. *P. palustris* L. (Н.Н.Приок;Кс,Сем),  
 1777. ***Pentstemon x hybridus hort* к(Н.Н.Сов),,**  
 1778. *Rhinanthus apterus* (Fries) Ostenf(Пав(п),  
 1779. *R. minor* L. (Н.Н.Моск,Ниж,Сорм;Арз,Бог,Бор,Кс),  
 1780. *R. serotinus* (Schoenh.) Oborny (Н.Н.Ниж,Сов;Вол,Кс,Нав),  
 1781. *R. vernalis* (Zing.) Schischk. et Serg. (Бог,Бор,Дз,Пав),  
 1782. *Scrophularia nodosa* L. (Н.Н.Авт,Сов; Арз,Бог,Кс),  
 1783. *Verbascum lychnitis* L. (Н.Н.Ниж,Сов;Кс),  
 1784. *V. nigrum* L. (Н.Н.пр,Авт; Бог,Кс,Сеч),  
 1785. ***V. phoeniceum* L.(К-О),**  
 1786. *V. thapsus* L. (Н.Н.Моск,Приок,Сов;Бог,Бор,Вык,Дз),  
 1787. ***Veronica agrestis* L.(Н.Н.Ниж),**  
 1788. *V. anagallis-aquatica* L. (Н.Н.Кан,Ниж,Сов,Сорм;Бал,Бог,Кс),  
 1789. *V. arvensis* L. (Н.Н.Приок;Бал,Бог,Кс,Сем,Шат),  
 1790. *V. beccabunga* L. (Н.Н.пр,Авт;Бог),  
 1791. *V. chamaedrys* L. (Н.Н.Моск,Приок,Сов,Сорм;Бог,Лыс(п),Сем),  
 1792. ***V. dentata* F. W. Schmidt к(Н.Н.Сов),**  
 1793. *V. filiformis* Smith ко (Н.Н.пр,Кан,Моск;Бог,Бор,Кс),  
 1794. ***V. gentianoides* L.ко(Н.Н.Приок),**  
 1795. *V. incana* L. (Бог,Пав),

1796. *V. longifolia* L. (Н.Н.Ниж-з, Сов-е, Приок-з; Арз-е, Пав(л), Сем, Ур-з),  
 1797. *V. officinalis* L. (Н.Н.Моск, Приок, Сов, Сорм; Арз, Бог, Бор, Вад, Вык, Кс),  
 1798. ***V. persica* Poir.з(?) (Н.Н.Сов, Приок),**  
 1799. *V. serpyllifolia* L. (Н.Н.Приок, Сорм; Арз, Бог, Бор, Вад, Кс, Лыс(л), Пав(л).),  
 1800. *V. scutellata* L. (Н.Н.Авт, Кан, Сорм; Арз, Бог, Кс),  
 1801. ***V. sibirica* L.к(Н.Н.Сов),**  
 1802. *V. spicata* L. (Н.Н.Кан, Моск-е, Приок-к, Сорм; Ард, Бал, Бог, Бор, Вор-л, Вык, Лыс(п), Пав(п), Перев, Сеч-е),  
 1803. ***V. spuria* L. (Н.Н.Ниж),**  
 1804. *V. teucrium* L. (Н.Н.Ниж-е, Приок-ко, Сорм; Бог, Шат-е),  
 1805. ***V. umbrosa* Bieb. (Н.Н.Сов-к),**  
 1806. *V. verna* L. (Н.Н.Авт, Кан, Моск, Ниж, Сов, Сорм; Арз, Бал, Бог, Бор, Вад, Дз, К-Б, Кс, Лыс(п), Перев, Сем, Шат).

### 131. *Simaroubaceae*:

1807. ***Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle.к(Бог; Новинки).**

### 132. *Solanaceae*:

1808. *Capsicum annuum* L.к(Н.Н.Сов),  
 1809. *Datura innoxia* Mill.к(Н.Н.Моск-к. Приок-з, Сов, Сорм-к; Бор-к, Шат-з),  
 1810. ***D. metel* L.(Н.Н.Приок-к),**  
 1811. *D. stramonium* L.з (Н.Н.Сов),  
 1812. ***D. tatula* L.к(Н.Н.Сорм),**  
 1813. *Hyosciamus niger* L.(Н.Н.Авт, Приок; Бог, Кс),  
 1814. *Lycopersicon esculentum* Mill.з (Н.Н.пр, Моск, Сорм; Бог),  
 1815. *Nicandra physaloides* (L.) Gaertn.(Н.Н.Кан-к, Приок-з),  
 1816. *Nicotiana alata* Sc. et Otto (Н.Н.пр-з; Гаг-к),  
 1817. *N. rustica* L.к(Н.Н.Ниж, Приок),  
 1818. ***N. tabacum* L.к(Н.Н.Сов),**  
 1819. *Petunia x hybridus hort.*з (Н.Н.Моск, Ниж, Сов, Сорм; Д-К),  
 1820. *Physalis franchetii* Mast.ко(Н.Н.пр, Авт; Арз, Бог, Гор, Кс, Сем),  
 1821. ***P. ixocarpa* Brot. ex Hornem.з(Н.Н.пр, Лен; Арз, Кс),**  
 1822. ***P. pubescens* L.к (Н.Н.Приок),**  
 1823. *Solanum dulcamara* L. (Н.Н.Кан-з, Моск-е, Ниж-з; Арз, Бог, Пил-е),  
 1824. *S. judaicum* Bess.з(Н.Н.пр, Авт, Лен, Моск, Сорм; Бог, Бор),  
 1825. ***S. melongena* L.к(Н.Н.Приок; Ард),**  
 1826. *S. nigrum* L.(Н.Н.Приок, Сов, Сорм; Бог),  
 1827. *S. schultesii* Opiz з(Н.Н.пр, Кан, Лен, Моск, Сорм; Кс),  
 1828. *S. tuberosum* L. (Н.Н.Моск-з, Приок-ко).

### 133. *Sparganiaceae*:

1829. *Sparganium emersum* Rehm.(Н.Н.Авт, Сов; Бал, Бог, Вос, Гаг, Гор, К-Б, Кс, Пав(п),  
 1830. *S. erectum* L. (Н.Н.Моск, Ниж, Сов, Сорм; Бог, Гаг, Кс),  
 1831. ***S. gramineum* Georgi(Вор(л):Кузьмияр),**

1832. *S. minimum* Wallr. (Бал, Вол: Фролищи, Пав(п): Грудцино, Сем: Богоявление, Сос: Сосновское, Бочиха).

**134. Staphyleaceae:**

1833. *Staphylea trifolia* L. (Н.Н. Приок-ко),

**135. Surianaceae:**

1834. *Cadellia* sp. к (Н.Н. Сов).

**136. Tamaricaceae:**

1835. *Tamarix ramosissima* Ledeb. к (Н.Н. Ниж, Сов; Бог).

**137. Taxaceae:**

1836. *Taxus baccata* L. к (Н.Н. Приок, Сов; Кс).

**138. Thelypteridiaceae:**

1837. *Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt (Н.Н. пр, Кан; Арз, Гор, Кс, Сем),

1838. *Thelypteris palustris* Schott. (Н.Н. Кан, Сорм; Арз, Бог, Бор, Вос, Кс).

**139. Thymelaceae:**

1839. *Daphne mesereum* L. (Н.Н. Приок; Арз, Бал, Бог, Бор, Гор, Перев, Сем).

**140. Tiliaceae:**

1840. *Tilia amurensis* Rupr. к (Н.Н. Авт, Ниж, Приок, Сов; Арз, Бог),

1841. *T. cordata* Mill. (Н.Н. Кан, Ниж, Приок-е, Сорм-е; Ард-к, ко(?), Арз-е, Бал-е, з(?), Бог-к, Вол-е, Вос-к, е(?), Гор-е, Дз-к, е(?), Пав(л)-е, Ур-ко),

1842. *T. europaea* L. (Н.Н. пр-к, ко, Авт, Кан, Сорм; Бал, Кс, Сер-к),

1843. *T. mandshurica* Rupr. et Maxim. (К-Б-к),

1844. *T. platyphyllos* Scop. (Н.Н. пр, Авт, Кан-к; Бог-к, Дз-ко, К-Б-к).

**141. Trapaceae:**

1845. *Trapa natans* L. (Арз: Пустынь).

**142. Tropaeolaceae:**

1846. *Tropaeolus majus* L. з (Н.Н. Приок, Сов; Арз),

1847. *T. minor* L. к (Н.Н. Ниж; Бог, Чк),

1848. *T. peregrinum* L. к (Н.Н. Приок).

**143. Typhaceae:**

1849. *Thypha angustifolia* L. (Н.Н. Авт, Кан, Ниж; Арз, Бог, Бор, Вор(л), Кс),

1850. *T. australis* Schum et Thonn (Н.Н. Ниж),

1851. *T. elatior* Voenn. (Н.Н. Авт),

1852. *T. latifolia* L. (Н.Н. Лен, Моск, Приок),

1853. *T. laxmannii* Lerechin (Бог: Сартаково).

**144. Ulmaceae:**

1854. *Ulmus glabra* Huds. (Н.Н. пр-е, к, Авт, Лен-е, Моск-к; Арз, Бог, Бор-е, К-Б-е, к(?), Кс, Перв, Сер),  
 1855. *U. laevis* Pall. (Н.Н-е; Бал, Бог, Бор-е, Бут-к, Дз-е, К-Б-е, к, Пав(л), Перев, Поч-е, Ур-е, ко),  
 1856. *U. pumila* L. ко (Н.Н. Приок, Сов, лев; Бог, Бор, Дз).

**145. Urticaceae:**

1857. *Urtica dioica* L. (Н.Н. Ниж, Приок; Арз, Вол, Кс),  
 1858. *U. sondenii* (Simm.) Avrov ex Heltn. (Н.Н. Лен, Сов; Бор, Пав(п)),  
 1859. *U. urens* L. (Н.Н. Кан, Моск, Ниж; Арз, Бог, Бор, Кс, Поч).

**146. Valerianaceae:**

1860. *Valeriana officinalis* L. s.l. (Н.Н. Ниж-е, Сов-к; Арз, Бог, Кс).

**147. Verbenaceae:**

1861. *Verbena canadensis* (L.) Britt. к (Н.Н. Ниж),  
 1862. *V. hybrida* Voss. к (Н.Н. Приок).

**148. Violaceae:**

1863. *Viola alba* L. (Н.Н. Приок-ко),  
 1864. *V. arvensis* Murr. (Н.Н. Моск, Ниж, Приок, Сорм; Бал, Бог, Гор, К-Б, Ков, Кс),  
 1865. *V. canina* L. (Н.Н. Авт, Кан, Моск, Приок, Сов, Сорм; Арз, Бал, Бог, Бор, Гор, Дз, Д-К, Кс, Нав, Пав(п), Сем-е, Ур-з),  
 1866. *V. cornuta* L. (Н.Н. Приок-ко),  
 1867. *V. collina* Bess. (Н.Н. Кан, Ниж, Приок; Арз, Бог, Вор(л), Гор, Дз),  
 1868. *V. epipsila* Ledeb. (Н.Н. Моск, Сорм; Бог, Вор(л), Вык, Гор, Нав, Сем),  
 1869. *V. hirta* L. (Н.Н. Авт, Кан, Приок, Сов; Ард. Арз, Бог, Бор, Вос, Вык, Гор, Дз, К-Б, Кс, Пав(п), Перев, Шат),  
 1870. *V. labradorica* Schrank ко (Н.Н. Приок, Сов),  
 1871. *V. mirabilis* L. (Н.н. пр, Авт, Кан; Бог, Бор, Вад, Вор(л), Кс, Перев, Пил),  
 1872. *V. montana* L. (Н.Н. Авт, Кан, Приок, Сорм; Бог, К-Б, Кс, Перев),  
 1873. *V. nemoralis* Kutz. (Н.Н. Кан, Сов, Сорм; Бал, Вор(л), Гор),  
 1874. *V. odorata* L. ко (Н.Н. пр, Авт, Лен; Бог, Чк),  
 1875. *V. palustris* L. (Н.Н. Моск; Арз, Бор, Воз, Вор(л), Гор),  
 1876. *V. persicifolia* Schreb. (Н.Н. Авт; Бор),  
 1877. *V. pumila* Chaix. (Арз, Бор, Перев),  
 1878. *V. riviniana* Reichenb. (Н.Н. пр, Авт, Кан; Бал, Бог, Вык, К-Б, Кс, Сем),  
 1879. *V. rupestris* F. W. Schmidt (Н.Н. Авт, Кан, Ниж, Приок, Сов, Сорм; Бог, Вол, Гор, Дз, Пав(л), Перев),  
 1880. *V. selkirkii* Pursch. et Goldie (Арз),  
 1881. *V. sororia* Willd., (Н.Н. Сов-ко),  
 1882. *V. tricolor* L. (Н.Н. пр, Моск; Арз-е, Бог-з, Гор, Д-К, К-Б, Кс, Пав(п), Сем-е, Ур-з),  
 1883. *V. x wittrockiana* Gams ex Hegi з (Н.Н. Кан, Ниж, Приок, Сов; Гор).

**149. Vitaceae:**

1884. *Ampelopsis aconitifolia* Bunge к(Н.Н.Ниж),  
1885. *Parthenocissus inserta* (A. Kerner) Fritch ко(Н.Н.Сорм,Моск;Бал,Бог,Бор,Дз,Кс,Сем,  
Сосн,Ур),  
1886. *P. quinquefolia* (L.) Planch.ко(Н.Н.Авт,Лен,Ниж,Сов,Сорм;Арз,Бор,Гор,Сем),  
1887. *V. acerifolia* Raf.(Н.Н.Приок-ко),  
1888. *V. aestivalis* Michx.(Гаг-к),  
1889. *Vitis amurensis* Rupr.к(Н.Н.пр;Дз),  
1890. *V. berlandieri* Planch к(Н.Н.Ниж,Приок),  
1891. *V. cinerea* Engelm.к(Н.Н.Ниж,Приок;Сар),  
1892. *V. labrusca* L.к(Н.Н.Приок;Сар),  
1893. *V. palmata* Vahl к(Н.Н.Приок),  
1894. *V. riparia* Michx.к(Н.Н.Ниж,Приок;Бог,Кс),  
1895. *V. thunbergii* Sieb. et Zucc.к(Н.Н.Авт,Лен,Ниж,Приок;Кс),  
1896. *V. vinifera* L.(Н.Н.Ниж-з,пр,лев-к;Арз-к),  
1897. *V. vulpina* L.к(Н.Н.Приок).