

**РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ  
НЕЧЕРНОЗЕМНОГО ЦЕНТРА  
РОССИИ**



Москва  
1998

ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЗНАЧЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

А.И.Бакка, С.В.Бакка

Лаборатория охраны биоразнообразия при экоцентре "Дронг",  
Нижегородский областной комитет охраны окружающей среды и  
природных ресурсов

В сентябре 1994 года Постановлением Правительства Российской Федерации утвержден список находящихся на территории России водно-болотных угодий, имеющих международное значение в соответствии с Рамсарской конвенцией. В данный список внесена расположенная в Нижегородской области Камско-Бакалдинская группа болот, включая государственный природный заповедник "Керженский". Камско-Бакалдинские болота и прилегающие к ним леса расположены в заволжской части Лысковского и Воротынского, на северо-востоке Борского и на юге Воскресенского районов. Общая площадь территории, имеющей международное значение, составляет около 250 тыс.га. По данным кадастрового справочника торфяного фонда Нижегородской области, собственно болота Камско-Бакалдинской группы имеют общую площадь около 70 тыс.га, а с учетом заболоченных участков леса, где толщина торфяного слоя не превышает 30 см, эта площадь составит более 100 тыс.га. По мнению специалистов Нижегородской экспедиции объединения "Торфгеология", это единственное в бассейне реки Волги столь обширное скопление разнообразных по условиям образования и типам залежей торфяных массивов, сохранившихся в естественном состоянии. В растительном покрове болот представлены разнообразные фитоценозы, относящиеся ко всем трем генетическим типам болотной растительности - верховой, переходной и низинной. Среди болот расположены 27 живописных озер золотого и, возможно, карстового происхождения, на которых представлены разнообразные сообщества прибрежно-водных и водных растений. На болотах берут начало многочисленные малые реки и ручьи - притоки Волги, Керженца, Ветлуги. Основную часть тер-

272

ритории между болотами занимают разновозрастные сосновые боры - зеленомошники, беломошники, вейниковые, ландышевые, орляковые и сфагновые. В виде небольших грив сохранились нетронутые рубками и пожарами боры в возрасте 100-120 лет. Встречаются также березняки и осинники, сформировавшиеся на месте вырубок и гарей. Камско-Бакалдинская группа болот и окружающие их леса представляют особую ценность в качестве среды обитания животных. Согласно критериям, разработанным Европейской континентальной секцией Международного совета охраны птиц, данная территория является местообитанием птиц, имеющим международное значение в Европе. Здесь гнездится *сапсан* (Красные книги МСОП и России); возможно, это одно из 10 мест гнездования данного вида в Нечерноземном центре Европейской части России. Зарегистрированы следующие виды птиц, относящиеся в Европе к категории уязвимых: *чернозобая гагара* (2 пары на оз.Черном и Светлом; в Нижегородской области этот вид нигде больше не встречается), *белоглазый нырок* (1 пара без выводка на оз.Черном), *осоед*, *черный коршун* (10-11 пар), *болотный*, *луговой* и *полевой луни*, *большой подорлик* (1 пара на Дряничном болоте), *беркут* (вероятно гнездятся 1-2 пары), *скопа* (гнездятся 3-4 пары на болотах Дерябинском, Бакалдинском и Масловском), *рябчик*, *тетерев*, *глухарь*, *коростель*, *обыкновенный погonyш*, *серый журавль* (около 150 территориальных пар; важнейшее для вида место в Нижегородской области, возможно одно из 5 наиболее важных в регионе), *дупель*, *поручейник*, *фифи*, *речная крачка*, *филин* (1 пара на Бакалдинском болоте), *бородатая неясыть* (1 пара на Дряничном болоте), *воробьиный сыч*, *болотная сова*, *козодой*, *сизоворонка*, *черный*, *седой*, *белоспинный* и *трехпалый дятлы*, *лесной жаворонок*, *малая мухоловка*, *сорокопуд-жулан*. На Камско-Бакалдинских болотах гнездятся также редкие в Нечерноземном центре России виды птиц: *большой кроншнеп* (около 400 пар; важнейшее место гнездования вида в Нижегородской области), *серый сорокопуд* (отмечен на Дряничном и Бакалдинском болотах), *гоголь* (гнездится на

озерах Дерябино, Ардино, Черное, Красное и Малое Плотова), *луток* (отмечен на озерах Малое Полюшкино и Черное), *кобчик* (Бакалдинское болото), *травник*, *удод*, *глухая кукушка*, *юрок*, *овсянка-ремез*, *луговой конек*. Данная территория представляет большую ценность в качестве местообитания не только птиц, но и млекопитающих, пресмыкающихся, насекомых, редких в Нижегородской области. Здесь встречаются многие виды растений, занесенные в Красную книгу России или редкие в Нижегородской области. Таким образом, Камско-Бакалдинские болота соответствуют критериям выделения водно-болотных угодий, имеющих международное значение. Данная территория служит важным местообитанием значительной группы редких, уязвимых и угрожаемых видов животных и растений; ее регулярно посещает не менее 20000 особей водоплавающих и околоводных птиц. К настоящему времени на Камско-Бакалдинских болотах организованы следующие особо охраняемые природные территории, государственный природный заповедник "Керженский" площадью 47000 га и 18 государственных памятников природы областного значения площадью 52000 га, имеющих охранные зоны общей площадью 32000 га. В 1994 г. начато проектирование биосферного заповедника, в который предполагается включить практически всю территорию данных водно-болотных угодий, имеющих международное значение.