

# **ТРУДЫ**

## **Государственного природного заповедника «Керженский»**

Том I



УДК 598.2 (470.341)

**ОРНИТОФАУНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
В XX ВЕКЕ**

**С. В. Бакка**

*Департамент природных ресурсов  
по Приволжскому региону*

**Н. Ю. Киселева**

*Нижегородский госпедуниверситет*

Приведены списки видов птиц, зарегистрированных на современной территории Нижегородской области в результате каждого из трех этапов орнитологических исследований XX века (в начале, в середине и в конце века). Указаны виды, занесенные в Красные книги МСОП, России, Нижегородской области.

*Ключевые слова:* Нижегородская область, птицы, орнитофауна, Красная книга.

Труды ГПЗ «Керженский». 2001. Т. 1. С.214-237.

В настоящей работе подводятся итоги орнитофаунистических исследований на территории Нижегородской области. Необходимость этого назрела давно. Фаунистические сводки начала и середины века стали библиографической редкостью. В последние десятилетия в орнитофауне области произошли заметные изменения, сделано много новых фаунистических находок, информация о которых не всегда попадала в печать или опубликованные данные малодоступны.

Изучение орнитофауны Нижегородской области в XX веке можно разделить на три периода. Результаты исследований начала века изложены в сводках П. В. Серебровского (1918) и Ю. Д. Кирпичникова (1915). Информация, накопленная к середине века, была в основном обобщена в книге «Животный мир Горьковской области» (Пузанов и др., 1955) и монографии Е. М. Воронцова (1967). Результаты исследований последней четверти XX века не обобщались. В настоящее время значительный вклад в фаунистические исследования области вносит Керженский заповедник. Публикуемый список ви-

дов птиц может рассматриваться как отправная точка для мониторинга орнитофауны заповедника и сопредельных территорий.

В Нижегородской области в течение XX века зарегистрировано 292 вида птиц, относящиеся к 56 семействам 18 отрядов. Полный перечень видов приведен в таблице 1. Число видов птиц, зарегистрированных на территории Нижегородской области на разных этапах орнитологических исследований, приведено в таблице 2. Занесены в Красные книги: МСОП - 16, России - 38, Нижегородской области - 72 вида (табл. 1). Характер изменения статуса видов птиц орнитофауны Нижегородской области представлен в таблице 3.

Уже к середине XX века был составлен практически полный перечень видов птиц, постоянно обитающих или регулярно встречающихся в области, хотя статус пребывания здесь некоторых видов до сих пор требует уточнения.

За минувший век исчезли дрофа и стрепет, в XIX веке постоянно обитавшие в зоне луговых степей. Перестали гнездиться лебедь-кликун, серый гусь, оляпка, а также, вероятно, - белая куропатка.

Однако общее число видов орнитофауны области неуклонно росло. Этот рост во многом обеспечен за счет регистрации случайных залетов новых для территории видов. Не считая случайно залетных, в течение XX века в области появилось 22 вида птиц. Мы можем выделить три основных пути их появления:

- 1) расселение из Южной и Западной Европы на восток и северо-восток (орел-карлик, мухоловка-белошейка, белый аист, кольчатая горолица, черноголовая чайка, горихвостка-чернушка);
- 2) расселение с юга европейской части России на север (ходулочник, шилоклювка, пеганка, большая белая цапля, лебедь-шипун);
- 3) идущая, вероятно, перестройка пролетных путей (клуша, пискулька).

Основные условия для расселения птиц созданы деятельностью человека - это создание новых местообитаний и кормовой базы, а также, вероятно, глобальные изменения климата.

Авторы благодарят всех коллег за предоставление неопубликованных материалов, А. В. Молодовского, В. М. Костюнина, А. И. Мацыну и Е. Л. Мацыну за консультации при подготовке данной статьи.

Таблица 1

## Орнитофауна Нижегородской области

№	Вид: степень охраны	Начало века		Среди на века		Конец века	
		статус	источники	статус	источники	статус	источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Отряд Гагары - <i>Gaviiformes</i> Семейство Гагаровые - <i>Gaviidae</i>							
1	Краснозобая гагара <i>Gavia stellata</i> (Pontopp.): -	пр.	1	пр.	3,4	нерег. пр., лет.	• 11
2	Чернозобая гагара <i>G. arctica</i> (L.): 2, 3	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	11
Отряд Поганки - <i>Podicipitiformes</i> Семейство Поганковые - <i>Podicipediidae</i>							
3	Малая поганка <i>Podiceps ruficollis</i> (Pall.): -	ел. зал.	3	ел. зал.	3,6	ел. зал.	3,6
4	Черношейная поганка <i>P. nigricollis</i> C. L. Vrehm: 3	вер. гн. (пр.)	1	гн.	4	гн.	И
5	Красношейная поганка <i>P. auritus</i> (L.): 3	0	1	пр.	3,4	гн.	11
6	Серошекая поганка <i>P. grisegena</i> (Bodd.): 3	—	—	рег. зал.	3,4	** нерег. гн.	11
7	Большая поганка <i>P. cristatus</i> (L.): 3	вер. гн. (пр.)	1	гн.	4	гн.	11
Отряд Пеликанообразные - <i>Pelecaniformes</i> Семейство Пеликановые - <i>Pelecanidae</i>							
8	Розовый пеликан <i>Pelecanus onocrotallus</i> L.: 2	-	-	-	-	ел. зал.	12, 13

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Семейство Баклановые - <i>Phalacrocoracidae</i></b>							
9	Большой баклан <i>Phalacrocorax carbo</i> (L.): -	-	-	ел. зал.	3,4	ел. зал.	3,4
<b>Отряд Листообразные - <i>Ciconiiformes</i></b>							
<b>Семейство Цаплевые - <i>Ardeidae</i></b>							
10	Большая выпь <i>Botaurus siellaris</i> (L.): 4	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
11	Малая выпь <i>Ixobrychus minimis</i> (L.): 3	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
12	Большая белая цапля <i>Egretta alba</i> (L.): -	-	-	-	-	рег. зал.	11
13	Малая белая цапля <i>E. garzetta</i> (L.): -	-	-	-	-	ел. зал.	14
14	Серая цапля <i>Ardea cinerea</i> L.: 3	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство Аистовые - <i>Ciconiidae</i></b>							
15	Белый аист <i>Ciconia ciconia</i> (L.): 3	-	-	-	-	нерег. гн.	15, 16
16	Черный аист <i>C. nigra</i> (L.): 3	гн.	1	гн.	3,4	вер. гн. (пр.)	17
<b>Отряд Фламингообразные - <i>Phoenicopteriformes</i></b>							
<b>Семейство Фламинговые - <i>Plwenlcopteridae</i></b>							
17	Фламинго <i>Phoenicopterus roseus</i> Pall.: 2	-	-	ел. зал.	3,4,6	ел.зал.	3,4,6
<b>Отряд Пластинчатоклювые - <i>Anseriformes</i></b>							
<b>Семейство Утиные - <i>Anatidae</i></b>							
18	Краснозобая казарка <i>Rufibrenta ruficollis</i> (Pall.): 1,2	ел. зал.	1	ел. зал.	3	**пр.	18
19	* Белошекая казарка <i>Branlq leucopsis</i> (Bechst.): -	-	-	-	-	ел.зал.	13
20	* Черная казарка <i>B bernicla</i> (L.): 2	-	-	-	-	пр.	35
21	Серый гусь <i>Anser anser</i> (L.): 3	0	1	гн.	5	пр.	20
22	Белолобый гусь <i>A. albifrons</i> (Scop.): -	пр.	1	пр.	3,4	пр., лет.	20
23	Гуменник <i>A. fabalis</i> (Lath.): -	пр.	1	пр.	3,4	пр.	<i>n</i>

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Пискулька <i>A. erythropus</i> (L.): 1,2	-	-	пр.	10	пр., лет.	31
25	Велький гусь <i>Chen caerulescens</i> (L.): -	-	-	-	-	**сл. зал.	21
26	Лебедь-шипун <i>Cygnus olor</i> (Gm.): 3	сл. зап.		сл. зал.	3,4	**нерег. гн.	<b>11,22</b>
27	Лебедь-кликун ( <i>C. cygnus</i> (L.): 3	гн.		пр.	4	пр.	#
28	Пеганка <i>Tudorna tudorna</i> (L.): -	-	-	сл. зал.	3,4,6	рег. зал.	22,23
29	Кряква <i>Anas platyrhynchos</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
30	Чирок-свиистунок <i>A. crecca</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	<b>И</b>
31	Серая утка <i>A. strepera</i> L.: 3	пр.		вер. гн. (пр.)	3,4,6	**вер. гн. (пр.)	• 11
32	Свиззь <i>A. penelope</i> L.: 4	вер. гн. (пр.)		гн.	3,4	гн.	#
33	Шилохвость <i>A. ocuta</i> L.: -	гн.		гн.	3,4	гн.	#
34	Чирок-трескунок <i>A. querquedula</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
35	Мраморный чирок <i>A. angustirostris</i> Men.: 1, 2	сл. зал.	4	сл. зал.	4	ел. зал.	4
36	Широконоска <i>A. clypeula</i> L.: 4	вер. гн. (пр.)		гн.	3	гн.	#
37	Красноносый нырок <i>Nettion rufina</i> (Pall.): -	ел. зал.		ел. зал.	3,4	ел. зал.	3,4
38	Красноголовый нырок <i>Aythya ferina</i> (L.): 4	вер. гн. (пр.)		гн.	3,4,6	гн.	#
39	Белоглазый нырок <i>A. nyroca</i> (Guld.): 1, 2	рег. зал.		рег. зал.	3,4,6	рег. зал., лет.	24
40	Хохлатая чернеть <i>A. fuligula</i> (L.): -	гн.		гн.	3	гн.	#
41	Морская чернеть <i>A. mania</i> (L.): -	пр.	1,2	пр., лет.	3,4	пр.	#
42	Гага обыкновенная <i>Somateria mollissima</i> (L.): -	-	-	ел. зал.	3,4	ел. зал.	3,4

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
61	Зимняк <i>Buteo lagoptis</i> (Pontopp.): -	вер. гн. (пр.)	1,2	пр.	4	пр.	#
62	Канюк <i>B. buteo</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
63	Змеяк <i>Circaetus gallicus</i> (Gm.): 2, 3	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
64	Орел-карлик <i>Hieraetus pennalus</i> (Gm.): 3	-	-	гн.	4,6,7	гн.	#
65	Большой подорлик <i>Aquila clanga</i> Pall.: 1, 2, 3	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
66	Малый подорлик <i>A. pomarina</i> C. L. Brehm: 2	-	-	-	-	**сл. зал.	11,22
67	Могильник <i>A. heliaca</i> Sav.: 1, 2, 3	вер. гн.	1	вер. гн.	3,4,6	гн.	13,22
68	Беркут <i>A. chrysaetos</i> (L.): 2, 3	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	• <i>и</i>
69	Орлан-белохвост <i>Haliaeetus albicilla</i> (L.): 1, 2, 3	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	<i>к</i>
70	Черный гриф <i>Aegypius monachus</i> : 1, 2	-	-	ел. зал.	3,4	сл. зал.	3,4
71	Белоголовый сип <i>Gyps fulvus</i> : 2	-	-	-	-	сл. зал.	26
<b>Семейство Соколиные - Falconidae</b>							
77	*Кречет <i>Falco rusticolus</i> L.: 2	-	-	-	-	ел. зал.	31
73	Балобан <i>F. cherrug</i> J. E. Grau: 2	0	1	рег. зал., (вер. гн.?)	3, 4	**рег. зал.	13
74	Сапсан <i>F. peregrinus</i> Tunst.: 2, 3	вер. гн. (пр.)	1	гн.	3, 4	гн.	#
75	Чеглок <i>F. sub buteo</i> (L.): -	гн.	1	гн.	3,4	<b>П</b>	#
76	Дербник <i>F. columbarius</i> (L.): 3	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
77	Кобчик <i>F. vespertinus</i> (L.): 3	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
78	Обыкновенная пустельга <i>F. tinnunculus</i> (L.): 4	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#

Продолжение таблицы I

1	2	I	3	4	5	6	7	8
<b>Отряд курообразные - Galliformes</b>								
<b>Семейство тетеревиные - Tetraonidae</b>								
79	Белая куропатка <i>Lagopus lagopus</i> (L.): 2, 3	гн.	1,2	гн.	3,4	**зим.		И
80	Тетерев <i>Lyrurus leirix</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.		И
81	Глухарь <i>Tetrao urogallus</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.		#
82	Рябчик <i>Tetrastes bonasia</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.		#
<b>Семейство фазановые - Phasianidae</b>								
83	Серая куропатка <i>Perdix perdix</i> (L.): 4	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.		#
84	Перепел <i>Coturnix coturnix</i> (L.): 4	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.		#
<b>Отряд журавлеобразные - Gruiformes</b>								
<b>Семейство журавлиные - Gruidae</b>								
85	Серый журавль <i>Grus grus</i> (L.): 3	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.		#
86	*Стерх <i>G. leucogeranus</i> Pall.: 1, 2	-	-	-	-	ел. зал.		13,28
<b>Семейство пастушковые - Rallidae</b>								
87	Пастушок <i>Rallus aquaticus</i> L.: 3	пр.		вер. гн.	3,4,6	**гн.		29
88	Погоньш <i>Porzana porzana</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.		И
89	Малый погоньш <i>P. parva</i> (Scop.): 3	-	-	вер. гн.	3,4,6	гн.		11,30,46
90	Погоньш-крошка <i>P. pusilla</i> (Pall.): 3	вер. гн.	1	вер. гн.	3,4,6	**вер. гн.		3,4,6
91	Коростель <i>Crex c. rex</i> (L.): 1,4	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.		#
92	Камышница <i>Gallinula chloropus</i> (L.): -	гн.	1	гн.	3,4	гн.		И
93	Лысуха <i>Fulca atra</i> L.: 3	вер. гн. (пр.)	1	гн.	3,4	гн.		#



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Семейство Дрофиные - Otidae</b>							
94	Дрофа <i>Otis tarda</i> L.: 1, 2, 3	исч., ранее гн.	1	исч.	3,4	исч.	#
95	Стрепет <i>O. tetrax</i> (L.): 1, 2, 3	ел. зал. (ранее вер. гн.)	1,3	исч.	3,4	исч.	#
<b>Отряд Ржанкообразные - Charadiiformes</b>							
<b>Семейство Ржанковые - Charadriidae</b>							
96	Тулес <i>Phivialis squatarola</i> (L.): -	пр.	1	пр.	3,4	пр.	#
97	Золотистая ржанка <i>P. apricaria</i> (L.): -	пр.	1	пр.	3,4	пр.	H
98	Галстучник <i>Charadrius hiaticula</i> L.: -	пр.	1	пр.	3,4	пр.	И
99	Малый зук <i>Ch. dubius</i> Scop.: -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	И
100	Морской зук <i>Ch. alexandrinus</i> L.: -	-	-	-	-	ел. зал.	31
101	Хрустан <i>Eudromias morinellus</i> L.: -	-	-	ел. зал.	6	**сл. зал.	6
102	Чибис <i>Vanellus vanellus</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	ПЦ	#
<b>Семейство Шилоклювковые - Recurvirostridae</b>							
103	Ходулочник <i>Himantopus himantopus</i> L.: 2	-	-	-	-	**гн.	31
104	Шилоклювка <i>Recurvirostra avosetta</i> L.: 2	-	-	-	-	**рег. зал.	31
<b>Семейство Кулики-сороки - Haematopodidae</b>							
105	Кулик-сорока <i>Haematopus ostralegus</i> L.: 2, 3	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство Плавунчиковые - Ptilaropidae</b>							
106	Круглоносый плавунчик <i>Phalaropus lobatus</i> (L.): -	пр.	1	пр.	3,4	пр.	#
107	Плосконосый плавунчик <i>Ph. fulicarius</i> (L.): -	-	-	ел. зал.	6	ел. зал.	6

Продолжение таблицы I

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Семейство Векасовые - Scolopacidae</b>							
108	Кинешарка <i>Arenaria interpret</i> (L.): -	пр.		ел. зал.	4	сл. зал.	4
109	Черныш <i>Tringa ochropas</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
ПО	Фифи <i>T. glareola</i> L.: 3	гн.	1,2	гн.	3	гн.	#
111	Большой улит <i>T. nebularia</i> (Gunn.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
112	Травник <i>T. totamis</i> L.: 4	0		гн.	4	гн.	#
ИЗ	Щеголь <i>T. erythropus</i> (Pall.): -	пр.		пр.	3,4	пр.	#
114	Поручейник <i>T. stagnlilis</i> (Bechst.): 3	гн.		гн.	3	гн.	#
115	Перевозчик <i>Aciis hypoleucos</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
116	Мородунка Лв/tus <i>cinereus</i> (Guld.): 3	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	<b>И</b>
<b>117</b>	Турухтан <i>Phylomachus pugnax</i> (L.): 3	вер. гн. (пр.)		гн.	3,4	**гн.	<b>9, И</b>
118	Кулик-воробей <i>Calidris minuta</i> (Leisl.): -	пр.		пр.	3, 4	пр.	#
119	Белохвостый песочник <i>C. temminckii</i> (Leisl.): -	пр.		пр.	3,4	пр.	#
120	Краснозобик <i>C. ferruginea</i> (Pontopp.): -	пр.		пр.	3,4	пр.	<b>И</b>
121	Чернозобик <i>C. ulpinu</i> (L.): -	пр.		пр.	3,4	пр.	#
122	Исландский песочник <i>C. canutus</i> (L.): -	нерег. пр.		ел. зал.	3,4	сл. зал.	19
123	Песчанка <i>C. alba</i> (Pall.): -	пр.		пр.	3	пр.	#
124	Грязовик <i>Limicola falcinellus</i> (Pontopp): -	пр.		пр.	3,4	пр.	#
125	Гаршнеп <i>Limnocryptes minimus</i> (Brunn.): -	пр.		пр.	3	пр.	<b>И</b>
126	Бекас <i>Gallinago gallinago</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
127	Дупель <i>G. media</i> (Lath.): 1, 4	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
128	Вальдшнеп <i>Seolopax rusticola</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
129	Большой кроншнеп <i>Numenius arquata</i> (L.): 2, 3	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
130	Средний кроншнеп <i>N. phaeopus</i> (L.): 1	ел. зал.	1	ел. зал.	3	сл. зал.	3

к)

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
131	Большой веретенник <i>Limosa limosa</i> (L.): 4	пр.	1	вер. гн. (пр.)	3,4	гн.	И
132	Малый веретенник <i>L. lapponica</i> (L.): -	ел. зал.	1	ел. зал.	3,4	ел. зал.	1,3,4
<b>Семейство Поморниковые -- <i>Stercorariidae</i></b>							
133	Средний поморник <i>Stercorariitspomarirms</i> (Temm.): -	ел. зал.	1	ел. зал.	3,4	ел. зал.	3,4
134	Короткохвостый поморник <i>S. parasiticus</i> (L.): -	ел. зал.	1	ел. зал.	3,4	ел. зал.	11
<b>Семейство Чайковые - <i>Laridae</i></b>							
135	Черноголовый хохотун <i>Larus ichtyaetw</i> Pall.: 2	—	—	—	—	рег. зал., лет.	32
136	Черноголовая чайка <i>L. melanocephalus</i> Temm.: -	—	—	—	—	**рег. зал., лет.	33
137	Малая чайка <i>L. minuts</i> Pall.: 3	гн.	2	гн.	3,4	гн.	#
138	Озерная чайка <i>L. ridibundus</i> L.: 4	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
139	Клуша <i>L. fitscus</i> L.: 4	-	-	пр.	3,4	нерег. гн.	34
140	Серебристая чайка <i>L. argentatus</i> Pontopp.: 3	-	-	рег. зал.	4	гн.	11,34
141	Восточная клуша <i>L. keugiini</i> Bree: 3	-	-	рег. зал.	3	гн.	11,34
142	Хохотунья <i>L. cachinnans</i> Pall.: 3	рег. зал.		рег. зал.	3,4	гн.	11,34
143	Бургомистр <i>L. hyperboreus</i> Gunn.: -	ел. зал.		ел. зал.	3,4	ел. зал.	3,4
144	Морская чайка <i>L. marinus</i> L.: -	-	-	ел. зал.	3,4	ел. зал.	3,4
145	Сизая чайка <i>L. canus</i> L.: -	гн.		гн.	3,4	гн.	#
146	Вилохвостая чайка <i>Xeuu sabim'</i> (Sabine): -	-	-	ел. зал.	3,4	ел. зал.	3,4
147	Черная крачка <i>Chlidonias niger</i> (L.): 3	гн.		гн.	3,4	гн.	#
148	Белокрылая крачка <i>Ch. leucopterus</i> (Temm.): 3	гн.		гн.	3,4	гн.	#
149	Речная крачка <i>Sterna hirundo</i> (L.): 3	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
150	Малая крачка <i>S. albifrons</i> Pall.: 2, 3	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство Чистиковые - <i>Alciidae</i></b>							
151	Толстоклювая кайра <i>Una lomvia</i> (L.): -	ел. зал.	1,2	ел. зал.	3	сл. зал.	у
<b>Отряд Голубеобразные - <i>Columbiformes</i></b> <b>Семейство Рябковые - <i>Pterocletidae</i></b>							
152	Саджа <i>Syrhaptes paradoxus</i> (Pall.): -	ел. зал.	1	ел. зал.	3	ел. зал.	л
<b>Семейство Голубиные - <i>Columbidae</i></b>							
153	Вяхирь <i>Columba palumbus</i> L.: -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	ц
154	Клинтух <i>C. oenas</i> L.: 3	гн.	1	гн.	3,4	гн.	ц
155	Сизый голубь <i>C. livia</i> L.: -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	ц
156	Кольчатая горлица <i>Streptopelia decaocto</i> (Frivald.): -	—	—	—	—	гн.	15
157	Обыкновенная горлица <i>S. lurtur</i> (L.): -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
<b>Отряд Кукушкообразные - <i>Cuculiformes</i></b> <b>Семейство Кукушковые - <i>Cuculidae</i></b>							
158	Обыкновенная кукушка <i>Cuculus canorus</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
159	Глухая кукушка <i>C. saturatus</i> Blyth.: 3	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
<b>Отряд СOVOобразные - <i>Strigiformes</i></b> <b>Семейство Совиные - <i>Strigidae</i></b>							
160	Белая сова <i>Nyctea scandiaca</i> (L.): -	зим.	1	зим.	3,4	зим.	#
161	Филин <i>Bubo bubo</i> (L.): 2, 3	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
162	Ушастая сова <i>Asio otus</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
163	Болотная сова <i>A. flammeus</i> (Pontopp.): 4	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#

1	2	3	4	5	6	7	8
164	Сплюшка <i>Otus scops</i> (L.): 3	гн.	1	гн.	3	гн.	#
165	Мохноногий сыч <i>Aegolius funereus</i> (L.): 4	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
166	Домовый сыч <i>Athene noctua</i> (Scop.): 3	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
167	Воробьиный сыч <i>Glaucidium passerinum</i> (L.): 4	вер. гн.	1,2	гн.	3,4	**гн.	ц
168	Ястребиная сова <i>Surnia itula</i> (L.): 3	гн.	1	гн.	3,4	**вер. гн.	ц
169	Серая неясыть <i>Strix aluco</i> L.: 4	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
170	Длиннохвостая неясыть <i>S. uraiensis</i> Pall.: -	гн.	2	гн.	3,4	гн.	#
171	Бородатая неясыть <i>S. nebulosai</i> . R. Forst.: 3	зим.	1	зим.	1,3	гн.	36
Отряд Козодоеобразные -- <i>Caprimulgiformes</i> Семейство Козодоевые - <i>Caprimulgidae</i>							
172	Европейский козодой <i>Caprimulgus europaeus</i> L.:	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	Я
Отряд Стрижеобразные - <i>Apodiformes</i> Семейство Стрижиные - <i>Apodidae</i>							
173	Черный стриж <i>Apus apus</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
Отряд Ракшеобразные - <i>Coraciiformes</i> Семейство Сизоворонковые - <i>Coraciidae</i>							
174	Сизоворонка <i>Coracias garrulous</i> L.: 3	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
Семейство Зимородковые - <i>Alcedinidae</i>							
175	Обыкновенный зимородок <i>Alcedo atthis</i> (L.): 3	гн.	1	гн.	3,4	гн.	it
176	Золотистая щурка <i>Merops apiaster</i> L.: 3	рег. зал.	1	гн.	3,4	гн.	#
Семейство Удодовые - <i>Upupidae</i>							
177	Удод <i>Upupa epops</i> L.: -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	u

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
Отряд Дятлообразные - <i>Piciformes</i> Семейство Дятловые - <i>Picidae</i>							
178	Вертишейка <i>Jimx lorquilla</i> 1 : 4	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
179	Зеленый дятел <i>Picas viridis</i> L.: 4	гн.	1	гн.	3	гн.	#
180	Седой дятел <i>P. canus</i> Gm.: 3	нерег. пр., вер. зим.	i	гн.	3,4	гн.	#
181	Желна <i>Dryocopus martins</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
182	Большой пестрый дятел <i>Dendrocopus major</i> (L.):	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
183	Белоспинный дятел <i>D. ieucotus</i> (Bechst.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
184	Малый пестрый дятел <i>D. minor</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
185	Трехпалый дятел <i>Picoides trydactylus</i> (L.): 3	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
Отряд Воробьиные - • <i>Passeriformes</i> Семейство Ласточки - <i>Hirundinidae</i>							
186	Береговая ласточка <i>Riparia riparia</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
187	Деревенская ласточка <i>Hinmdo rustica</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
188	Воронок <i>Delichon urbica</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
Семейство Жаворонки - <i>Alaudidae</i>							
189	Хохлатый жаворонок <i>Galerida cristata</i> (L.): -	—	-	-	—	**рег. зал.	37
190	Рогатый жаворонок <i>Erer.iophila alpestris</i> (L.): -	пр.	1	пр.	3	пр.	#
191	Лесной жаворонок <i>Lullula arborea</i> (L.): 4	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
192	Полевой жаворонок <i>Alauda arvensis</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#

к)

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Семейство Трясогузковые - Motacillidae</b>							
193	Лесной конек <i>A. trivialis</i> (L.): -	гн.		гн.	3,4	гн.	#
194	Луговой конек <i>A. pralensis</i> (L.): 3	гн.		гн.	3,4	гн.	#
195	Краснозобый конек <i>A. cervinis</i> (Pall.): -	пр.		пр.	4	пр.	#
196	Желтая трясогузка <i>Motacillaflava</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
197	Желтоголовая трясогузка <i>M. citreola</i> Pall.: -	гн.		гн.	3,4	гн.	#
198	Желтолобая трясогузка <i>M. lutea</i> Gm.: -	—	—	—	—	**рег. зал.	31
199	Белая трясогузка <i>M. alba</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство Сорокопуть - Laniidae</b>							
200	Обыкновенный жулан <i>Lanius collurio</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
201	Чернолобый сорокопуть <i>L. minor</i> Gm.: -	-	-	ел. зал.	6	ел. зал.	6
202	Серый сорокопуть <i>L. excubitor</i> L.: 2, 3	гн.	1	гн.	3	гн.	#
<b>Семейство Иволги - Oriolidae</b>							
203	Обыкновенная иволга <i>Oriolus oriolus</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство Скворцы - Sturnidae</b>							
204	Обыкновенный скворец <i>Sturnis vulgaris</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство Врановые - Corvidae</b>							
205	Кукша <i>Persoreus infaustus</i> (L.): 3	гн.	1,2	гн.	3,4,6	гн.	23
206	Сойка <i>Gurrulus glandarim</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
207	Сорока <i>Pica pica</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
208	Кедровка <i>Nucifraga caryocatactes</i> (L.): 4	вер. гн. (пр.)	1	гн.	3,4	**нег. гн.	3,4
209	Галка <i>Corvus monedula</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#

Продолжение таблицы J

1	2	3	4	5	6	7	8
210	Грач <i>C. frugilegus</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
211	Серая ворона <i>C. cornix</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
212	Ворон <i>C. cugax</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство Свиристелевые - Bombycillidae</b>							
213	Свиристель <i>Bombycilla garrulous</i> (L.): -	зим.	1	зим.	3,4	зим.	#
<b>Семейство Оляпк! - Cinclidae</b>							
214	Оляпка <i>Cinclus cinclus</i> (L.): 3	гн.	2	рег. зал.	47	**рег. зал.	38
<b>Семейство Крапивники - Troglodytidae</b>							
215	Крапивник <i>Troglodytes troglodytes</i> (L.): 4	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство Завирушки — Prunellidae</b>							
216	Лесная завирушка <i>Prunella /nodularis</i> (L.): 4	пр.	1	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство Славковые - Sylviidae</b>							
217	Речной сверчок <i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf.): -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
218	Обыкновенный сверчок <i>L. naevia</i> (Bodd.): 3	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
219	Соловьиный сверчок <i>L. luscinoides</i> (Savi): -	-	-	ел. зал.	3,4,6	**сл. зал.	3,4,6
220	Пятнистый сверчок <i>L. lanceolata</i> (Temm.): -	-	-	ел. зал.	4	ел. зал.	4
221	Вертялая камышевка <i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot): 1,2	вер. гн. (рег. зал.)	1	вер. гн. (рег. зал.)	3,4,6,8	**вер. гн. (рег. зал.)	3,4,6,8
222	Камышевка-барсучок <i>A. schoenobaenus</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
223	Садовая камышевка <i>A. dumetorum</i> (Blyth.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
224	Болотная камышевка <i>A. palustris</i> (Bechst.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
225	Дроздовидная камышевка <i>A. arundinaceus</i> (L.): -	-	-	рег. зал.	4, 6, 47	гн.	15
226	Индийская камышевка <i>A. agricola</i> Jerdon: -	-	-	-	-	**пр.	31



## Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
227	Зеленая пересмешка <i>Hippolais icterina</i> (Vieill.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
228	Северная бормотушка <i>H. caligata</i> (Licht.): 3	0	1	гн.	3,4	гн.	39
229	Ястребиная славка <i>Sylvia nisoria</i> (Bechst.): 3	гн.	1	гн.	3,4	гн.	40
230	Черноголовая славка <i>X. atricapilla</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
231	Садовая славка <i>S. borin</i> (Bodd.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
232	Серая славка <i>S. communis</i> Lath.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
233	Славка-завирушка <i>S. curruca</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
234	Пеночка-весничка <i>Phylloscopus trochilus</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	
235	Пеночка-теньковка <i>Ph. collybitus</i> (Vieill.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
236	Пеночка-трещетка <i>Ph. sibilatrix</i> (Bechst.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
237	Зеленая пеночка <i>Ph. trochiloides</i> (Sund.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
238	Пеночка-таловка <i>Ph. borealis</i> (Bias.): -	-	-	пр.	4	**пр.	4
<b>Семейство корольковые - Regulidae</b>							
239	Желтоголовый королек <i>Regulus regulus</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство Мухоловковые - Muscicapidae</b>							
240	Мухоловка-пеструшка <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pall.): -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
241	Мухоловка-белошейка <i>F. albicollis</i> Temm.: 3	-	-	гн.	4,6,41	гн.	42
242	Малая мухоловка <i>F. parva</i> Bechst.: -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
243	Серая мухоловка <i>Muscicapa striata</i> (Pall.): -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство Дроздовые - Turdidae</b>							
244	Луговой чекан <i>Saxicola ruberta</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
245	Обыкновенная каменка <i>Oenanthe oenanthe</i> (L.): -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
246	Обыкновенная горихвостка <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L.): -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	1

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
247	Горихвостка-чернушка <i>Ph. ochruros</i> (Gm.): -	-	-	-	-	гн.	43
248	Зарянка <i>Erithacus rubecola</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
249	Обыкновенный соловей <i>Luscinia luscinia</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
250	Варакушка <i>L. svecica</i> (L.): -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
251	Рябинник <i>Turdus pilaris</i> L.: -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
252	Черный дрозд <i>T. merula</i> L.: -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
253	Белобровик <i>T. iliacas</i> L.: -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
254	Певчий дрозд <i>T. philomelos</i> C. L. Brehm.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
255	Деряба <i>T. viscivorus</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство Длиннохвостые синицы - <i>Aegithalae</i></b>							
256	Длиннохвостая синица <i>Aegithalos caudatus</i> (L.): -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство Ремезы - <i>Remizidae</i></b>							
257	Обыкновенный ремез <i>Remiz pendulinus</i> (L.): 3	-	-	-	-	гн.	19,27,44
<b>Семейство Синицы - <i>Paridae</i></b>							
258	Буроголовая гаичка <i>Partis montanus</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
259	Сероголовая гаичка <i>P. cinctus</i> Bodd.: -	ел. зал.	1,3,4	ел. зал.	3,4,6	ел. зал.	3,4,6
260	Хохлатая синица <i>P. cristatus</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
261	Московка <i>P. ater</i> L.: 4	вер. гн. (пр.)	1,2	гн.	4	гн.	#
262	Обыкновенная лазоревка <i>P. caeruleus</i> L.: -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
263	Белая лазоревка <i>P. cyanus</i> PM.: 2, 3	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
264	Большая синица <i>P. major</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство ПоползѐиАН - <i>Sittidae</i></b>							
265	Обыкновенный поползень <i>Sitta europaea</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Семейство Пищуховые -- <i>Certhiidae</i></b>							
266	Обыкновенная пищуха <i>Certhia familiaris</i> L.: -	вер. гн. (зим.)	1	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство Ткачиковые - <i>Ploceidae</i></b>							
267	Домовый воробей <i>Passer domesticus</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
268	Полевой воробей <i>P. montanus</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
<b>Семейство Вьюрковые - <i>Fringillidae</i></b>							
269	Зяблик <i>Fringilla coelebs</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
270	Вьюрок <i>F. montifringilla</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
271	Обыкновенная зеленушка <i>Chloris chloris</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
272	Чиж <i>Spinus spinus</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
273	Черноголовый щегол <i>Carduelis carduelis</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
274	Коноплянка <i>Acanthis cannabina</i> (L.): -	гн.	1	гн.	3,4	гн.	#
275	Обыкновенная чечетка <i>A. flammea</i> (L.): 1	вер. гн. (зим.)	1	вер. гн. (зим.)	3,4	нерег. гн. (зим.)	31
276	Пепельная чечетка <i>A. hornemanni</i> (Holb.): -	зим.	1	зим.	3,4	зим	3,4
277	Обыкновенная чечевица <i>Caprodacus erythrinus</i> (Pall.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
278	Канареечный вьюрок <i>Serinus serinus</i> (L.): -	-	-	-	-	ел. зал.	38
279	Щур <i>Pinicola enucleator</i> (L.): -	зим.	1	зим.	3,4	зим.	#
280	Клест-сосновик <i>Loxia pytyopsiltacus</i> Borkh.: -	нерег. зим.	1	нерег. зим.	3,4	** нерег. зим.	3,4
281	Обыкновенный клест <i>L. curvirostra</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
282	Белокрылый клест <i>L. leucoptera</i> Gin.: -	нерег. зим.	1	нерег. зим.	3	** нерег. зим.	3

## Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8
283	Обыкновенный снегирь <i>Pyrrhulopyrrhūia</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
284	*Урагус <i>Uragus sibiricus</i> (Pall.): -	-	-	-	-	ел. зал.	45
285	Обыкновенный дубонос <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (L.): 4	гн.	1	гн.	3,4,6	гн.	#
<b>Семейство Овсянковые - <i>Emberizidae</i></b>							
286	Обыкновенная овсянка <i>Emberiza cilirine/la</i> L.: -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
287	Камышевая овсянка <i>E. schuenictilm</i> (L.): -	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
288	Овсянка-ремез <i>E. rustica</i> Pall.: 4	-	-	гн.	3,6	гн.	#
289	Дубровник <i>E. aureola</i> Pall.: 4	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	#
290	Садовая овсянка <i>E. horndana</i> L.: 4	гн.	1,2	гн.	3,4	гн.	. #
291	* Подорожник <i>Cakarius lapponicus</i> (L.): -	-	-	ел. зал.	3,4	ел. зал.	3,4
292	Пуночка <i>Plectrophenax nivalis</i> (L.): -	зим.	1	зим.	3,4	зим.	#

**Обозначения. Вид: степень охраны:** \* - пребывание вида в на территории требует дополнительного подтверждения; 1 - вид занесен в Красную книгу МСОП; 2 - вид занесен в Красную книгу России; 3 - вид занесен в Красную книгу Нижегородской области; 4 - вид занесен в Приложение 2 к Красной книге Нижегородской области; - - статуса специальной охраны не имеет. **Статус:** гн. - гнездится, нерег. гн. - нерегулярно гнездится, пр. - встречается на пролете, нерег. пр. - нерегулярно на пролете, зим. - встречается зимой, лет. - встречается летом, но не гнездится, рег. зал. - отмечены регулярные залеты, ел. зал. - отмечены единичные случайные залеты; \*\* - статус вида в настоящее время требует уточнения. **Источники:** 1 - Серебровский, 1918; 2 - Кирпичников, 1915; 3 - Пузанов и др., 1955; 5 - Приклонский, 1964; 6 - Зимин, 1974; 7 - Зимин, Молодовский, 1968; 8 - экземпляр коллекции зоомузея ННГУ; 9 - Хохлова, 1972; 10 - Приклонский, 1967; 11 - данные С. В. Бакка; 12 - данные М. А. Савлева; 13 - Бакка, Бакка, 1990; 14-данные А. Р.Семенова; 15 - Бакка, Бакка, 1991; 16 - Бакка и др., 2000; 17- Бакка, Бакка, 1993;

18 - Бакка, Киселева (в печати 1); 19 - данные А. И. Мацыны; 20 - Бакка и др. (в печати 1); 21 - данные А. В. Молодовского; 22 - данные Н. Ю. Киселевой; 23 - данные А. И. Бакка; 24 - Бакка, Киселева (в печати 2); 25 - Бакка, Бакка, 1999; 26 - Новикова, Пестов (в печати); 27 - данные Е. Л. Мацыны; 28 - Бакка и др. (в печати 2); 29 - Пастушок (очерк в Красной книге Нижегородской области - в печати); 30 - данные Е. Н. Косаревой; 31 - Мацына, Мацына (в печати); 32 - Бакка, Бакка, 1997; 33 - Бакка, 1999; 34 - данные А. В. Фильчагова; 35 - данные С. Г. Сурова и Д. Ю. Доронина; 36 - Бакка, Бакка, 1998; 37 - данные В. М. Костюнина; 38 - Ушаков, 1981; 39 - Бормотушка (очерк в Красной книге Нижегородской области - в печати); 40 - Ястребиная славка (очерк в Красной книге Нижегородской области - в печати); 41 - Хохлова, 1965; 42 - Мухоловка-белошейка (очерк в Красной книге Нижегородской области - в печати); 43 - данные Е. Н. Коршуновой и Е. Н. Коршунова; 44 - данные М. М. Ушаковой и В. А. Ушакова; 45 - данные орнитологов-любителей; 46 - данные И. В. Карякина; 47 - мнение авторов; # - очевидные данные.

Таблица 2

**Число видов птиц,  
зарегистрированных на территории Нижегородской области  
на разных этапах орнитологических исследований**

<b>Статус вида</b>	<b>В начале XX века</b>	<b>В середине XX века</b>	<b>В конце XX века</b>
Гнездящийся	<b>162</b>	<b>181</b>	<b>191</b>
Нерегулярно гнездящийся	-	-	7
Вероятно гнездящийся	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
Пролетный	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
Зимующий	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Регулярно залетный	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
Случайно залетный	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>38</b>
Исчезнувший	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Всего:</b>	<b>237</b>	<b>267</b>	<b>292</b>

**Характер изменения статуса видов орнитофауны  
Нижегородской области в XX веке**

Характер изменения статуса видов	Число видов, изменивших статус	
	к середине XX века	к концу XX века
1	2	3
Изменили статус в результате сокращения ареала и численности	4	5
<i>В том числе:</i>		
гнездящийся в нерегулярно гнездящийся	-	1
гнездящийся в вероятно гнездящийся	-	2
гнездящийся в пролетный	1	1
гнездящийся в зимующий	-	1
гнездящийся в регулярно залетный	1	-
вероятно гнездящийся в пролетный	1	-
случайно залетный в исчезнувший	1	-
Изменили статус в результате расширения ареала и роста численности	3	12
<i>В том числе:</i>		
вероятно гнездящийся в гнездящийся	-	1
пролетный в гнездящийся	1	1
регулярно залетный в гнездящийся	1	4
пролетный в нерегулярно гнездящийся	-	2
регулярно залетный в нерегулярно гнездящийся	-	1
случайно залетный в нерегулярно гнездящийся	-	1
пролетный в вероятно гнездящийся	1	-
случайно залетный в пролетный	-	1
случайно залетный в регулярно залетный	-	1
Появились, в т. ч. со статусом:	9	13
гнездящийся	↗ j	4
нерегулярно гнездящийся	-	1
пролетный	2	2
регулярно залетный	4	6
Статус изменен в результате лучшей изученности	18	6
<i>В том числе:</i>		
вероятно гнездящийся в гнездящийся	12	4
вероятно гнездящийся в нерегулярно гнездящийся	—	1
ся		
пролетный в гнездящийся	<b>1</b>	—
зимующий в гнездящийся	-	1
пролетный в вероятно гнездящийся	3	-
пролетный в случайно залетный	2	-

1	2	γ
Обнаружены в результате лучшей изученности	7	-
<i>В том числе:</i>		
гнездящийся	1	-
вероятно гнездящийся	1	-
пролетный	2	-
регулярно залетный	1	-
Зарегистрированы новые случайные залеты	14	12

### ЛИТЕРАТУРА

**Банка С. В., Банка А. И.** Сведения о птицах Красной книги СССР в Горьковской области // Редкие виды птиц центра Нечерноземья: Матер, совещ. М., 1990. С. 58-62.

**Банка С. В., Банка А. И.** Новые гнездящиеся виды орнитофауны Нижегородской области // Матер. X Всесоюзн. орнитол. конф. Минск, 1991. Ч. 2, кн. 1. С. 46-47.

< **Банка С. В., Банка А. И.** Бородатая неясыть в Нижегородской области // Редкие виды птиц Нечерноземного центра России. Матер. совещ. «Редкие птицы центра европейской части России». М., 1998. С.151-153.

**Банка С. В., Банка А. И., Киселева Н. Ю.** Белый аист в Нижегородской области // Белый аист в России: дальше на восток. Калуга, 2000. С. 110-111.

**Банка С. В., Герасин А. П., Гришуткин Г. Ф., Киселева Н. Ю.** О встречах стерха в Нижегородской области и на сопредельных территориях // Материалы совещания Рабочей группы по журавлям Евразии. М. (В печати 2).

**Банка С. В., Киселева Н. Ю.** Краснозобая казарка в Нижегородской области // Казарка. М. (В печати 1).

**Банка С. В., Киселева Н. Ю.** Глобально редкие виды птиц в Нижегородской области // Материалы III совещания по редким видам Нечерноземного центра европейской России. М. (В печати 2).

**Банка С. В., Киселева Н. Ю., Новикова Л. М.** Гуси в Нижегородской области: состояние изученности и проблемы охраны // Казарка. М. (В печати 1).

**Воронцов Е. М.** Птицы Горьковской области. Горький, 1967. 167 с.

**Зимин Н. И.** Птицы // Природа Горьковской области. Горький, 1974. С. 319-365

**Зимин Н. И., Молодовский А. В.** Орел-карлик в Горьковской области // Орнитология. 1968. Вып. 9. С. 349.

**Кирпичников Б. Д.** Материалы к познанию птиц Костромской губернии // Матер. к познанию фауны и флоры Российской Империи. Отд. зоологический. Вып. 14. М., 1915. С. 380-385.

**Мацына Е. Л., Мацына А. И.** Новые встречи птиц в Нижегородской области (наст. сборник)

**Новикова Л. М., Пестов М. В.** О залете белоголового сипа в Нижегородскую область // Материалы III совещания по редким видам Нечерноземного центра европейской России. М. (В печати).

**Приклонский С. Г.** Миграция пластинчатоклювых птиц в Центральном районе европейской части РСФСР (в связи с обоснованием их рационального использования): Дис. ... канд. биол. наук. М., 1964. 242 с.

**Приклонский С. Г.** Опыт изучения пролетных путей гусей с помощью корреспондентской сети // Итоги орнитологических исследований в Прибалтике. Таллин, 1967. С. 222-229.

**Пузанов И. П., Козлов В. П., Кипарисов Г. П.** Животный мир Горьковской области: Позвоночные. Изд. 2-е, доп. Горький, 1955. 588 с.

**Серебровский П. В.** Материалы к изучению орнитофауны Нижегородской губернии // Матер. к познанию фауны и флоры России (К изуч. флоры и фауны Р. И.). Отд. зоол. М., 1918. Вып. 15. С. 23-134.

**Ушаков В. А.** Редкие фаунистические находки // Записки краеведов. Горький, 1981. С. 183-188.

**Ушаков В. А.** Оляпка в Горьковской области // Орнитология. 1982. Вып. 17. С. 175.

**Хохлова Н. А.** Мухоловка-белошейка в Горьковской области // Орнитология. 1965. Вып. 7. С. 496.

**Хохлова Н. А.** Экологический анализ размещения и численности птиц побережий Горьковского водохранилища // Уч. зап. Горьк. ун-та. 1972. Вып. 164. С. 11-21

**Vakka S. V., Vakka A. I.** The Black Stork in the Nizhegorod Region // 1st Int. Black Stork Conserv. and Ecol. Symp. Jurmala, 1993.