





## Санитарное состояние деревьев

Состояние		Категория санитарного состояния		Внешний вид деревьев разного санитарного состояния		
Балл	Оценка	Наименование	Признаки состояния деревьев		лиственных	хвойных
			хвойных	лиственных		
1	Хорошее	Здоровые	<p>Крона густая, хвоя (листва) зелёная, блестящая; прирост текущего года нормального размера для данной породы деревьев, возраста и условий места произрастания; ствол и корневые лапы не имеют внешних признаков повреждения.</p>			
2	Удовлетворительное	Ослабленные	<p>Крона заметно изрежена; хвоя зелёная, светло-зелёная или обожжена не более чем на 1/3; прирост побегов уменьшен не более чем на половину по сравнению с нормальным;</p>	<p>Крона заметно изрежена; листва рано опадает; прирост побегов уменьшен не более чем на половину по сравнению с нормальным; усыхание отдельных ветвей, и корневых лап; единичные «водяные» (со «вздутой» и/или сморщенной корой) побеги.</p>		

3		Сильно ослабленные	<p>Крона редкая; хвоя бледно-зелёная или матовая, либо обожжена более 1/3; прирост побегов очень слабый; усыхание до 2/3 объёма кроны; опоясывающее повреждение корневых лап (надземной части корней дерева) или ствола до 2/3 его окружности; дереворазрушающие грибы и следы их деятельности на стволе и корневых лапах.</p>	<p>Крона редкая; листва очень мелкая, светлая, рано желтеет и опадает; прирост побегов очень слабый или отсутствует; усыхание до 2/3 объёма кроны; опоясывающее повреждение корневых лап (надземной части корней дерева) или ствола до 2/3 его окружности; сокоотечение на стволах и скелетных ветвях; попытки поселения стволовых вредителей (в виде небольших (до 5 мм) по размеру и округлых по форме подгрызов коры); множественные «водяные» побеги; дереворазрушающие грибы и следы их деятельности на стволе и корневых лапах</p>		
---	--	--------------------	--	--	---	---

4		Усыхающие	Крона очень редкая; хвоя серая, желтоватая или слабо-зелёная, осыпается; прирост очень слабый или отсутствует; усыхание более 2/3 ветвей; повреждение ствола и корневых лап или ветвей более 2/3 их окружности; признаки заселения стволовыми вредителями (сами насекомые, их личинки, куколки, буровая мука, лётные отверстия-небольшие по размеру (до 5 мм) округлой формы, уходящие под кору).	Усохло или усыхает более 2/3 кроны по объёму; повреждение ствола и корневых лап или ветвей более 2/3 окружности; признаки заселения стволовыми вредителями (сами насекомые, их личинки, куколки, буровая мука, лётные отверстия-небольшие по размеру (до 5 мм) округлой формы, уходящие под кору); усыхающие «водяные» побеги.		
5		Свежий сухостой	Хвоя серая, жёлтая или красно-бурая; частично осыпалась; частичное опадание коры; дерево заселено или объедено и покинуто стволовыми вредителями.	Листья увяли, усохли или отсутствуют; частичное опадание коры; дерево заселено или объедено и покинуто стволовыми вредителями.		

6		Старый сухостой	<p>Живая хвоя (листва) отсутствуют; кора и мелкие веточки частично или полностью осыпались; лётные отверстия стволовых вредителей на коре; по стволу, ветвям, корневым лапам – дереворазрушающие грибы; на коре и под корой – грибница и прочие следы деятельности дереворазрушающих грибов.</p>		
---	--	-----------------	--	---	---